

SIA Tet
Saistītu iekārtu
kopīgas izmantošanas
pakalpojumu
pamatpiedāvājums

13. redakcija

Spēkā ar 2026.gada 15.augustu

SATURS

1 Ievads 2

2 Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” apraksts.....	3
3 Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” apraksts	16
4 Līguma noslēgšanas kārtība un līguma grozījumi	21
5 Piekļuve IT rīkam un tā lietošana	22
6 Pakalpojumu pasūtīšana	23
7 Bojājumu pieteikšana un novēršana.....	27
8 Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas	29
9 Piekļuves nosacījumi Tet kabeļu kanalizācijai un stabiem	30
10 Informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā	32
11 Pasākumi elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai un drošībai	33
12 Galvenie darbības rādītāji	34
Pielikums Nr.1 - Tet kontaktpersonas.....	36
Pielikums Nr.2 - Elementu uzskaitījums saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu sniegšanai	37
Pielikums Nr.3 - Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem paraugforma	45
Pielikums Nr. 4 - Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojumam	97
Pielikums Nr.5 - Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi piekļuves stabiem pakalpojumam	98
Pielikums Nr.6. - Darbu uzraudzības līguma paraugforma	99
Pielikums Nr.7. - Pakalpojumu pasūtīšanas formu paraugi	103

1. Ievads

1.1. SIA „Tet” (turpmāk - Tet) saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu pamatpiedāvājums (turpmāk - Pamatpiedāvājums) izstrādāts un publicēts saskaņā ar:

- 1.1.1. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) padomes 22.08.2024. lēmumu Nr. 53 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Tet” būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa vietējas piekļuves fiksētā vietā tirgū, plašpatērīna produktu vairumtirdzniecības līmeņa centralizētas piekļuves fiksētā vietā tirgū un piekļuves fiziskai infrastruktūrai vairumtirdzniecībā tirgū”
- 1.1.2. SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr. 115 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi vairumtirdzniecības līmeņa vietējas piekļuves fiksētā vietā tirgū un plašpatērīna produktu vairumtirdzniecības līmeņa centralizētas piekļuves fiksētā vietā tirgū”;
- 1.1.3. SPRK padomes 19.12.2013. lēmumu Nr. 244 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lattelecom” būtisku ietekmi piekļuves vairumtirdzniecības (fiziskā) tīkla infrastruktūrai (ieskaitot kopējo vai pilnībā atsaistīto piekļuvi) fiksētā atrašanās vietā tirgū”;
- 1.1.4. „Vispārējās atļaujas un reģistrācijas noteikumiem elektronisko sakaru nozarē” , kas apstiprināti ar SPRK padomes 15.09.2022. lēmumu Nr. 1/22;
- 1.1.5. „Piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumiem”, kas apstiprināti ar SPRK padomes 15.09.2022. lēmumu Nr. 1/21. un grozīti ar SPRK padomes 19.12.2024. lēmumu Nr. 1/16.

1.2. Tet sniedz saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumus elektronisko sakaru komersantiem, kas reģistrēti saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – Komersanti), pamatojoties uz starp Tet un Komersantu noslēgtu „Līgumu par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem” (turpmāk – Līgums) un Līgumā noteiktā kārtībā Komersanta iesniegtiem pieteikumiem, ņemot vērā Tet tehniskās un finansiālās iespējas.

1.3. Saskaņā ar punkta 1.1 minētajiem dokumentiem un atbilstoši Tet publiskā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūrai, Tet nodrošina saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas vairumtirdzniecības pakalpojumus:

- 1.3.1. Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā;
- 1.3.2. Kabeļa izvietošana stabos.
- 1.3.3. Punktos 1.3.1 un 1.3.2. minētie pakalpojumi pieejami arī kā vairumtirdzniecības papildu pakalpojumi atvilces vajadzībām.

1.4. Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumi saskaņā ar punkta 1.1.5 minētā dokumenta prasībām ir pasūtāmi izmantojot informācijas rīku (turpmāk tekstā - IT rīks) ar tajā esošām pakalpojumu pasūtījumu formām. Pakalpojumu ietvaros nav paredzēta Tet infrastruktūras pārbūve, modernizācija vai pielāgošana, ja esošā infrastruktūra nevar nodrošināt pakalpojumu.

1.5. Komersants var iepazīties ar Tet tehniskajiem standartiem, kuri jāievēro, veicot darbus Tet infrastruktūrā, un norādīti šajā Pamatpiedāvājumā. Komersantam tiek nodrošināta iespēja iepazīties ar Tet tehniskajiem standartiem arī pirms līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem noslēgšanas.

1.6. Šajā Pamatpiedāvājumā iekļauti saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu noteikumi un nosacījumi, to sniegšanas kārtība un tarifi, kas saistoši, noslēdzot Līgumu ar Komersantu un sniedzot un saņemot saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumus.

1.7. Tet ir tiesības izdarīt grozījumus Pamatpiedāvājumā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā bez iepriekšējas informēšanas un saskaņošanas ar Komersantiem. Grozījumi noslēgtajos Līgumos tiek izdarīti vienojoties ar Komersantu.

1.8. Līdz ar šīs pamatpiedāvājuma redakcijas publicēšanu spēku zaudē pamatpiedāvājuma 12.redakcija, kas publicēta 2025. gada 24.oktobrī.

2. Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” apraksts

2.1. Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” (turpmāk – šīs nodaļas ietvaros – Pakalpojums) ietvaros Tet par maksu nodod Komersantam lietošanā vietu Tet piederošas kabeļu kanalizācijas trasē no punkta A līdz punktam B, kur punkts A un B var būt noteikta kabeļu kanalizācijas posma aka vai savienojuma kaste, vai kanalizācijas ievads ēkā vai skapī, vai kabeļu kanalizācijas nobeiguma punkts pie staba, torņa, masta vai kabeļu kanalizācijas caurules gals gruntī, Komersanta elektronisko sakaru kabeļu ierīkošanai un ekspluatācijai. Pakalpojuma ietvaros netiek veikta Tet kabeļu kanalizācijas pārbūve, modernizācija, jaunu kanālu vai aku izbūve.

2.2. Kabeļu kanalizācijas trases garumu nosaka summējot kanalizācijas posmus, izmantojot kabeļu kanalizācijas informāciju no Tet ĢIS sistēmas.

2.3. Komersantam ir tiesības izmantot Pakalpojumu tikai nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai, neatkarīgi no elektronisko sakaru pakalpojuma, kādu tas plāno sniegt, kā arī atvilces vajadzībām, ja ar Komersantu ir noslēgts līgums par piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem vai par atsaistītas piekļuves abonētājiem pakalpojumiem.

2.4. Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapi jeb Pakalpojuma komponentes:

2.4.1. Teorētiskā tehniskā izpēte (turpmāk - TTI);

2.4.2. Praktiskā tehniskā izpēte (turpmāk – PTI, tikai kanalizācijai ar ievilkšanas metodi) - kanalizācijas caurejamības pārbaude un auklas ievilkšana (izņemot kad nav piekļuves pievadam ēkā);

2.4.3. Vietas noma kabeļu kanalizācijā.

2.5. TTI pēc Komersanta izvēles veic Tet vai pats Komersants, izmantojot informāciju IT rīkā. Ja TTI veic pats Komersants, tad Tet nepiemēro maksu par TTI.

2.6. Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa jeb Pakalpojuma komponentes ietvaros veicamās aktivitātes un tarifi noteikti šī Pamatpiedāvājuma Pielikumā Nr 2.

2.7. Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā TTI, PTI un Nomas maksas aprēķinam, ņemot vērā katrā trases posmā izvietoto kabeļu skaitu, var tikt summētas divas vai vairākas Komersanta kabeļu trases. Summēšanas nosacījumi:

2.7.1. summējamās trases ir iekļautas vienā pieteikumā, norādot ka pieteikumā ir iekļautas saistītas summējamās trases;

2.7.2. summējamās trases ir saistītas ar kanalizācijas aku vai kanalizācijas posmu (trasēm ir kopīga kanalizācijas aka vai kanalizācijas posms) vai trases sākas/beidzas vienas ēkas pagrabstāvā;

2.7.3. summēto trases garumu noapaļo līdz nākamajiem pilniem 100m;

2.7.4. katras summējamās trases (atzara) garums nepārsniedz 1000 m.

2.8. Pasūtot TTI Tet, Tet to veic tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no kabeļu kanalizācijas trases garuma, Tet veic TTI saskaņā ar sekojošiem termiņiem, neskaitot pasūtījuma saņemšanas dienu un atbildes sniegšanas dienu:

2.8.1. trases garums līdz 1000m – 1 darba dienas laikā;

2.8.2. par katriem nākamajiem līdz 1000m - papildus 1 darba diena;

2.8.3. ja TTI pieteikums iesniegts brīvdienā vai darba dienā pēc plkst. 15:00, tad par saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

2.9. Tet var pagarināt TTI noteikto termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem Tet informē Komersantu:

2.9.1. Liels TTI pieteikumu skaits un TTI darbu veikšanai termiņā nav brīvu resursu;

2.9.2. Nepieciešama papildus informācijas iegūšana par kabeļu kanalizācijas trasi.

2.10. TTI ietvaros tiek veikta Komersanta pieteikuma datu pārbaude, pieprasītās trases datu salīdzināšana ar Tet tīkla informācijas datubāzēm, pieprasītās trases kanalizācijas veida noteikšana, pieprasītās trases posmu īpašumtiesību statusa pārbaude, pieprasītās trases posmu salīdzināšana ar Tet tīkla attīstības plānu informāciju, teorētiski novērtē komersanta kabeļa ievilkšanas vai iepūšanas iespēju, teorētiskās izpētes slēdziena sagatavošana un praktiskās tehniskās izpētes tāmes sastādīšana.

2.11. Ja Komersants izvēlēties pats veikt TTI, tad izmantojot informāciju IT rīkā un šajā pamatpiedāvājuma dokumentā, Komersants:

2.11.1. Pārbauda vai nepieciešamajā trasē ir kabeļu kanalizācija, kas publicēta IT rīkā;

2.11.2. Aprēķina praktiskās tehniskās izpētes prognozējamo maksu (ja plāno PTI pasūtīt Tet);

2.11.3. Pārbauda vai kāda no kabeļu kanalizācijas akām, kurā plānots izvietot uznavu, nav mazā plastmasas aka (pārbaudi veic pēc IT rīkā publicētajām aku fotogrāfijām vai arī pieprasot informāciju par konkrētām akām, izmantojot e-pasta saziņu ar Tet).

2.12. Ja Komersanta pieprasītā kanalizācijas trase pilnībā ir kanalizācija ar kabeļa iepūšanas tehnoloģiju, tad pēc pozitīvas TTI Komersants ir tiesīgs iesniegt Tet saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma Nomas pieteikumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem. Nomas pieteikuma sadaļā "4.INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ IERĪKOJAMO KABELI" piezīmēs jānorāda vai nepieciešama kabeļa ierīkošana (ja Komersants vēlas, lai kabeļa ierīkošanu nodrošina Tet). Ja TTI veicis pats Komersants, tad pēc Nomas pieteikuma saņemšanas Tet pārbauda vai kanalizācijas trase Kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr. 2 esošajiem tarifiem. Ja kabeļa ierīkošanu veiks pats Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad jāiesniedz Tehnisko noteikumu pieprasījumu, Tet tīkla uzraudzības e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv> Pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas Komersants izstrādā kabeļa ierīkošanas projektu un saskaņo to ar Tet.

2.13. Ja Komersanta pieprasītā kabeļu kanalizācijas trase pilnībā ir kanalizācija ar kabeļa ievilkšanas tehnoloģiju vai arī ir jaukta tipa – satur gan posmu /-us ar ievilkšanas tehnoloģiju, gan posmu /-us ar kabeļa iepūšanas tehnoloģiju, tad pēc pozitīvas TTI nepieciešams veikt PTI kabeļu kanalizācijas posmiem ar ievilkšanas tehnoloģiju. PTI pēc Komersanta izvēles veic Tet vai pats Komersants. Ja PTI veic pats Komersants, tad Tet nepiemēro maksu par PTI.

PTI veic Tet (bez vai ar tīkla ierīkošanu)

2.14. Ja komersants PTI veikšanu pasūta Tet, tad pēc pozitīvas TTI nepieciešams IT rīkā iesniegt Tet PTI pasūtījumu (ieteikumu). Ja Komersants TTI ir veicis pats, tad PTI ieteikumā TTI ieteikuma numura vietā Komersants norāda "TTI veica pats". Iesniedzot PTI veikšanas ieteikumu, Komersants iesniedz Tet sarakstu ar objektu kontaktpersonām, ar kurām kārtot saskaņojumus un kuras nodrošinās piekļuvi ievadiem.

2.15. Tet veic PTI kanalizācijai ar kabeļa ievilkšanas tehnoloģiju tādā pašā termiņā, kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no kabeļu kanalizācijas trases garuma, Tet veic PTI saskaņā ar sekojošiem termiņiem, kas tiek aprēķināti sākot no darba dienas, kas seko PTI priekšapmaksas rēķina apmaksas dienai, kas ir diena, kad nauda ir saņemta Tet kontā, un neskaitot atbildes sniegšanas dienu:

2.15.1. trases garums līdz 300 m – 14 darba dienu laikā;

2.15.2. trases garumam virs 300m - par katriem nākamajiem 300m papildus 2 darba dienas;

2.15.3. minētie termiņi ir saistoši, ja PTI notiek atsevišķi no kabeļa ierīkošanas.

2.16. Ja Tet neievēro punktā 2.8. un punktā 2.15. minētos termiņus, izņemot gadījumus, kas minēti punktā 2.17., tad pēc Komersanta rakstiska pieprasījuma Tet maksā pakalpojuma līmeņa līgumsodu saskaņā ar Pielikumu Nr 4.

2.17. Tet var pagarināt PTI termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem Tet informē Komersantu:

- 2.17.1. liels PTI pieteikumu skaits un PTI darbu veikšanai termiņā nav brīvu resursu, Tet un Komersants atsevišķi vienojas par PTI izpildes termiņiem;
 - 2.17.2. nepieciešama papildus informācijas iegūšana par kabeļu kanalizācijas trasi vai nepieciešams saskaņojums ar trešo pusi;
 - 2.17.3. darba veikšanai neatbilstoši klimatiskie apstākļi (punkts 6.16);
 - 2.17.4. nav piekļuves kabeļu kanalizācijas akai, akas vākam un nepieciešams vienoties ar trešo pusi par piekļuves nodrošināšanu vai vietas atbrīvošanu;
 - 2.17.5. nav piekļuves kabeļu kanalizācijas ievada caurules galam trešās puses īpašumā, ja tas nepieciešams PTI veikšanai, un nepieciešams vienoties ar trešo pusi par piekļuves nodrošināšanu;
 - 2.17.6. kabeļu kanalizācijas trasē ir bojāti kabeļu kanalizācijas kanāli un jāizvēlas alternatīvs maršruts, ja tāds ir iespējams un izmaiņas jāsaskaņo ar Komersantu;
 - 2.17.7. kabeļu kanalizācijas trasē kādā no posmiem ir jānovērš kabeļu kanalizācijas kanālu bojājums vai jānovērš kanālu pārbīlējums par ko iepriekš nebija zināms;
 - 2.17.8. ja darbu veikšanai vajadzīgs saskaņojums ar valsts vai pašvaldību iestādēm, vai īpašniekiem un saskaņojuma saņemšana tiek kavēta.
- 2.18. Tet veic PTI kanalizācijas caurulēm, kuras tehniski un juridiski varēs tikt izmantotas kabeļu kanalizācijas piekļuves pakalpojuma sniegšanai un pozitīvas PTI gadījumā iznomā vietu minētajās caurulēs.
- 2.19. Ja veicot PTI tiek konstatēts, ka kabeļa ierīkošana nav iespējama bloķētu kabeļa kanalizācijas kanālu dēļ vai kabeļu kanalizācijas kanālu aizņemtības dēļ un ir jāveic kabeļu kanalizācijas remonts vai jānovērš kabeļu kanalizācijas pārbīlējums, tad Tet pēc Komersanta pieprasījuma novērtē veicamo darbu izpildes termiņus un aprēķina veicamo darbu izmaksas. Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksu un izpildes termiņiem. Kanāla remonta izmaksas sedz Komersants un Tet proporcionāli Komersantam paredzētās un Tet atlikušās vietas apjomam kabeļu kanalizācijas kanālā. Laiks, kurā Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksu un realizē bojājuma un pārbīlējuma novēršanu, netiek skaitīts punktā 2.15. norādītajā termiņā.
- 2.20. Ja Komersants ir piekritis kabeļu kanalizācijas bojājuma novēršanas vai pārbīlējuma novēršanas darbu apmaksai, tad Tet un Komersants vienojas par citu PTI izpildes termiņu vai citu nomas termiņa sākuma datumu, ja PTI tika pasūtīta kopā ar kabeļa ierīkošanu. Ja Tet un Komersants nevienojas par darbu apmaksu un/vai izpildes termiņu, tad Pakalpojums tiek atteikts.
- 2.21. Komersanta kabeļa ierīkošanas darbus un/vai auklas ievilkšanas darbus Tet atsāk pēc kabeļu kanalizācijas kanālu remonta, vai pārbīlējuma novēršanas darbu apmaksas saskaņā pušu vienošanos par izmaksu segšanu.
- 2.22. Ja Komersanta izvēlētajā kabeļu kanalizācijas trasē kādā posmā nav iespējams nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai, tad Tet piedāvā iespējamo īsāko alternatīvo maršrutu.
- 2.23. Ja Komersanta izvēlētajā kabeļu kanalizācijas trasē kādā posmā nav iespējams nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai un nav arī alternatīvu maršrutu, tad Tet piedāvā piekļuvi stabiem, ja tas ir tehniski iespējams.
- 2.24. Ja Komersants kabeļa ierīkošanu pasūta Tet vai pasūta PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu, tad kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr. 2 esošajiem tarifiem.
- 2.25. Ja PTI un kabeļa ierīkošanas laikā tiek veikti PTI sagatavošanas darbi, tad to apmaksu Komersants veic saskaņā ar Tet izrakstīto rēķinu par faktiski veiktajiem darbiem.
- 2.26. Tet var uzsākt Pakalpojuma sniegšanu kabeļu kanalizācijas trasē, tas ir, nodod Komersanta lietošanā par samaksu vietu kabeļu kanalizācijā, pēc tam, kad
- 2.26.1. veikta PTI ar pozitīvu rezultātu, ja trase ietver vismaz vienu kanalizācijas posmu ar ievilkšanas metodi, t.sk. konkrētajā kabeļu kanalizācijas trases daļā ar

ievilkšanas metodi ir ievilkta aukla kabeļa ierīkošanai kabeļu kanalizācijā vai ierīkots kabelis visā trasē (ja PTI tiek veikta vienlaicīgi ar kabeļa ierīkošanu);

2.26.2. TTI ar pozitīvu rezultātu, ja trase pilnībā sastāv no kabeļu kanalizācijas ar iepūšanas metodi.

2.27. Pasūtot PTI veikšanu atsevišķi vai kopā ar kabeļa ierīkošanas darbiem, Komersants iesniedz Tet sarakstu ar objektu kontaktpersonām, ar kurām kārtot saskaņojumus un kuras nodrošinās piekļuvi ievadiem.

2.28. Ja Komersants pasūta Tet kabeļa ierīkošanas darbus, tad Komersants:

2.28.1. nodrošina kabeli, kabeļa marķējumu un, ja nepieciešams, uzmavas un / vai citus materiālus, ja vien Komersants ar Tet nav vienojušies savādāk, materiāli, ko nenodrošina Komersants tiek iekļauti kabeļa ierīkošanas maksā;

2.28.2. pieteikumā norāda galapunktos nepieciešamās kabeļa rezerves garumus;

2.28.3. pieteikumā norāda vai kabeļa ierīkošanas projektam nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas no fiziskām vai juridiskām personām, ja tas noteikts normatīvajos aktos, jānodrošina Tet vai arī tos nodrošinās pats Komersants. Saskaņojumi un atļaujas jānodrošina un jāuzrāda Tet līdz ierīkošanas darbu uzsākšanai (no ēku īpašnieka / apsaimniekotāja), adresēs, kur tiks veikta kabeļa ierīkošana.

2.29. IT rīkā norādītā Komersanta kontaktpersona atbild par Komersanta kabeļa un nepieciešamo materiālu nogādāšanu un nodošanu Tet pārstāvim pirms kabeļa ierīkošanas darbu uzsākšanas, ja vien Tet un Komersants nav vienojušies savādāk.

2.30. Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā neparedz Komersanta kabeļa ierīkošanu ārpus kabeļu kanalizācijas. Ja tādi darbi tiek veikti, tad par tiem tiek aprēķināta atsevišķa maksa.

2.31. Par kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijā Komersants maksā priekšapmaksu 50% apmērā. Pēc darbu pabeigšanas Komersants apmaksā atlikušos 50% par kabeļa ierīkošanu un rēķinu par papildus darbiem un materiāliem, ja tādi ir radušies.

2.32. Ja Komersants Tet pasūta PTI kopā ar kabeļu ierīkošanu, tad pakalpojuma "vietas noma kabeļu kanalizācijā" sniegšana tiek uzsākta pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas (ikmēneša maksu aprēķina pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas - sākot no nākamās dienas, pēc tam kad Komersantam ir nosūtīta ierīkotā kabeļa dokumentācija).

2.33. Komersants saņem tehniskos noteikumus no Tet vienlaicīgi ar pozitīvu praktiskās tehniskās izpētes rezultātu, ja PTI pieteikumā tas ir atzīmēts, ja nē, tad tehniskos noteikumus Komersants var saņemt saskaņā ar Tet noteikto vispārīgo tehnisko noteikumu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību - projekta izstrādei nepieciešamos Tehniskos noteikumus komersants pieprasa Tet tīkla uzraudzības e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>

Kabeļa ierīkošanu veic Komersants (pēc Tet veiktas PTI vai Komersanta veiktas PTI, kas veikta bez kabeļa ierīkošanas)

2.34. Ja pēc pozitīvas PTI Komersants kabeļa ierīkošanu veiks pats vai uzticēs citam savam apakšuzņēmējam, tad kabeļa ierīkošanas darbus Komersants var uzsākt

2.34.1. pēc kabeļa ierīkošanas projekta izstrādes un saskaņošanas ar Tet (projekta dokumentāciju saskaņošanai iesniedz e-vidē <https://uzraugi.tet.lv> DGN un PDF datņu formātā). Lai veiktu kabeļa ierīkošanas projekta izstrādi, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā.

2.34.2. pēc Nomas pieteikuma iesniegšanas un Nomas pieteikuma 2.3.sadaļā Piezīmēs Komersants norāda sevi un/vai apakšuzņēmēju, kas veiks kabeļa ierīkošanas darbus. Lai veiktu kabeļa ierīkošanu Tet kabeļu kanalizācijā, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā. Komersants ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darbību Tet infrastruktūras objektos.

2.34.3. pēc darbu uzraudzības pakalpojuma līguma noslēgšanas (Pielikums Nr. 6). Ja šāds līgums jau ir noslēgts, tad Komersants piesaka ierīkošanas darbus kabeļu kanalizācijā un Tet darbu uzraudzību.

2.35. Tet saskaņošanas nosacījumi kabeļa ierīkošanas projektam Tet kabeļu kanalizācijā: Izstrādāts un iesniegts Tet elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekts kabeļa ierīkošanai Tet kabeļu kanalizācijā, kas izstrādāts atbilstoši Tet Tehnisko noteikumu prasībām. Tīkla ierīkošanas projektā jābūt ietvertam:

- esošās kanalizācijas un kanalizācijas aku izvietojuma shēmai;
- projektētā tīkla shēmai, tehniskajam risinājumam un aprakstam, t.sk. informācijai par kabeļu rezerves cilpām (izvietojums, garums), kabeļu uzmavām (izvietojums, tips, izmēri) un citiem materiāliem;
- skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri;
- kabeļu marķējuma zīmes attēlam (kabeļa īpašnieka identifikatora attēlam, ar kuru tiks marķēti kabeļi) ;
- nekustamo īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kuru īpašumos tiks veikta kabeļa ierīkošana, rakstiski apliecinājumi, ka tie piekrīt projektētā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai.

2.36. Komersantam jāpiesaka ierīkošanas un plānotie darbi saskaņā ar šī Pamat piedāvājuma 9. sadaļu. Komersants ierīkojot kabeļi Tet kabeļu kanalizācijā ievēro tehnisko noteikumu un ierīkošanas projekta prasības un atbilstošo normatīvo aktu un standartu prasības.

2.37. IT rīkā iesniegtais Nomas pieteikums tiek sagatavots kā Līguma pielikums.

2.38. Komersantam atļauts kabeļu kanalizācijas trasē saskaņā ar katru Nomas pieteikumu ierīkot un ekspluatēt:

2.38.1. ne vairāk kā vienu sakaru kabeļi;

2.38.2. ja ir summēta kabeļu trase, tad summējamo trašu kopējos kabeļu kanalizācijas posmos kabeļu skaits var būt vairāk par vienu.

2.39. Pēc kabeļu ierīkošanas Komersants vai tā apakšuzņēmējs nodrošina:

2.39.1. ja kanāla gals akā, pagrabā, pie ārsienas ir hermetizēts pirms kabeļa ierīkošanas, tad darbu veicējs nodrošina kanāla hermētiskumu arī pēc kabeļa ierīkošanas;

2.39.2. nodrošina kabeļa marķēšanu – marķējumā norādot kabeļa īpašnieka identifikatoru un arī Tet piešķirto atbilstošo pakalpojuma numuru;

2.39.3. aku un savienojuma kastu sienu izklājumu digitālo fotoattēlu uzņemšanu, kas ietver mēroga identifikatoru (centimetros) un ataino kanālu aizņemtību pēc kabeļu ievilkšanas;

2.39.4. ievada caurules gala pagrabā un caurules gala pie ārsienas digitālo fotoattēlu uzņemšanu.

2.40. Uzņemto fotoattēlu failiem jāatbilst sekojošām prasībām:

- Faila tips – jpg;
- Faila apjoms – līdz 1MB;
- Attēla kvalitāte - skaidri saredzami kabeļi un akas siena pilnā apjomā;
- Faila nosaukums - ka_xxx_ka_yyy_mm_gggg, kur xxx- akas numurs, kurā veikta fotofiksācija; yyy- akas numurs, virzienā uz kuru aku veikta fotofiksācija (pievada gadījumā jānorāda ēkas adrese); mm_gggg - fotofiksācijas veikšanas mēnesis un gads. Faila nosaukuma piemēri: ka_219_ka_218_07_2015.jpg, ka_219_Dzirnavu_105_07_2015.jpg

2.41. Ja kabeļi ierīko Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu sākot no dienas, kad tiek uzsākta kabeļu

ierīkošana. No tās dienas tiek uzsākta kabeļu trases nomas maksas aprēķināšana. Ja kabeļu ierīkošanas procesā izmainās trase, tad Tet veic nomas maksas pārrēķinu atbilstoši izmaiņām.

2.42. Tet kabeļu kanalizācijā Komersantam atļauts ierīkot optisko kabeli, kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai un saskaņā ar ražotāja specifikāciju ir paredzēts ierīkošanai pazemes kabeļu kanalizācijā ar attiecīgo tehnoloģiju, kā arī atbilst uzņēmuma tehniskā standartā TS11001-010 "Prasības kabeļu kanalizācijas optiskajiem kabeļiem" noteiktajām prasībām kabeļa mehāniskām īpašībām.

2.43. Pakalpojuma lietošanas ikmēneša maksu aprēķina līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta Pakalpojuma lietošana un atbrīvota kabeļu kanalizācijas trase, par ko tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

2.44. Ja Komersants pats vai tā apakšuzņēmējs veic kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijā, tad ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc kabeļa ierīkošanas darbu pabeigšanas Komersants portālā www.uzraugi.tet.lv pieprasa atzinumu par paveiktajiem darbiem. Atzinuma pieprasījumam jāpievieno fotoattēlu failus un ierīkotā kabeļa shēma (shēma, kurā parādīta faktiskā kabeļa/-ļu ierīkošana kabeļu kanalizācijas kanālos) vsd faila formātā.

PTI veikšanas kārtība, ja to veic Komersants vai tā apakšuzņēmējs bez kabeļa ierīkošanas.

2.45. Pēc pozitīvas TTI nepieciešams iesniegt PTI pieteikumu. Ja Komersants TTI ir veicis pats, tad PTI pieteikumā TTI pieteikuma numura vietā Komersants norāda "TTI veica pats".

2.46. PTI pieteikuma 2.3.sadaļā Piezīmēs Komersants ieraksta "PTI veiks pats komersants bez kabeļa ierīkošanas" un norāda apakšuzņēmēju, ja tāds tiks piesaistīts PTI veikšanai. Lai veiktu PTI, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā. Komersants ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darbību Tet infrastruktūras objektos.

2.47. PTI pieteikumam pievieno:

2.47.1. trases shēmu;

2.47.2. trases maršruta tabulu excel faila formātā, kurā norādīts:

- PTI veikšanas kārtība secīgi pa KK posmiem;
- kuri KK posmi ir strīdus kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar sarkanu krāsu) un kuri ir kopīpašuma kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar zilu krāsu).

2.48. Komersantam ar Tet jānoslēdz darbu uzraudzības pakalpojuma līgums (Pielikums Nr. 6). Ja šāds līgums jau ir noslēgts, tad Komersants piesaka PTI darbus kabeļu kanalizācijā un Tet darbu uzraudzību <https://jira.tet.lv/servicedesk/customer/portal/2/user/login?destination=portal%2F2>

2.49. PTI darbu uzsākšanas datumam jābūt:

2.49.1. vismaz 7 darba dienas pēc PTI pieteikuma iesniegšanas IT rīkā datuma, ja trases garums nepārsniedz 1 km (Tas nepieciešams, lai pirms darbu uzsākšanas Tet pārbaudītu komersanta veikto TTI un/vai PTI pieteikumu).

2.49.2. par katriem nākamajiem līdz 1000m - papildus vēl pēc 1 darba dienas.

2.50. Ja komersanta veiktā TTI nav korekta vai PTI pieteikums nav korekts, tad Komersantam vai norādītajam Komersanta apakšuzņēmējam netiek atļauts veikt darbus Tet kanalizācijā līdz nav novērstas kļūdas vai trūkumi. Ja Komersants vai tā apakšuzņēmējs iepriekš ir pārkāpuši PTI veikšanas vai kabeļa ierīkošanas noteikumus vai radījuši bojājumus Tet infrastruktūrai, tad Tet neatļauj veikt PTI, sniedzot PTI atteikumu IT rīkā.

2.51. Tet ir tiesības ierobežot Komersanta un tā apakšuzņēmēja PTI darbības kabeļu kanalizācijas posmos, kuros tas nepieciešams sakarā ar kritiskās infrastruktūras drošības vai

konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību. Šādos posmos PTI un kabeļa ierīkošanu veic Tet vai tā nolīgti apakšuzņēmēji.

2.52. Par PTI veikšanai nepieciešamajiem saskaņojumiem un piekļuvi akām un telpām ir atbildīgs pats Komersants.

2.53. Kanalizācijai ar ievilkšanas metodi PTI laikā Komersants vai tā apakšuzņēmējs pārbauda kanāla caurejamību un ievieļ auklu kabeļu kanalizācijas kanālā. Ja kanāla gals akā, pagrabā, pie ārsienas ir hermetizēts pirms PTI, tad darbu veicējs nodrošina kanāla hermētiskumu arī pēc auklas ievilkšanas, atstājot auklas galu kanālā un kanālu hermetizējot. Komersants nodrošina auklas marķēšanu, marķējumā norādot Komersantu un PTI identifikatoru.

2.54. Ja kanalizācijas posmā ir vairāki kanāli, tad izvēlas kanālu apakšējā rindā kreiso malējo kanālu. Ja kanāls ir aizņemts vai bloķēts, tad izvēlas nākamo kanālu pa labi. Ja rindā visi kanāli aizņemti vai bloķēti, tad izvēlas kanālu nākamajā augšējā rindā kreiso malējo kanālu. Ja kanāls ir aizņemts vai bloķēts, tad izvēlas nākamo kanālu pa labi. Jāievēro Tet uzraugošās personas (Tet tīkla uzrauga), par kura piesaistīšanu un pakalpojumiem noslēgts līgums starp Tet un Komersantu, norādījumus.

2.55. Ja kanalizācijas trase ir jaukta tipa – satur gan posmu /-us ar ievilkšanas tehnoloģiju, gan posmu /-us ar kabeļa iepūšanas tehnoloģiju, tad posmiem ar iepūšanas tehnoloģiju PTI neveic.

2.56. Ja Komersanta izvēlēta trase ietver kanalizācijas posmus, par kuriem pastāv strīds par īpašumtiesībām (attēlotas IT rīka kartē ar sarkanu krāsu), tad Komersantam šajos posmos izmantojamais kanāls (kanāls kurā ievieļ auklu) jāsaskaņo ar strīda otru pusi neklātienē (pirms PTI uzsākšanas) vai klātienē PTI veikšanas laikā.

2.57. Ja Komersanta izvēlēta trase ietver kanalizācijas posmus, kas ir kopīpašums (attēloti IT rīka kartē ar zilu krāsu), tad Komersants vai tā apakšuzņēmējs PTI veic tam kanālam, kuru norāda Tet uzraugošā persona (Tet būvuzraugs).

2.58. Ja PTI konstatē, ka visi kanāli ir aizņemti vai bloķēti, tad Komersants var veikt atbloķēšanas darbības, ja tām piekrīt Tet uzraugošā persona. Veicamās darbības var būt piem. kanāla bloķējuma izskalošana, bet tās nevar būt kabeļu izņemšana no kanāla. Ja uzraugošā persona nepiekrīt vai kanālus atbloķēt neizdodas, tad Komersants:

2.58.1. pēc izvēles pārtrauc PTI vai izlaiž bloķēto posmu;

2.58.2. informē Tet, ka auklas ievilkšana posmā nav iespējama bloķētu kabeļa kanalizācijas kanālu dēļ vai kabeļu kanalizācijas kanālu aizņemtības dēļ un ir jāveic kabeļu kanalizācijas remonts vai jānovērš kabeļu kanalizācijas pārblīvējums, kā arī norāda vai nepieciešams novērtēt veicamo darbu izpildes termiņus un veicamo darbu izmaksu aprēķinu. Sniedz precīzu informāciju par bloķējuma attālumiem no katra posma gala.

2.59. Ja Komersants pieprasījis novērtējumu, tad Tet to veic un informē Komersantu par veicamo darbu izpildes termiņu un veicamo darbu apmaksu. Ja komersants piekrīt, tad Tet veic kabeļu kanalizācijas kanālu remontu, vai pārblīvējuma novēršanu un ievieļ kanālā auklu. Kanāla remonta vai pārblīvējuma izmaksas sedz Komersants un Tet proporcionāli.

2.60. Pēc auklas ievilkšanas Komersants vai tā apakšuzņēmējs nodrošina:

2.60.1. aku un savienojuma kastu sienu izklājumu digitālo fotoattēlu uzņemšanu, kas ietver mēroga identifikatoru (centimetros) un ataino kanālu aizņemtību pēc auklas ievilkšanas;

2.60.2. ievada caurules gala pagrabā un caurules gala pie ārsienas digitālo fotoattēlu uzņemšanu;

2.60.3. PTI izpildedokumentāciju, kurā katram kanalizācijas posmam norāda kanālu, kurā ievieļta aukla.

2.61. Uzņemto fotoattēlu failiem jāatbilst sekojošām prasībām:

– Faila tips – jpg;

- Faila apjoms – līdz 1MB;
- Attēla kvalitāte - skaidri saredzami kabeļi un akas siena pilnā apjomā;
- Faila nosaukums - ka_xxx_ka_yyy_mm_gggg, kur xxx- akas numurs, kurā veikta fotofiksācija; yyy- akas numurs, virzienā uz kuru aku veikta fotofiksācija (pievada gadījumā jānorāda ēkas adrese); mm_gggg - fotofiksācijas veikšanas mēnesis un gads. Faila nosaukuma piemēri: ka_219_ka_218_07_2015.jpg, ka_219_Dzirnavu_105_07_2015.jpg

2.62. Fotoattēlus Komersants vai tā apakšuzņēmējs ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc PTI nosūta pa e-pastu Tet uzraugošajai personai (Tet būvuzraugam), kas veica PTI uzraudzību. PTI izpildedokumentāciju ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc PTI Komersants vai tā apakšuzņēmējs nosūta Tet uzraugošajai personai (Tet būvuzraugam).

2.63. Pēc pozitīvas PTI Komersants 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā var iesniegt Nomas pieteikumu par visu trasi vai tās daļu. Ja tiek veikts kabeļu kanalizācijas kanālu remonts vai pārbīvējuma novēršana, tad minētais termiņš tiek skaitīts no attiecīgo darbu pabeigšanas brīža.

PTI veikšanas kārtība, ja to veic Komersants vai tā apakšuzņēmējs kopā ar kabeļa ierīkošanu

2.64. Pēc pozitīvas TTI nepieciešams iesniegt Tet:

2.64.1. IT rīkā PTI pieteikumu un Nomas pieteikumu. Ja Komersants TTI ir veicis pats, tad PTI pieteikumā TTI pieteikuma numura vietā Komersants norāda "TTI veica pats";

2.64.2. Tehnisko noteikumu pieprasījumu, Tet tīkla uzraudzības e-vidē:
<https://uzraugi.tet.lv>

2.65. PTI pieteikuma 2.3.sadaļā Piezīmēs Komersants ieraksta "PTI veiks pats komersants kopā ar kabeļu ierīkošanu" un norāda apakšuzņēmēju, ja tāds tiks piesaistīts PTI veikšanai. Lai veiktu PTI, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā. Komersants ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darbību Tet infrastruktūras objektos.

2.66. PTI pieteikumam pievieno:

2.66.1. trases shēmu;

2.66.2. trases maršruta tabulu excel faila formātā, kurā norādīts:

- PTI veikšanas kārtība secīgi pa KK posmiem;
- kuri KK posmi ir strīdus kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar sarkanu krāsu) un kuri ir kopīpašuma kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar zilu krāsu).

2.67. Ja komersanta veiktā TTI nav korekta vai PTI pieteikums nav korekts, tad Komersantam vai norādītajam Komersanta apakšuzņēmējam netiek atļauts veikt darbus Tet kanalizācijā līdz nav novērstas kļūdas vai trūkumi. Ja Komersants vai tā apakšuzņēmējs iepriekš ir pārkāpuši PTI veikšanas vai kabeļa ierīkošanas noteikumus vai radījuši bojājumus Tet infrastruktūrai, tad Tet neatļauj tam veikt PTI, sniedzot PTI atteikumu IT rīkā.

2.68. Tehniskos noteikumus Tet izsniedz 20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Izsniegtajos tehniskajos noteikumos Tet norāda arī kanalizācijas posmus, kuri ir ar iepūšanas tehnoloģiju, ja tādi ir Komersanta izvēlētajā trasē.

2.69. Tet ir tiesības ierobežot Komersanta un tā apakšuzņēmēja PTI un kabeļa ierīkošanas darbības kabeļu kanalizācijas posmos, kuros tas nepieciešams sakarā ar kritiskās infrastruktūras drošības vai konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību. Šādos posmos PTI un kabeļa ierīkošanu veic Tet vai tā nolīgti apakšuzņēmēji.

2.70. Pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas Komersants vai tā apakšuzņēmējs izstrādā kabeļa ierīkošanas projektu. Lai veiktu kabeļa ierīkošanas projekta izstrādi, Komersantam

un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā. Kabeļa ierīkošanas projektu Komersants saskaņo:

2.70.1. vispirms ar strīda otru pusi, ja Komersanta izvēlētajā trase ietver kanalizācijas posmus, par kuriem pastāv strīds par īpašumtiesībām (attēlotas IT rīka kartē ar sarkanu krāsu);

2.70.2. ar Tet (projekta dokumentāciju saskaņošanai iesniedz e-vidē <https://uzraugi.tet.lv> DGN un PDF datņu formātā).

2.71. Tet saskaņošanas nosacījumi kabeļa ierīkošanas projektam Tet kabeļu kanalizācijā: Izstrādāts un iesniegts Tet elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekts kabeļa ierīkošanai Tet kabeļu kanalizācijā, kas izstrādāts atbilstoši Tet Tehnisko noteikumu prasībām. Tīkla ierīkošanas projektā jābūt ietvertam:

- esošās kanalizācijas un kanalizācijas aku izvietojuma shēmai;
- projektētā tīkla shēmai, tehniskajam risinājumam un aprakstam, t.sk. informācijai par kabeļu rezerves cilpām (izvietojums, garums), kabeļu uzmavām (izvietojums, tips, izmēri) un citiem materiāliem;
- skaidrojošam aprakstam par plānoto būvniecības ieceri;
- kabeļu marķējuma zīmes attēlam (kabeļa īpašnieka identifikatora attēlam, ar kuru tiks marķēti kabeļi);
- nekustamo īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kuru īpašumos tiks veikta kabeļa ierīkošana, rakstiskiem apliecinājumiem, ka tie piekrīt projektētā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai.

2.72. Komersantam ar Tet jānoslēdz darbu uzraudzības pakalpojuma līgums (Pielikums Nr. 6). Ja šāds līgums jau ir noslēgts, tad Komersants pēc ierīkošanas projekta saskaņošanas piesaka PTI un ierīkošanas darbus kabeļu kanalizācijā un Tet darbu uzraudzību. Komersantam vai tā apakšuzņēmējam PTI darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 3 mēnešus no tehnisko noteikumu izsniegšanas. Šo termiņu var pagarināt, ja tam ir pamatoti iemesli.

2.73. Par PTI veikšanai un kabeļa ierīkošanai nepieciešamajiem saskaņojumiem un piekļuvi akām un telpām ir atbildīgs pats Komersants.

2.74. Kanalizācijai ar ievilkšanas metodi PTI laikā Komersants vai tā apakšuzņēmējs pārbauda kanāla caurejamību un ievieļ auklu kabeļu kanalizācijas kanālā.

2.75. Ja kanalizācijas posmā ir vairāki kanāli, tad izvēlas kanālu apakšējā rindā kreiso malējo kanālu. Ja kanāls ir aizņemts vai bloķēts, tad izvēlas nākamo kanālu pa labi. Ja rindā visi kanāli aizņemti vai bloķēti, tad izvēlas kanālu nākamajā augšējā rindā labējo kreiso kanālu. Ja kanāls ir aizņemts vai bloķēts, tad izvēlas nākamo kanālu pa labi. Jāievēro Tet uzraugošās personas (Tet būvuzrauga), par kura piesaistīšanu un pakalpojumiem noslēgts līgums starp Tet un Komersantu, norādījumus.

2.76. Ja kanalizācijas trase ir jaukta tipa – satur gan posmu /-us ar ievilkšanas tehnoloģiju, gan posmu /-us ar kabeļa iepūšanas tehnoloģiju, tad pēc pozitīvas TTI nepieciešams veikt PTI kabeļu kanalizācijas posmiem ar ievilkšanas tehnoloģiju.

2.77. Ja Komersanta izvēlētajā trase ietver kanalizācijas posmus, kas ir kopīpašums (attēloti IT rīka kartē ar zilu krāsu), tad Komersants vai tā apakšuzņēmējs PTI veic tam kanālam, kuru norāda Tet uzraugošā persona (Tet būvuzraugs).

2.78. Kanalizācijai ar ievilkšanas metodi PTI laikā Komersants vai tā apakšuzņēmējs pārbauda kanāla caurejamību un ievieļ auklu kabeļu kanalizācijas kanālā. Ja kabelis kanalizācijas posmā netiek ierīkots tajā pašā dienā, kad tiek veikta PTI, tad:

2.78.1. ja kanāla gals akā, pagrabā, pie ārsienas ir hermetizēts pirms PTI, tad darbu veicējs nodrošina kanāla hermētiskumu arī pēc auklas ievilkšanas, atstājot auklas galu kanālā un kanālu hermetizējot;

2.78.2. nodrošina auklas marķēšanu, marķējumā norādot Komersantu un PTI identifikatoru.

2.79. Ja PTI konstatē, ka visi kanāli ir aizņemti vai bloķēti, tad Komersants var veikt atbloķēšanas darbības, ja tām piekrīt Tet uzraugošā persona. Veicamās darbības var būt piem. kanāla bloķējuma izskalošana, bet tās nevar būt kabeļu izņemšana no kanāla. Ja uzraugošā persona nepiekrīt atbloķēšanas darbību veikšanai vai kanālus atbloķēt neizdodas, tad Komersants:

2.79.1. pēc izvēles pārtrauc PTI vai izlaiž bloķēto posmu;

2.79.2. informē Tet, ka auklas ievilkšana posmā nav iespējama bloķētu kabeļu kanalizācijas kanālu dēļ vai kabeļu kanalizācijas kanālu aizņemtības dēļ un ir jāveic kabeļu kanalizācijas remonts vai jānovērš kabeļu kanalizācijas pārbļīvējums, kā arī norāda vai nepieciešams novērtēt veicamo darbu izpildes termiņus un veicamo darbu izmaksu aprēķinu. Sniedz precīzu informāciju par bloķējuma attālumiem no katra posma gala.

2.80. Ja Komersants pieprasījis novērtējumu, tad Tet to veic un informē Komersantu par veicamo darbu izpildes termiņu un veicamo darbu apmaksu. Ja komersants piekrīt, tad Tet veic kabeļu kanalizācijas kanālu remontu, vai pārbļīvējuma novēršanu un ievieš auklu kanālā. Kanāla remonta vai pārbļīvējuma izmaksas sedz Komersants un Tet proporcionāli.

2.81. Kabeļa ierīkošanu kanalizācijā Komersants drīkst uzsākt tikai tad, kad pabeigta visa konkrētā kabeļa trases PTI un tā ir pozitīva (Nav nepieciešams pabeigt visas summētās trases PTI). Ja kanāla gals akā, pagrabā, pie ārsienas ir hermetizēts pirms PTI un kabeļa ievilkšanas, tad darbu veicējs nodrošina kanāla hermētiskumu arī pēc kabeļa ievilkšanas, atstājot auklas galu kanālā un kanālu hermetizējot. Komersants nodrošina kabeļa marķēšanu, marķējumā norādot kabeļa īpašnieka identifikatoru un arī Tet piešķirto atbilstošo pakalpojuma numuru.

2.82. Ja kabeli ierīko Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu sākot no dienas, kad tiek uzsākta kabeļu ierīkošana. No tās dienas tiek uzsākta arī nomas maksas aprēķināšana. Kabeļu ierīkošanas uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums) tiek fiksēts Pieņemšanas-nodošanas aktā (pielikums Līgumam par darbu uzraudzības pakalpojumu). Ja kabeļu ierīkošanas procesā izmainās trase, tad Tet veic nomas maksas pārrēķinu atbilstoši izmaiņām.

2.83. Pēc kabeļu ierīkošanas Komersants vai tā apakšuzņēmējs nodrošina:

2.83.1. kabeļu marķēšanu – marķējumā norādot kabeļa īpašnieka identifikatoru un arī Tet piešķirto atbilstošo pakalpojuma numuru;

2.83.2. ja kanāla gals akā, pagrabā, pie ārsienas ir hermetizēts pirms PTI, tad darbu veicējs nodrošina kanāla hermētiskumu arī pēc kabeļa ievilkšanas;

2.83.3. aku un savienojuma kastu sienu izklājumu digitālo fotoattēlu uzņemšanu, kas ietver mēroga identifikatoru (centimetros) un ataino kanālu aizņemtību pēc auklas ievilkšanas;

2.83.4. ievada caurules gala pagrabā un caurules gala pie ārsienas digitālo fotoattēlu uzņemšanu;

2.83.5. iesniedz Tet kabeļa ierīkošanas izpilddokumentāciju, kurā katram kanalizācijas posmam norāda kanālu, kurā ierīkots kabelis.

2.84. Uzņemto fotoattēlu failiem jāatbilst sekojošām prasībām:

- Faila tips – jpg;
- Faila apjoms – līdz 1MB;
- Attēla kvalitāte - skaidri saredzami kabeļi un akas siena pilnā apjomā;
- Faila nosaukums - ka_xxx_ka_yyy_mm_gggg, kur xxx- akas numurs, kurā veikta fotofiksācija; yyy- akas numurs, virzienā uz kuru aku veikta fotofiksācija (pievada gadījumā jānorāda ēkas adrese); mm_gggg - fotofiksācijas veikšanas mēnesis un gads. Faila nosaukuma piemēri: ka_219_ka_218_07_2015.jpg, ka_219_Dzirnavu_105_07_2015.jpg

2.85. Ja kabelis kanalizācijas posmā netiek ierīkots tajā pašā dienā, kad tiek veikta PTI, tad pēc PTI nodrošina aku un savienojuma kastu sienu izklājumu digitālo fotoattēlu uzņemšanu, kas ietver mēroga identifikatoru (centimetros) un ataino kanālu aizņemtību pēc auklas ievilkšanas.

2.86. Kabeļu ierīkošanas izpildedokumentāciju ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc ierīkošanas pabeigšanas Komersants vai tā apakšuzņēmējs nosūta Tet uzraugošajai personai (Tet tīkla uzraugam).

2.87. Ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc kabeļa ierīkošanas darbu pabeigšanas Komersants portālā www.uzraugi.tet.lv pieprasa atzinumu par paveiktajiem darbiem. Atzinuma pieprasījumam jāpievieno fotoattēlu failus un ierīkotā kabeļa shēma (shēma, kurā parādīta faktiskā kabeļa/-ļu ierīkošana kabeļu kanalizācijas kanālos) vsd faila formātā.

Citi kabeļu kanalizācijas izmantošanas noteikumi

2.88. Komersantam ir tiesības pēc jebkura Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa izpildes saskaņā ar Līguma noteikumiem atteikties no turpmākas Pakalpojuma saņemšanas, veicot apmaksu par faktiski izpildītajiem un veiktajiem darbiem un sniegtajiem Tet un trešo personu pakalpojumiem. Gadījumos, kad ir veikta Komersanta kabeļa ierīkošana, tad atteikties no Pakalpojuma saņemšanas iespējams pēc kabeļa izņemšanas no kabeļu kanalizācijas.

2.89. Komersants savu kabeli var izņemt no Tet kabeļu kanalizācijas, piesakot kabeļa demontāžas darbus un Tet darbu uzraudzību. Par kabeļa izņemšanas faktu tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts, kas ir par pamatu Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanai.

2.90. Tet neatbild par kabeļu kanalizācijas trasē ierīkoto Komersanta elektronisko sakaru kabeļa ekspluatāciju un tehnisko apkopi, ja vien par šī kabeļa uzturēšanu nav noslēgts attiecīgs uzturēšanas līgums. Ja kabeļu uzturēšanas vai remonta darbu laikā ir veiktas izmaiņas kabeļu un/vai aprīkojuma izvietojumā (piem. mainīts kabeļa rezerves apjoms un/vai atrašanās vieta, mainīts uzdevuma tips un/vai atrašanās vieta), tad Komersants vai tā apakšuzņēmējs sagatavo atbilstošu veikto izmaiņu izpildedokumentāciju un ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc darbu pabeigšanas nosūta to Tet uzraugošajai personai (Tet tīkla uzraugam).

2.91. Komersants, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst traucēt citu kabeļu kanalizācijā izvietoto Tet un trešo personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu darbību un nodarīt tiem bojājumus. Traucējuma vai bojājuma novēršanu pēc Tet pieprasījuma veic Komersants, pušu saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā. Ja Komersants neveic novēršanu, tad to veic Tet un piestāda rēķinu Komersantam.

2.92. Tet pamatā izmanto kabeļu kanalizāciju, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas tehnoloģiju. Dažās vietās Tet ir izmantojusi arī kabeļu kanalizāciju ar kabeļu iepūšanas tehnoloģiju. Ja Komersanta pieprasītā trase pilnībā vai daļēji ietver kabeļu kanalizāciju ar kabeļu iepūšanas tehnoloģiju, tad uz šo kanalizāciju ir spēkā īpaši TTI nosacījumi:

2.92.1. negatīvs TTI slēdziens, ja kāds no kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu posmiem ir garāks par 300 metriem;

2.92.2. negatīvs TTI slēdziens, ja kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu kanālā ir jau instalēti divi vai vairāki kabeļi;

2.92.3. negatīvs TTI slēdziens, ja kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu kanālā ir jau instalēts viens kabelis, kas aizņē-m mazāk par 35% no kanāla vai vairāk par 50% no kanāla. Ja kabelis aizņem mazāk par 35%, tas nozīmē, ka kabeļa diametrs pret kanāla diametru ir pārāk mazs un kabelis kanālā ir “savērpies”, kā rezultātā nav iespējama papildus kabeļa iepūšana;

2.92.4. negatīvs TTI slēdziens, ja kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu kanālā abu kabeļu (esošā kabeļa un plānotā kabeļa) aizņemtais tilpums ir lielāks par 65%. Kanāla aizņemtību aprēķina sekojoši: $d^2 / D^2 \times 100\%$, kur d – kabeļa ārējais diametrs, mm; D – kanāla iekšējais diametrs, mm; esošā un plānotā kabeļa aizņemtos tilpumus summē);

2.92.5. negatīvs TTI slēdziens, ja kanāls ir būtiski izliekts vienā vai vairākās plaknēs, kā rezultātā nav iespējama papildus kabeļa iepūšana;

2.92.6. kabeļa iepūšanu būtiski ietekmē caurulē jau esošais kabelis un ir augsts risks, ka iepūšana var būt neveiksmīga, tāpēc nevar garantēt kabeļa iepūšanu, neatkarīgi vai to nodrošina Tet vai Komersants. Neveiksmīgas instalācijas gadījumā Komersants var pieprasīt Tet izskatīt alternatīvas iespējas.

2.93. Kabeļu uzmavas ar kabeļu rezerves cilpām izvietošana akā:

2.93.1. Kabeļu rezerves cilpu bez uzmavas izvietošana kabeļu kanalizācijas akās netiek atļauta;

2.93.2. Mazajās plastmasas kabeļu kanalizācijas akās ierobežotās ietilpības dēļ Komersantam netiek nodrošināta iespēja izvietot kabeļu uzmavu ar kabeļu rezerves cilpām. Plastmasas akas identifikāciju Komersants var veikt pēc IT rīkā publicētajām aku fotogrāfijām vai arī pieprasīt informāciju par konkrētām akām, izmantojot e-pasta saziņu ar Tet pirms PTI pieteikuma iesniegšanas;

2.93.3. Cita veida Tet kanalizācijas akās kabeļu uzmavu ar kabeļu rezerves cilpām var izvietot, ja to atļauj akas esošais aizpildījums ar kabeļiem, uzmavām un rezerves cilpām, ņemot vērā, ka akā jānodrošina atbilstoša brīva telpa ekspluatācijas darbiem, piekļuvei kabeļiem, uzmavām, rezerves cilpām. Kabeļu uzmavas ar kabeļu rezerves cilpām izvietošanas iespējas konkrētā akā tiek izvērtētas veicot PTI vai kabeļa projektēšanas laikā, ja kabeļa ierīkošanu vienlaicīgi ar PTI veic Tet. Ja uzmavas ar rezerves cilpām izvietošana Komersanta izvēlētajā akā nav iespējama, Tet par to informē Komersantu. Ja uzmavas ar rezerves cilpām izvietošana Tet akā nav iespējama, Komersants var izbūvēt savu kanalizācijas aku blakus Tet akai un izvietot uzmavu ar rezerves cilpām savā akā. Komersants uzmavu ar rezerves cilpām Tet kanalizācijas akās izvieto atbilstoši Tet tehniskajiem noteikumiem un saskaņotajam ierīkošanas projektam.

2.94. Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības vai elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas darbus un ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro attiecīgie Latvijas nacionālie standarti, kas norādīti Līgumā, LR spēkā esošie normatīvie akti, kā arī šādi Tet tehniskie standarti:

2.94.1. Tet tehniskais standarts TS 11001-010 „Prasības optiskajiem kabeļiem kabeļu kanalizācijā”, TS 11100-003 „Prasības sadales ("D" puses) kabeļiem kanalizācijā, zemē un piestiprinātiem pie ārējās sienas”;

2.94.2. Cauruļu aizbīvēšanai pēc kabeļa ierīkošanas - Tet tehniskais standarts TS 11800-006 „Prasības kabeļu kanalizācijas un aizsargcauruļu bīvēšanas materiāliem”;

2.94.3. TS 11900-013 „Prasības kabeļu uzmavām”, kas nosaka tehniskās prasības vara kabeļu uzmavām (optisko kabeļu uzmavām specifiskas prasības Tet nenosaka);

2.94.4. Tet tehniskais standarts TS 21000-018-22 “Kabeļu instalācijas kārtība kanalizācijā”, kas nosaka noteikumus un kārtību kabeļu instalācijai kabeļu kanalizācijā;

2.94.5. Tet tehniskais standarts TS 21000-027-21 “Marķējumi uz elektronisko sakaru tīkla elementiem un trasēm”, kas nosaka prasības obligātajiem marķējumiem uz kabeļu kanalizācijā izvietotiem elektronisko sakaru tīkla elementiem.

2.95. Pieslēdzot iekārtas kabeļiem Tet kabeļu kanalizācijā, Komersantam jāievēro Latvijas nacionālie standarti:

2.95.1. LVS EN 60950 - 1 „Informācijas tehnoloģiju iekārtas. Drošība 1. daļa; Vispārīgās prasības”;

2.95.2. LVS EN 60950 - 21 „Informācijas tehnoloģiju iekārtas. 21. daļa; Distances barošana”.

2.96. Ja pēc Tet vai trešo pušu pieprasījuma jāpārviesto vai jāpārbūvē esošās kabeļu kanalizācijas posms/i un/vai aka/as un šo būvdarbu dēļ jāatbrīvo kabeļu kanalizācija un vai aka, kurā atrodas Komersanta kabelis un/vai uzmava, tad Komersantam jāatbrīvo Objektu no sava kabeļa un/vai uzmavas. Par kabeļu kanalizācijas plānotajām pārvietošanām vai pārbūvēm, kuru dēļ jāatbrīvo kabeļu kanalizācija un/vai aka, Tet saprātīgā termiņā informē Komersantu, nosūtot informāciju rakstveidā Komersanta atbildīgajai Kontaktpersonai. Ja Komersants Objektu neatbrīvo, tad Tet ir tiesības ar saviem spēkiem atbrīvot attiecīgo Objektu un rīkoties ar tajā

atstāto mantu pēc saviem ieskatiem, un Komersantam ir pienākums samaksāt Tet izdevumus par Objekta atbrīvošanu saskaņā ar Tet rēķinu.

2.97. Ja Komersantu neapmierina Tet veiktās TTI vai PTI tad Komersants var pieprasīt izveidot darba grupu piekļuves tehnisko iespēju novērtēšanai. Darba grupā tiek iekļauts Komersanta pārstāvis. Pieprasot izveidot darba grupu, Komersants norāda pamatojumu tās izveidošanai un darba grupas risināmo jautājumu.

3. Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” apraksts

3.1. Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – Pakalpojums) ietvaros Tet par maksu nodod Komersantam lietošanā vietu Tet piederošas elektronisko sakaru līniju stabos trasē no punkta A līdz punktam B, kur punkts A un B ir Tet elektronisko sakaru stabu līnijas stabi (turpmāk tekstā – Objekts), Komersanta elektronisko sakaru kabeļu ierīkošanai un ekspluatācijai. Trases garumu nosaka, izmantojot informāciju no Tet ĢIS sistēmas.

3.2. Komersantam ir tiesības izmantot Pakalpojumu tikai nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai, neatkarīgi no elektronisko sakaru pakalpojuma, kādu tas plāno sniegt, kā arī atvilces vajadzībām, ja ar Komersantu ir noslēgts Līgums par atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pakalpojumiem vai par piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem.

3.3. Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapi jeb Pakalpojuma komponentes:

3.3.1 Teorētiskā tehniskā izpēte (turpmāk tekstā - TTI);

3.3.2 Praktiskā tehniskā izpēte (turpmāk tekstā - PTI);

3.3.3 Vietas noma kabeļu stabu trasē.

3.4. Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa ietvaros veicamās aktivitātes un tarifi noteikti šī Pamatpiedāvājuma Pielikumā Nr. 2.

3.5. Pasūtot TTI, Tet to veic tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no stabu trases garuma, Tet veic TTI ievērojot sekojošus termiņus, neskaitot pasūtījuma saņemšanas dienu un atbildes sniegšanas dienu:

3.5.1 trases garums līdz 20 stabiem – 1 darba dienas laikā;

3.5.2 trases garums virs 20 stabiem – papildus 1 darba diena par katriem nākamajiem 20 stabiem;

3.5.3 Ja TTI pieteikums iesniegts brīvdienā vai darba dienā pēc plkst. 15:00, tad par saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

3.6. Tet var pagarināt TTI noteikto termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem Tet informē Komersantu:

3.6.1 Liels TTI pieteikumu skaits un TTI darbu veikšanai termiņā nav brīvu resursu;

3.6.2 Nepieciešama papildus informācijas iegūšana par stabu trasi.

3.7. TTI ietvaros tiek veikta Komersanta pieteikuma datu pārbaude, pieprasītās trases datu salīdzināšana ar Tet tīkla informācijas datubāzēm, pieprasītās trases posmu īpašumtiesību statusa pārbaude, pieprasītās trases posmu salīdzināšana ar Tet tīkla attīstības plānu informāciju, teorētiskās izpētes slēdziena sagatavošana, un praktiskās tehniskās izpētes tāmes sastādīšana.

3.8. Tet veic PTI tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no stabu trases garuma, Tet veic PTI saskaņā ar sekojošiem termiņiem, kas tiek aprēķināti sākot no darba dienas, kas seko PTI priekšapmaksas rēķina apmaksas dienai, kas ir diena, kad nauda ir saņemta Tet kontā, un neskaitot atbildes sniegšanas dienu:

3.8.1 trases garums līdz 6 stabiem – 14 darba dienu laikā;

3.8.2 trases garums virs 6 stabiem – papildus 1 darba diena par katriem nākamajiem 6 stabiem;

3.8.3 minētie termiņi ir saistoši, ja PTI notiek atsevišķi no kabeļa ierīkošanas.

3.9. Ja Tet neievēro punktā 3.5 un punktā 3.8 minētos termiņus, izņemot gadījumus, kas minēti punktā 3. 10, tad pēc Komersanta rakstiska pieprasījuma Tet maksā pakalpojuma līmeņa līgumsodu saskaņā ar Pielikumu Nr 5.

3.10. Tet var pagarināt PTI termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem Tet informē Komersantu:

- 3.10.1 darba veikšanai neatbilstoši klimatiskie apstākļi (punkts 6.16);
- 3.10.2 ja tiek konstatēts kabeļu stabu trases kādu stabu bojājums vai kabeļu stabu trases noslodze ir tuvu pieļaujamai normai un jauna kabeļa ierīkošana šo noslodzes normu pārsniedz;
- 3.10.3 ja darbu veikšanai vajadzīgs saskaņojums ar valsts vai pašvaldību iestādēm, vai īpašniekiem un saskaņojuma saņemšana tiek kavēta.
- 3.11. Ja komersanta izvēlētajā stabu trasē kādā posmā nav iespējams nodrošināt piekļuvi stabiem, tad Tet piedāvā iespējamo īsāko alternatīvo maršrutu.
- 3.12. Ja komersanta izvēlētajā stabu trasē kādā posmā nav iespējams nodrošināt piekļuvi stabiem un nav arī alternatīvu maršrutu, tad Tet piedāvā piekļuvi kabeļu kanalizācijai, ja tas ir tehniski iespējams.
- 3.13. Kabeļa ierīkošanas projekta izstrādei Komersants saņem tehniskos noteikumus no Tet vienlaicīgi ar pozitīvu praktiskās tehniskās izpētes rezultātu, ja PTI pieteikumā tas ir atzīmēts, ja nē, tad tehniskos noteikumus Komersants var saņemt saskaņā ar Tet noteikto vispārīgo tehnisko noteikumu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību - projekta izstrādei nepieciešamos Tehniskos noteikumus komersants pieprasa Tet tīkla uzraudzības e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>
- 3.14. Ja pēc pozitīvas PTI Komersants kabeļa ierīkošanu veiks pats vai uzticēs citam savam apakšuzņēmējam, tad kabeļa ierīkošanas darbus Komersants var uzsākt
- 3.14.1 pēc kabeļa ierīkošanas projekta izstrādes un saskaņošanas ar Tet (projekta dokumentāciju saskaņošanai iesniedz e-vidē <https://uzraugi.tet.lv> DGN un PDF datņu formātā). Lai veiktu kabeļa ierīkošanas projekta izstrādi, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā.
- 3.14.2 pēc Nomas pieteikuma iesniegšanas un Nomas pieteikuma 2.3.sadaļā Piezīmēs Komersants norāda sevi un/vai apakšuzņēmēju, kas veiks kabeļa ierīkošanas darbus. Lai veiktu kabeļa ierīkošanu Tet kabeļu kanalizācijā, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā. Komersants ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darbību Tet infrastruktūras objektos.
- 3.14.3 pēc darbu uzraudzības pakalpojuma līguma noslēgšanas (Pielikums Nr. 6). Ja šāds līgums jau ir noslēgts, tad Komersants piesaka ierīkošanas darbus kabeļu kanalizācijā un Tet darbu uzraudzību.
- 3.15. Kabeļa ierīkošanas projekta saskaņošanas nosacījumi kabeļa ierīkošanai Tet stabos:
- Izstrādāts un iesniegts Tet saskaņošanai elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekts kabeļa ierīkošanai Tet stabos, kas izstrādāts atbilstoši Tet Tehnisko noteikumu prasībām un kas ietver:
- esošo stabu un stabu trases izvietojuma shēmu;
 - projektētā tīkla shēmu, tehnisko risinājumu un aprakstu, t.sk. informāciju par kabeļu rezerves cilpām (izvietojums, garums), kabeļu uzdevām (izvietojums, tips, izmēri) un citiem materiāliem;
 - skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;
 - kabeļu marķējuma zīmes attēlu (kabeļa īpašnieka identifikatora attēlu, ar kuru tiks marķēti kabeļi);
 - nekustamo īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kuru īpašumos tiks veikta kabeļa ierīkošana, rakstiskus apliecinājumus, ka tie piekrīt projektētā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai.
- 3.16. Ja Komersants kabeļa ierīkošanu pasūta Tet vai pasūta PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu, tad kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr. 2 esošajiem tarifiem.
- 3.17. Ja Komersants pasūta Tet kabeļa ierīkošanas darbus, tad Komersants:
- 3.17.1 nodrošina kabeļi, kabeļa marķējumu un, ja nepieciešams, uzdevas un / vai citus materiālus, ja vien Komersants ar Tet nav vienojušies savādāk, materiāli, ko nenodrošina Komersants tiek iekļauti kabeļa ierīkošanas maksā;

- 3.17.2 Pieteikumā norāda galapunktos nepieciešamās kabeļa rezerves garumus, nepieciešamo cilpu vai rezervju garumus kabeļu stabos;
- 3.17.3 Pieteikumā norāda vai kabeļa ierīkošanas projektam nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas jānodrošina Tet vai arī tos nodrošinās pats Komersants. Saskaņojumi jānodrošina un jāuzrāda Tet līdz ierīkošanas darbu uzsākšanai no ēku īpašnieka / apsaimniekotāja, adresēs, kur tiks veikta kabeļa ierīkošana.
- 3.18. IT rīkā norādītā Komersanta kontaktpersona atbild par Komersanta kabeļa un nepieciešamo materiālu nogādāšanu un nodošanu Tet pārstāvim pirms kabeļa ierīkošanas darbu uzsākšanas, ja vien Tet un Komersants nav vienojušies savādāk.
- 3.19. Par kabeļa ierīkošanu uz stabiem Komersants maksā priekšapmaksu 50% apmērā. Pēc darbu pabeigšanas Komersants apmaksā atlikušos 50% par kabeļa ierīkošanu un rēķinu par papildus darbiem un materiāliem, ja tādi ir radušies.
- 3.20. Ja veicot PTI tiek konstatēts kabeļu stabu trases kādu stabu bojājums vai kabeļu stabu trases noslodze ir tuvu pieļaujamai normai un jauna kabeļa ierīkošana šo noslodzes normu pārsniedz, tad tiek meklēts risinājums kabeļu stabu noslodzes mazināšanai, apzināts veicamo darbu apjoms, noteikti to izpildes termiņi un aprēķinātas izmaksas. Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksu un izpildes termiņiem. Laiks, kurā Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksu un realizē stabu bojājuma novēršanu, netiek skaitīts punktā 3.8. norādītajā termiņā.
- 3.21. Ja Komersants piekrīt punktā 3.20 minēto izmaksu apmaksai, tad Tet un Komersants vienojas par citu PTI izpildes termiņu vai citu nomas termiņa sākuma datumu, ja PTI tika pasūtīta kopā ar kabeļa ierīkošanu. Ja Tet un Komersants nevienojas par līgumdarbu apmaksu, tad Pakalpojums tiek atteikts.
- 3.22. Komersanta kabeļa ierīkošanas darbus Tet atsāk pēc kabeļu stabu remonta vai pārslodzes novēršanas darbu apmaksas saskaņā pušu vienošanos par izmaksu segšanu.
- 3.23. Tet uzsāk Pakalpojuma sniegšanu Objektā pēc tam, kad veikta TTI un PTI, ja pastāv visi pakalpojuma sniegšanas nosacījumi, ir sniegts pozitīvs PTI slēdziens vai vienlaicīgi ar PTI ierīkots Komersanta kabelis.
- 3.24. Ja Komersants Tet pasūta PTI kopā ar kabeļu ierīkošanu, tad pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” sniegšana tiek uzsākta pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas (ikmēneša maksu aprēķina pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas - sākot no nākamās dienas, pēc tam kad Komersantam ir nosūtīta ierīkotā kabeļa dokumentācija).
- 3.25. Komersants veicot ierīkotā kabeļa ekspluatācijas, rekonstrukcijas un remonta darbus piesaka plānotos darbus un Tet darbu uzraudzību. Ierīkotā kabeļa ekspluatācijas darbu veikšanai Tet nodrošina darbu uzraudzību.
- 3.26. IT rīkā noformētais Nomas pieteikums tiek sagatavots kā Līguma pielikums.
- 3.27. Komersantam atļauts Objektā saskaņā ar katru Nomas pieteikumu instalēt un ekspluatēt ne vairāk kā vienu sakaru kabeli. Ja kabeli ierīko Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu sākot no dienas, kad tiek uzsākta kabeļu ierīkošana. No tās dienas tiek uzsākta kabeļu trases nomas maksas aprēķināšana.
- 3.28. Komersantam ir tiesības pēc jebkura Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa izpildes saskaņā ar Līguma noteikumiem atteikties no turpmākas Pakalpojuma saņemšanas, veicot apmaksu par faktiski izpildītajiem un veiktajiem darbiem un sniegtajiem Tet un trešo personu pakalpojumiem. Gadījumos, kad ir veikta Komersanta kabeļa ierīkošana, tad atteikties no Pakalpojuma saņemšanas iespējams pēc kabeļa demontēšanas no kabeļu stabiem.
- 3.29. Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu:
- 3.29.1 ja PTI notiek kopā ar kabeļa ierīkošanu vai kabeļa ierīkošana ir pasūtīta Tet, tad Pakalpojuma ikmēneša maksu aprēķina pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas - sākot no nākamās dienas, pēc tam kad Komersantam ir nosūtīta ierīkotā kabeļa dokumentācija;
- 3.29.2 ja kabeli ierīko Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad sākot no dienas, kad tiek uzsākta kabeļu ierīkošana.

3.30. Komersantam Objektā atļauts ierīkot optisko kabeli, kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai un saskaņā ar ražotāja specifikāciju ir paredzēts izvietojumam uz stabiem. Nosakot konkrētā kabeļu trasē atļauto piekaramā kabeļa masu, ir jāņem vērā maksimālā stabam piekaramo kabeļu masa (noslodze) un jau esošo piekārtu kabeļu skaits un masa. Maksimālā līnijas stabam piekaramā kabeļa masa ir 250 kg un tā ir noteikta saskaņā ar TS 11900-017.

3.31. Pakalpojuma lietošanas ikmēneša maksu saskaņā ar šajā Pamat piedāvājumā un Līgumā noteiktajiem tarifiem, aprēķina sākot no datuma, kas noteikts saskaņā ar punktu 3.24. līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta Pakalpojuma lietošana un atbrīvots Objekts, par ko tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

3.32. Izvirzītās prasības piekaramajiem kabeļiem nosaka:

3.32.1 Tehniskajā standartā TS 21000-030 „Citu operatoru kabeļi uz SIA Lattelekom elektronisko sakaru līniju stabiem”;

3.32.2 Tehniskajā standartā TS 11100-005 „Prasības piekārtiem (D puses) kabeļiem”;

3.32.3 Tehniskajā standartā TS 11001-005 “Prasības ārējās instalācijas piekārtajiem optiskajiem kabeļiem”.

3.33. Nosakot pieļaujamo kabeļu skaitu un svaru, jāņem vērā turpmākās līnijas pielietojuma prognozes, kā arī pieļaujamā līnijas stabu noslodze.

3.34. Piekaramo kabeļu maksimālo nostiepuma spēku parasti nosaka kabeļa ražotāja specifikācija un konkrētā situācijā spēku nosaka individuāli pēc ražotāja noteiktā un tas atkarīgs no kabeļa konstrukcijas, novilkšanas (piekāšanas) tehnoloģijas un trases parametriem.

3.35. Prasības piekārtu kabeļu risinājumam nosaka:

3.35.1 tehniskā standarta TS 21000-016 “Piekārtu kabeļu instalācijas noteikumi” 1.pielikums - optisko un vara piekārtu kabeļu līniju, kā arī kabeļu pāreju, ierīkošanas un būvniecības noteikumi;

3.35.2 prasības piekaramam vara kabelim nosaka tehniskais standarts TS 11100-005 „Prasības piekārtiem (D puses) kabeļiem”;

3.35.3 prasības piekaramam optiskam kabelim nosaka tehniskais standarts TS 11001-005 „Prasības ārējās instalācijas piekārtajiem optiskajiem kabeļiem”.

3.36. Komersants savu kabeli no Tet stabiem var noņemt piesakot kabeļa demontāžas darbus un Tet darbu uzraudzību. Par kabeļa noņemšanas faktu tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts, kas ir par pamatu pakalpojuma sniegšanas izbeigšanai. Ja kabeļu uzturēšanas vai remonta darbu laikā ir veiktas izmaiņas kabeļu un/vai aprīkojuma izvietojumā (piem. mainīts kabeļa rezerves apjoms un/vai atrašanās vieta, mainīts uzdevas tips un/vai atrašanās vieta), tad Komersants vai tā apakšuzņēmējs sagatavo atbilstošu veikto izmaiņu izpildedokumentāciju un ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc darbu pabeigšanas nosūta to Tet uzraugošajai personai (Tet tīkla uzraugam).

3.37. Pakalpojuma ietvaros Tet vai tā nolīgts apakšuzņēmējs veic Objekta ekspluatāciju.

3.38. Tet neatbild par Objektā ierīkotā Komersanta elektronisko sakaru kabeļa ekspluatāciju un tehnisko apkopi, ja vien par šī kabeļa uzturēšanu nav noslēgts attiecīgs uzturēšanas līgums.

3.39. Komersants, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst traucēt citu Objektā izvietoto Tet un trešo personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu darbību un nodarīt tiem bojājumus.

3.40. Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības vai elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas darbus un ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro attiecīgie Latvijas nacionālie standarti, kas norādīti Līgumā, LR spēkā esošie normatīvie akti, kā arī šādi Tet tehniskie standarti:

3.40.1 Tet tehniskais standarts TS11900-017 „Prasības elektronisko sakaru līniju koka stabiem”, kas nosaka maksimālo līnijas stabam piekaramo kabeļu masu;

- 3.40.2 Tet tehniskais standarts TS 21000-030 „Citu operatoru kabeļi uz SIA Lattelekom elektronisko sakaru līniju stabiem”, kas nosaka piekaramo kabeļu ārējo diametru un masu citu Komersantu kabeļiem;
- 3.40.3 Tet tehniskā standarta TS 21000-016 „Piekārto kabeļu līniju ierīkošanai un būvniecībai noteiktās tehniskās normas” 1. pielikums, kas nosaka prasības piekaramo kabeļu konstrukcijai (kabeļa maksimālais nostiepuma spēks, apvalks, ekrāns, kabeļa maksimālā nokare);
- 3.40.4 Tet tehniskais standarts TS 11000-008 „Prasības piekārto kabeļu instalācijas materiāliem”, kas nosaka prasības kabeļa stiprinājuma elementiem pie staba un pie troses;
- 3.40.5 Tet tehniskais standarts TS 21000-016 „Piekārto kabeļu instalācijas noteikumi”, kas nosaka prasības kabeļu piekāršanas darbu izpildei;
- 3.40.6 Tet tehniskais standarts TS 11000-005 „Prasības zemējuma materiāliem”, kas nosaka prasības zemējuma materiāliem;- Tet tehniskais standarts TS 25000-007 „Zemējuma ierīkošanas kārtība telekomunikāciju tīkla līnijām”, kas nosaka zemējuma ierīkošanas kārtību;
- 3.40.7 Tet tehniskais standarts TS 21000-008 „Ārējo sadales kastīšu uzstādīšanas noteikumi”, kas nosaka prasības sadales punktu novietojumam uz staba.
- 3.41. Komersants savu kabeļu no Tet stabiem var noņemt piesakot kabeļa demontāžas darbus un Tet darbu uzraudzību. Par kabeļa noņemšanas Ja pēc Tet vai trešo pušu pieprasījuma jāpārviesto vai jāpārbūvē esošās kabeļu stabu trases posms/i un šo būvdarbu dēļ jāatbrīvo stabi, kurā atrodas Komersanta kabelis un/vai uzmava, tad Komersantam jāatbrīvo Objektu no sava kabeļa un/vai uzmavas. Par kabeļu stabu trases plānotajām pārvietošanām vai pārbūvēm, kuru dēļ jāatbrīvo kabeļu stabi, Tet saprātīgā termiņā informē Komersantu, nosūtot informāciju rakstveidā Komersanta atbildīgajai Kontaktpersonai. Ja Komersants Objektu neatbrīvo, tad Tet ir tiesības ar saviem spēkiem atbrīvot attiecīgo Objektu un rīkoties ar tajā atstāto mantu pēc saviem ieskatiem, un Komersantam ir pienākums samaksāt Tet izdevumus par Objekta atbrīvošanu saskaņā ar Tet rēķinu.
- 3.42. Ja Komersantu neapmierina Tet veiktās TTI vai PTI tad Komersants var pieprasīt izveidot darba grupu piekļuves tehnisko iespēju novērtēšanai. Darba grupā tiek iekļauts Komersanta pārstāvis. Pieprasot izveidot darba grupu, Komersants norāda pamatojumu tās izveidošanai un darba grupas risināmo jautājumu.

4. Līguma noslēgšanas kārtība un līguma grozījumi

- 4.1. Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līguma noslēgšanas pieprasījumu Komersants nosūta Pamat piedāvājuma pielikumā norādītajai Tet kontaktpersonai.
- 4.2. Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līgums starp Tet un Komersantu tiek noslēgts rakstiski saskaņā ar šī Pamat piedāvājuma Pielikumā Nr. 3 pievienoto Līguma paraugformu.
- 4.3. Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līgumu Grozījumu pieprasījumi Komersantam jānosūtā Līgumā norādītajai kontaktpersonai.
- 4.4. Komersants un Tet samērīgā termiņā ved sarunas par Līguma noslēgšanu un grozīšanu, ievērojot komercdarbībā pieņemto līgumu noslēgšanas praksi un LR normatīvos aktus.

5. Piekļuve IT rīkam un tā lietošana

5.1. Līguma spēkā esamības laikā Tet par maksu nodrošina Komersantam piekļuvi IT rīkam, kas satur "Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pamatpiedāvājuma noteikumus", kas apstiprināti ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr.1/25, noteikto informāciju (turpmāk un iepriekš – IT rīks), un kurā Komersants var aizpildīt un iesniegt Līgumā noteiktos pieteikumus un veikt citas Līgumā atrunātās darbības.

5.2. Komersants pieprasa piekļuvi IT rīkam, nosūtot Tet rakstveida pieteikumu saskaņā ar Pielikumā Nr. 3 norādīto formu, norādot Komersanta atbildīgo kontaktpersonu.

5.3. Tet 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Komersanta pieteikuma saņemšanas izveido Komersanta lietotāja kontu IT rīkā un nosūta Komersanta norādītajai kontaktpersonai informāciju par piekļuvi IT rīkam (web-adresi), konta lietotāja vārdu un paroli.

5.4. Komersantam IT rīkā tiek izveidots viens lietotāja konts visu vairumtirdzniecības (saistītu iekārtu, atsaistītas piekļuves abonentlīnijai, piekļuves datu plūsmai) pakalpojumu informācijas saņemšanai un pasūtīšanai.

5.5. Komersantam IT rīkā tiek nodrošināta piekļuve tikai tai informācijai un pakalpojumiem, kas ir saistīti un attiecas uz Komersanta noslēgtajiem vairumtirdzniecības līgumiem. Komersants maksā vienu abonēšanas maksu, neatkarīgi no tā cik pakalpojumu sadaļām nodrošināta piekļuve IT rīkā.

5.6. Mainoties Komersanta atbildīgajai kontaktpersonai - IT rīka konta lietotājam, Komersantam ir pienākums vismaz 4 (četras) darba dienas iepriekš iesniegt rakstisku pieteikumu Līguma pielikumā (Pielikums Nr 3) norādītajā formā, norādot jauno Komersanta atbildīgo kontaktpersonu. Saņemot pieteikumu par jaunu Komersanta kontaktpersonu – IT rīka lietotāju, Tet 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Komersanta pieteikuma saņemšanas slēdz iepriekšējā lietotāja piekļuvi IT rīka kontam, reģistrē jauno lietotāju un nosūta jaunajai Komersanta norādītajai kontaktpersonai informāciju par piekļuvi IT rīkam (web-adresi), konta lietotāja vārdu un paroli.

5.7. Komersants nodrošina, ka tam piešķirto IT rīka lietotājevārdu un paroli lieto tikai Komersanta pieteikumā norādītais IT rīka lietotājs, un apliecina, ka viņš ir atbilstoši pilnvarots veikt attiecīgās darbības un pasūtījumus IT rīkā. Komersants ir atbildīgs un atzīs par sev saistošām visas darbības, pasūtījumus un pieteikumus, kas veikti IT rīkā, izmantojot tam piešķirto lietotājevārdu un paroli, un veiks apmaksas par tiem, atbilstoši noteiktajiem tarifiem un cenām.

5.8. Par IT rīka lietošanu Komersants maksā saskaņā ar Tet noteiktajiem tarifiem. IT rīka lietošanas termiņu un atteikšanos no tā lietošanas nosaka Līguma noteikumi.

5.9. IT rīka minimālais lietotāja konta abonēšanas termiņš ir ne mazāks kā viens kalendārais mēnesis. Komersantam ir tiesības atteikties no IT rīka lietotāja konta abonēšanas, ja uz atteikšanās brīdi apstrādes procesā nav neviena aktīva vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma vai pakalpojuma piegādes, tajā skaitā ierīkošanas pieteikuma, par to rakstveidā paziņojot Tet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms abonēšanas izbeigšanas.

5.10. Līguma spēkā esamības laikā Komersants var atkārtoti pieteikt IT rīka konta abonēšanu, pieprasot piekļuvi IT rīkam saskaņā ar 5.2 punktu un lietotāja konta aktivizēšana notiek saskaņā ar 5.3 punktu.

6. Pakalpojumu pasūtīšana

6.1. Pēc Līguma noslēgšanas Komersants pasūta vai piesaka saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumus IT rīkā. Saņemtie Komersantu pasūtījumi/pieteikumi tiek apstrādāti rindas kārtībā pēc to saņemšanas.

6.2. Lai novērtētu saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu sniegšanas iespējas konkrētā Komersanta pieprasītajā kabeļu kanalizācijas trasē vai kabeļu stabu trasē (turpmāk šīs nodaļas ietvaros - Objekts) ir jāveic TTI.

6.3. Komersants pēc izvēles veic kabeļu kanalizācijas TTI pats vai IT rīkā aizpilda TTI pasūtījuma formu:

6.3.1 iesniedzot TTI pasūtījumu, Komersants apņemas apmaksāt TTI veikšanas rēķinu neatkarīgi no tā, vai izpētes rezultāts ir pozitīvs vai negatīvs;

6.3.2 TTI pieteikumam obligāti ir jāpievieno izvēlētajās kabeļu trases shēmu;

6.3.3 Pieteikumā norāda tehniskos risinājumus, kurus plāno izmantot trases galapunktos.

6.3.4 Ja Komersants vēlas, lai TTI veikšanai un maksai tiktu summētas vairāku kabeļu kanalizācijas trases (katras summējamās trases (atzara) garums nedrīkst pārsniegt 1000m), tad IT rīka pieteikumā jāatzīmē "Saistītas, summējamās trases". Par šo pieteikumu tiek aprēķināta viena TTI maksa un pieteikumā jāpievieno kabeļu izvietojuma shēma un piezīmju laukā jāapraksta visas summētās kabeļu kanalizācijas trases ar to A un B galapunktiem un katras summētās trases garumu.

6.4. TTI pasūtījumam atbilst IT rīkā Tet sniedz Pamat piedāvājuma punktos 2.8 un 3.5 minētajos termiņos.

6.5. TTI slēdzienā norāda izpētes rezultātu, kas var būt kā pozitīvs, tā arī negatīvs. Pozitīva slēdziena gadījumā Tet norāda maksu par PTI un, ja TTI ir konstatēts, ka būs papildus izmaksas, tad arī papildus darbu aptuvenās izmaksas.

6.6. Tet ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā TTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un tā pamatojumu IT rīkā informējot Komersantu, ja TTI pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā noskaidrots, ka:

6.6.1 pieteikums nav noformēts saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai Komersants tajā nav norādījis vai pēc Tet pieprasījuma noteiktajā termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu informāciju, kas minēta pieteikumā;

6.6.2 saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst Līgumā noteiktajam;

6.6.3 Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas izriet no Līguma un/vai kāda no tā ietvaros noslēgta Nomas pieteikuma. Šajā gadījumā TTI var tikt veikta, saņemot no Komersanta saistību izpildes nodrošinājumu.

6.7. Pēc veiktās TTI pozitīva TTI slēdziena gadījumā Komersants var pasūtīt PTI Tet vai veikt PTI pats, iesniedzot PTI pieteikumu. Tet neveic PTI, ja Komersants iesniedzis PTI pasūtījumu pēc Tet veiktās TTI slēdziena spēkā esamības termiņa. PTI etaps un pieteikums nepieciešams tad, ja kanalizācijas trase ietver vismaz vienu kanalizācijas posmu ar ievilkšanas metodi.

6.8. Tet sniedz negatīvu TTI slēdzienu, ja:

6.8.1 ierīkošanai vai izvietojšanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis neatbilst attiecīgā saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumam noteiktajām tehniskajām prasībām;

6.8.2 TTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā Tet nevar sniegt saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu sakarā ar pakalpojuma sniegšanai

nepieciešamās infrastruktūras neesamību vai infrastruktūra tehniski nespēj nodrošināt saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanu;

6.8.3 vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama Tet elektroniskā sakaru tīkla ekspluatācijas rezervēm vai attīstības vajadzībām tuvāko 2 gadu laikā kopš TTI iesniegšanas;

6.8.4 vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir rezervēta saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar cita Komersanta pieteikumu un nav iespējama vienlaicīga pieteikumu izpilde;

6.8.5 TTI pieteikumā norādītais Objekts nav Tet īpašums;

6.8.6 nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem.

6.9. Ja pieprasītajā Objektā pastāv saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanas teorētiskās tehniskās iespējas, lai novērtētu saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanas praktiskās tehniskās iespējas Komersanta pieprasītajā Objektā, Komersants, izmantojot IT rīkā pieejamo Pakalpojuma pasūtījuma formu, iesniedz Tet PTI pasūtījumu/pieteikumu. Ja PTI veiks pats Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad PTI pieteikuma 2.3.sadaļā Piezīmēs Komersants ieraksta "PTI veiks pats komersants bez kabeļa ierīkošanas" vai "PTI veiks pats komersants kopā ar kabeļu ierīkošanu" un norāda apakšuzņēmēju, ja tāds tiks piesaistīts PTI veikšanai.

6.10. Pasūtot PTI veikšanu Tet, Komersants apņemas apmaksāt PTI pirms darbu uzsākšanas un tai nepieciešamos tehniskās sagatavošanas darbus pēc PTI pabeigšanas, neatkarīgi no tā, vai izpētes rezultāts ir pozitīvs vai negatīvs.

6.11. PTI pieteikumam obligāti ir jāpievieno izvēlētās kabeļu trases shēma un trases maršruta tabulu ar ievadu adresēm un kabeļu kanalizācijas aku numuriem excel faila formātā. Ja PTI veiks pats komersants, tad minētajā tabulā jānorāda:

- KK posmi tādā secībā, kādā tiks veikta PTI;
- kuri KK posmi ir strīdus kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar sarkanu krāsu) un kuri ir kopīpašuma kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar zilu krāsu).

6.12. Ja Komersants vēlas, lai PTI veikšanai un maksai tiktu summētas vairāku kabeļu kanalizācijas trases (katras summējamās trases (atzara) garums nedrīkst pārsniegt 1000m), tad IT rīka pieteikumā jāatzīmē "Saistītas, summējamās trases". Par šo pieteikumu tiek aprēķināta viena PTI maksa un pieteikumā jāpievieno kabeļu izvietojuma shēma un piezīmju laukā jāapraksta visas summētās kabeļu kanalizācijas trases ar to A un B galapunktiem un katras summētās trases garumu;

6.13. Ja Komersants pasūta PTI veikšanu Tet, tad PTI pieteikumā Komersants izvēlas un norāda vai:

1)kabeļa ierīkošanu pasūtīs Tet, ja tiks saņemta pozitīva PTI atbilde;

2)PTI veicama kopā ar kabeļa ierīkošanu.

6.14. Komersants izdarot izvēli 1) vai 2) piekrīt, ka kabeļa ierīkošanu veiks Tet par kabeļa ierīkošanas maksu, kas norādīta Pielikumā Nr. 2, un apstiprina, ka apmaksās neparedzētu un papildu darbu izmaksas, ja tādas būs radušās darbu veikšanas laikā. Ja Komersants vēlas pēc Tet veiktās PTI pats ierīkot kabeli vai uzticēt to savam apakšuzņēmējam, tad kabeļa ierīkošanas darbus Komersants var uzsākt pēc kabeļa ierīkošanas projekta izstrādes un saskaņošanas ar Tet (projekta dokumentāciju saskaņošanai iesniedz e-vidē <https://uzraugi.tet.lv> DGN un PDF datņu formātā). Projekta izstrādei nepieciešamos tehniskos noteikumus Komersants saņem no Tet vienlaicīgi ar pozitīvu praktiskās tehniskās izpētes rezultātu, ja PTI pieteikumā tas ir atzīmēts, ja nē, tad tehniskos noteikumus Komersants var saņemt saskaņā ar Tet noteikto vispārīgo tehnisko noteikumu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību - projekta izstrādei nepieciešamos tehniskos noteikumus komersants pieprasa Tet tīkla uzraudzības e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>

6.15. Tet izskata PTI pasūtījumu (ja PTI veikšana pasūtīta Tet) un, izmantojot IT rīku, sniedz Komersantam atbildi termiņos, kas minēti Pamat piedāvājuma punktos 2.15 un 3.8, ja PTI tiek veikta atsevišķi no kabeļa ierīkošanas, pievienojot pārbaudes protokolu, par izpētes rezultātu. Tet veic PTI pēc tam, kad saņemta visa nepieciešamā informācija un veikta priekšapmaksa par PTI.

6.16. PTI izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kurā ar Komersantu notiek nepieciešamās informācijas precizēšana, saskaņošana izpētes veikšanai, ka arī laika periods, kurā klimatisko vai kādu citu no Tet neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir apgrūtināta vai neiespējama, un kurā tiek saņemti saskaņojumi no trešajām personām. Klimatisko apstākļu ietekmes piemēri:

6.16.1 Latvijas klimatiskajos apstākļos pavasara atkušņu un rudens lietavu laikā augsta gruntsūdens līmeņa ietekmē daudzās vietās nevarēs ilgstoši veikt darbus kabeļu kanalizācijas akās, jo ūdens atsūkšanās būs neefektīva;

6.16.2 Rudens, ziemas, pavasara periodā iespējamās situācijas, kad uz stabiem veidojas apledojums un/vai noteikts vēja ātrums var radīt nelaimes gadījuma risku;

6.16.3 Ziemas periodā, kad temperatūra kabeļu kanalizācijā ir zem 0° C, tad praktiski netiek veikti darbi kabeļu kanalizācijā kabeļu bojājumu riska dēļ.

6.17. Ja Komersants pasūta PTI veikšanu Tet, tad Tet ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā PTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un tā pamatojumu rakstveidā informējot Komersantu, ja PTI pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā noskaidrots, ka:

6.17.1 pieteikums nav noformēts saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai Komersants tajā nav norādījis vai pēc Tet pieprasījuma noteiktajā termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu informāciju, kas minēta pieteikumā;

6.17.2 saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst Līgumā noteiktajam;

6.17.3 Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas izriet no Līguma un/vai kāda no tā ietvaros noslēgta Nomas pieteikuma. Šajā gadījumā PTI var tikt veikta, saņemot no Komersanta saistību izpildes nodrošinājumu.

6.18. Tet sniedz Komersantam pozitīvu PTI slēdzienu, ja pastāv praktiskās tehniskās iespējas saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanā konkrētajā Objektā, vai negatīvu slēdzienu, ja nepastāv praktiskas tehniskās iespējas saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanā konkrētajā Objektā.

6.19. Tet sniedz negatīvu PTI slēdzienu, ja:

6.19.1 ierīkošanai vai izvietojšanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis neatbilst attiecīgā saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām;

6.19.2 PTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā Tet nevar sniegt saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu sakarā ar saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras neesamību vai sakarā ar to, ka infrastruktūra tehniski nespēj nodrošināt saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanu;

6.19.3 ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama Tet elektroniskā sakaru tīkla ekspluatācijas rezervēm;

6.19.4 PTI pieteikumā norādītais Objekts nav Tet īpašums;

6.19.5 nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā noteiktajiem saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem;

6.19.6 Tet nevienojas ar Komersantu par kabeļu kanalizācijas posma bojājuma novēršanas vai pārbīvējuma novēršanas izmaksu segšanu (ja PTI veikšanas laikā ir konstatēts, ka

kabeļu kanalizācijas trasē kāds no posmiem ir bojāts vai ir jānovērš posma pārblīvējums).

6.20. Ja Tet savas vainas dēļ ir sniedzis kļūdainu pozitīvu TTI slēdzienu (Tet varēja konstatēt negatīva teorētiskās izpētes slēdziena apstākļus), bet PTI rezultāts ir negatīvs, Tet atmaksā Komersantam PTI maksu.

6.21. Ja PTI veic Tet atsevišķi no kabeļa ierīkošanas, tad pozitīvs Tet slēdziens par praktisko tehnisko izpēti atsevišķi no kabeļa ierīkošanas ir Tet piedāvājums saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma sniegšanai konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā saskaņā ar PTI slēdzienā norādītajiem parametriem, kas ir spēkā un ir saistoši Tet 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no PTI slēdziena nosūtīšanas dienas Komersantam, un Komersantam IT rīkā šajā termiņā jāiesniedz Tet saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma Nomas pieteikumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.22. Komersants Nomas pieteikumā norāda to pašu informāciju, kas tika norādīta PTI pieteikumā, ja Tet sniegtajā PTI atbildē nav norādīts, ka tika veiktas kabeļu kanalizācijas trases izmaiņas un norāda vēlamo nomas uzsākšanas datumu.

6.23. Ja Komersanta pieprasītā kanalizācijas trase pilnībā ir kanalizācija ar kabeļa iepūšanas tehnoloģiju, tad jau pēc pozitīvas TTI Komersants ir tiesīgs iesniegt Tet saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma Nomas pieteikumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem. Nomas pieteikuma sadaļā "4.INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ IERĪKOJAMO KABELI" piezīmēs jānorāda vai nepieciešama kabeļa ierīkošana (ja Komersants vēlas, lai kabeļa ierīkošanu nodrošina Tet). Kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr. 2 esošajiem tarifiem. Ja kabeļa ierīkošanu veiks pats Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad jāiesniedz Tehnisko noteikumu pieprasījumu, Tet tīkla uzraudzības e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv> Pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas Komersants izstrādā kabeļa ierīkošanas projektu un saskaņo to ar Tet. Lai veiktu kabeļa ierīkošanas projekta izstrādi, PTI, kabeļu ierīkošanu vai demontāžu, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā.

6.24. Nomas pieteikums ir spēkā no tā iesniegšanas dienas TI rīkā līdz brīdim, kad Komersants demontē savu kabeli par ko ir sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts.

7. Bojājumu pieteikšana un novēršana

- 7.1. Pakalpojumi tiek sniegti nepārtraukti, ja vien to neliedz no Tet neatkarīgi apstākļi.
- 7.2. Komersants piesaka saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumus noformējot pieteikumu Līgumā noteiktajā kārtībā, Komersanta pieteikumi citos veidos netiek pieņemti:
 - 7.2.1 zvanot uz tālruņa numuru 80009101 vai sūtot informāciju uz e-pastu tad@tet.lv. Komersants e-pastus sūta no Līgumā minētā e-pasta vai piesaka no Līgumā minētā tālruņa numura. Bojājumu pieteikumā norādot pakalpojuma identifikatoru (pakalpojuma Nr), adresi un konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu un veidu.
 - 7.2.2 piesakot bojājumu IT rīkā. Pakalpojumu sarakstā Komersants atrod attiecīgo pakalpojumu, piezīmēs ieraksta konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu un veidu, kā arī norādot kontaktpersonu, kura piesaka bojājumu.
- 7.3. Par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu uzskatāms iepriekš neparedzēts pakalpojuma sniegšanas pārtraukums, kad Kanalizācijas posma vai staba bojājuma dēļ tiek bojāts Komersanta kabelis un pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem, izmantojot konkrēto bojāto kabeli.
- 7.4. Par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu bez sakaru pārtraukuma uzskatāms iepriekš neparedzēts pakalpojuma sniegšanas ierobežojums, kad Kanalizācijas posma vai staba bojājuma dēļ Komersants nevar veikt kabeļa ekspluatācijas darbus un nav pārtraukta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem, izmantojot konkrēto kabeli.
- 7.5. Pieteikumus saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu bojājumiem ar sakaru pārtraukumu un bez sakaru pārtraukuma Tet apstrādā 1 stundas laikā pēc pieteikuma saņemšanas, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
- 7.6. Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu novēršanas saistības:
 - 7.6.1 Tet novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu ar sakaru pārtraukumu un stabu līnijas bojājumu ar sakaru pārtraukumu 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no bojājuma pieteikuma brīža, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā;
 - 7.6.2 Tet novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no bojājuma pieteikuma brīža, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā;
 - 7.6.3 Tet novērš stabu līnijas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 20 (divdesmit) darba dienu laikā no bojājuma pieteikuma apstrādes sākuma, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.
- 7.7. Ja Tet šī Pamatpiedāvājuma punktā 7.6.1. noteiktajā kontrollaikā nenovērš saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu, tad Tet, pamatojoties uz Komersanta iesniegtu rakstisku pieteikumu, maksā Komersantam kavējuma līgumsodu saskaņā ar Pielikumu Nr. 4 un Pielikuma Nr. 5 un Līguma nosacījumiem, kā arī veic saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma mēneša lietošanas maksas par attiecīgo bojāto posmu pārrēķinu, proporcionāli bojājuma novēršanas termiņa pārsnieguma periodam, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos, kad pārrēķins netiek veikts. Tet nav atbildīgs par bojājuma rezultātā Komersantam nodarītajiem zaudējumiem un neiegūto peļņu. Komersantam ir tiesības iesniegt pieteikumu pārrēķina veikšanai 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no bojājuma novēršanas dienas.
- 7.8. Bojājuma novēršanas laikā pēc Komersanta pieprasījuma, Tet iespēju robežās piedāvā pagaidu kabeļa izvietojuma iespēju.
- 7.9. Bojājuma novēršanas termiņš tiek pagarināts, ja klimatisko apstākļu, trešo personu saskaņojumu saņemšanas, vai citu no Tet neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir traucēta vai neiespējama.

- 7.10. Pagaidu kabeļa ierīkošanu, tā pieslēgšanu un aizsardzību atklātā kabeļa gadījumā, ka arī tā demontāžu pēc kanalizācijas posma vai staba remonta darbu pabeigšanas nodrošina Komersants par saviem līdzekļiem, pieprasot Tet piekļuvi darbu veikšanai Tet objektos atbilstoši Līguma pielikumā noteiktai kārtībai.
- 7.11. Komersants ir atbildīgs par Tet Objektam un tajā izvietotajam Tet un trešo personu īpašumam nodarītajiem bojājumiem un radušos kaitējumu, tajā skaitā slēptajiem defektiem, kas atklājušies pēc darbu izpildes, un sedz visus ar attiecīgo bojājumu, tā novēršanu vai citu kaitējumu saistītus tiešos zaudējumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, ja konkrētie bojājumi radušies Tet vai tā nolīgtam apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā.

8 Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas

- 8.1. Tet ir atbildīgs par tā vainojamas rīcības dēļ Objektā instalētajam Komersanta īpašumam nodarītajiem bojājumiem un sedz ar to novēršanu saistītos tiešos zaudējumus.
- 8.2. Komersants ir atbildīgs par Tet Objektam un tajā izvietotajam Tet un trešo personu īpašumam nodarītajiem bojājumiem un radušos kaitējumu, tajā skaitā slēptajiem defektiem, kas atklājušies pēc darbu izpildes, un sedz visus ar attiecīgo bojājumu, tā novēršanu vai citu kaitējumu saistītos tiešos zaudējumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, ja konkrētie bojājumi radušies Tet vai tā nolīgtam apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā.
- 8.3. Ja bojājums radies Komersanta vai tā apakšuzņēmēja vainas dēļ, Komersants laika posmā, kad tiek veikta nodarīto bojājumu novēršana, netiek atbrīvots no pienākuma maksāt lietošanas maksu par Pakalpojumu.
- 8.4. Nepamatota bojājuma pieteikuma gadījumā Komersants maksā Tet līgumsodu 320 EUR apmērā par katru gadījumu. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.

9 Piekļuves nosacījumi Tet kabeļu kanalizācijai un stabiem

- 9.1. Plānotu darbu veikšanai, kabeļa ierīkošanas, uzturēšanas, bojājumu novēršanas un demontēšanas darbiem ir jānoslēdz darbu uzraudzības līgums (ja tāds jau nav noslēgts) un jāizņem darbu atļauja, kuru piesaka:

<https://jira.tet.lv/servicedesk/customer/portal/2/user/login?destination=portal%2F2>

9.1.1. Atvērtajā logā izvēlas Pirms/pēc būvdarbiem un Darba atļauja plānotajiem darbiem.

9.1.2. Atļaujas pieprasījuma formā jānorāda:

- “Pieprasītājs” = jānorāda firma/ uzņēmums, kas veiks darbus
- “Pasūtītājs” = jānorāda uzņēmums, kas pasūta darbus
- “Objekta adrese” = adrese, kas var būt arī ielu krustojums, ceļa posms, piegulošā teritorija
- “Veicamo darbu veids”
 - = jānorāda “**Komersanta tīkla izvēršana**” un piezīmēs kur notiks darbi (KA numurs)
 - = jānorāda “**Komersanta tīkla uzturēšana**” (ietver arī plānotus remontus) un piezīmēs kur notiks darbi (KA numurs)
 - = pie demontāžas darbiem jānorāda “**Komersanta tīkla demontāža**” un piezīmēs kur notiks darbi (KA numurs) .

9.1.3. Darbu atļauja jāpieprasa vismaz 7 darba dienas pirms darbu uzsākšanas. Pieprasījumam jāpievieno “Tet” saskaņots projekts, ja tiek pieprasīta piekļuve kabeļa ierīkošanai. Pieprasījumam jāpievieno:

- Tet saskaņots projekts, ja tiek pieprasīta piekļuve kabeļa ierīkošanai;
- darba zīmējums un veicamo darbu apraksts, ja tiek pieprasīta piekļuve kabeļa uzturēšanas darbu veikšanai;
- Tet saskaņots darba zīmējums, ja tiek pieprasīta piekļuve kabeļa demontāžai;
- darbinieku saraksts ar vārdiem un uzvārdiem un izmantoto transporta līdzekļu saraksts (nosaukumi) ar valsts numuriem.

9.1.4. Iesniedzot pieprasījumu, iesniedzējs apliecina atbilstību Līguma Pielikumā Nr6. “Prasības Komersantam vai tā apakšuzņēmējiem darbu veikšanai un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos” prasībām.

9.1.5. Pieprasījumā jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda Tet tīkla elementa darbībai. Ja var radīt, jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums.

9.2. Tet izvērtē Komersanta pieteikumu. Atļauju darbu veikšanai saņem pieteikumu portālā. Kopā ar atļauju tiek norīkota pavadošā persona.

9.3. Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzī personu apliecinošam dokumentam. Darbu vadītājam jābūt līdzī Tet darbu atļaujai.

9.4. Ja ir problēmas izveidot pieteikumu, tad ziņā jānosūta uz e-pastu: uzraugi@tet.lv.

9.5. Piekļuves nepieciešamību neplānotu darbu veikšanai Komersants piesaka, zvanot uz tālruni 80009101 vai sūtot e-pastu tad@tet.lv. Par neplānotiem darbiem uzskatāmi darbi avārijas seku likvidēšanai vai neatliekami un iepriekš neplānoti ekspluatācijas darbi avārijas situācijas iestāšanās novēršanai, kuri ir jāveic 24 stundu laikā no pieteikuma brīža. Pieteikumā Komersants norāda sekojošu informāciju:

- Komersanta nosaukums;
- Pakalpojuma numurs;

- Trases posms un infrastruktūras elements, kuram vēlas piekļūt;
- Datums un precīzs laiks, kad vēlas uzsākt darbus;
- Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt;
- Veicamo darbu apraksts;
- Personas, kurām jānodrošina piekļuve – darbinieku saraksts ar vārdiem un uzvārdiem un izmantoto transporta līdzekļu saraksts ar valsts numuriem;
- Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs;
- E-pasts komunikācijai.

9.5.1. Iesniedzot pieprasījumu, iesniedzējs apliecina atbilstību Līguma Pielikumā Nr6. "Prasības Komersantam vai tā apakšuzņēmējiem darbu veikšanai un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos" prasībām.

9.5.2. Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda Tet tīkla elementa darbībai. Ja var radīt, jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums;

9.5.3. Tet izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko pavadošo personu. Atļauju neplānotu darbu veikšanai Tet nosūta no Tet e-pasta adreses tad@tet.lv uz Komersanta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

9.5.4. Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzī personu apliecinošam dokumentam.

9.6. Tet dod atļauju darbu veikšanai un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos Komersantam un/vai tā piesaistītam apakšuzņēmējam, ja tiem ir spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ar īstenojamā projekta apjomam atbilstošu segumu, ko apliecina, iesniedzot attiecīgās polises kopiju.

9.7. Komersants un/vai tā apakšuzņēmējs nodrošina, ka tā darbinieki ir instruēti un ievēro darba aizsardzības prasības, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

9.8. Komersants un/vai tā apakšuzņēmējs nodrošina regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā uz visu darbu veikšanas laiku. PTI un/vai kabeļa ierīkošanas gadījumā tam ir jābūt sertificētam būvspeciālistam ar sertifikātu jomā *Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība*.

9.9. Komersants un/vai tā apakšuzņēmējs veicot darbus ņem vērā Tet uzraugošās personas (Tet tīkla uzrauga), par kura piesaistīšanu un pakalpojumiem noslēgts līgums starp Tet un Komersantu, norādījumus, un paraksta tīklu ierīkošanas gaitā nepieciešamos dokumentus;

9.10. Komersants un/vai tā apakšuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas Tet tīkla uzraugam uzrāda instalācijas ierīces, piederumus un materiālus (piemēram: gāzes analizators (indikators) kaitīgo un bīstamo gāžu pārbaudei, kabeļu ievilkšanas un ūdens sūkņēšanas komplektu, kabeļu vilkšanas zeķi/es u.c.) kvalitatīvai un drošai kabeļu instalācijai kanalizācijā.

9.11. Tet ir tiesības pārliicināties par sniegtās informācijas un apliecinājumu patiesumu, tajā skaitā, bet ne tikai, pieprasot atsauksmes, veicot pārbaudes uz vietas.

9.12. Šīs nodaļas 9.6., 9.10.punktu prasības netiek attiecinātas uz atsevišķu tehniskās sagatavošanās darbu veikšanu, kas nav saistīti ar iekļūšanu Objektā (piemēram, ūdens sūkņēšana, sniega tīrīšana). Šādus darbus Komersants vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs veic Tet pavadošās personas uzraudzībā.

9.13. Nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja beidz pastāvēt kāds no darbu veikšanas Tet infrastruktūras objektos nosacījumiem, Komersantam un/vai tā apakšuzņēmējam piekļuve Tet infrastruktūras objektos tiek liegta vai apturēta līdz visu nosacījumu izpildes nodrošināšanai.

10 Informēšanas kārtība par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā

10.1. Par plānotajām izmaiņām elektronisko sakaru tīklā, tai skaitā par papildu izmaksām saistībā ar izmaiņu ieviešanu, Tet saprātīgā termiņā informē Komersantu, nosūtot informāciju rakstveidā Komersanta atbildīgajai Kontaktpersonai.

10.2. Ja pēc Tet vai trešo pušu pieprasījuma jāpārvieto vai jāpārbūvē esošās kabeļu kanalizācijas posms/i un/vai aka/as un šo būvdarbu dēļ jāatbrīvo kabeļu kanalizācija un/vai aka, kurā atrodas Komersanta kabelis un/vai uzmava, tad Komersantam jāatbrīvo Objektu no sava kabeļa un/vai uzmavas. Ja Komersants Objektu neatbrīvo, tad Tet ir tiesības ar saviem spēkiem atbrīvot attiecīgo Objektu un rīkoties ar tajā atstāto mantu pēc saviem ieskatiem, un Komersantam ir pienākums samaksāt Tet izdevumus par Objekta atbrīvošanu saskaņā ar Tet rēķinu.

11 Pasākumi elektronisko sakaru tīklu aizsardzībai un drošībai

11.1. Tet nodrošina sava elektronisko sakaru tīkla, tajā skaitā, Objektu, aizsardzību un drošību saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un savām komerciālajām interesēm.

11.2. Puses nekavējoties informē viena otru, izmantojot šī Pamatpiedāvājuma pielikumā norādīto kontaktinformāciju, par to rīcībā nonākušu informāciju par notikušiem vai potenciāliem elektronisko sakaru tīkla drošības apdraudējumiem, tīklu vai iekārtu neatļautu lietošanu, kā arī par pasākumiem elektronisko sakaru tīklu un pakalpojumu integritātes un savietojamības nodrošināšanai atbilstoši šajos elektronisko sakaru tīklos un elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanā izmantotajām tehnoloģijām.

11.3. Ņemot vērā, ka Tet ir nacionālajai drošībai nozīmīgs uzņēmums ar kritisko infrastruktūru, kuras darbības traucējumi būtiski ietekmētu valsts funkcionēšanu un sabiedrisko kārtību, tad saskaņā ar Pamatpiedāvājuma punktā 1.1.5 norādītā dokumenta punktu 27.5, Tet publiskā elektronisko sakaru tīkla aizsardzībai, drošībai, integritātes un nepārtrauktas darbības nodrošināšanai tiek izvirzītas šādas nepieciešamo pasākumu prasības:

11.4. Komersantam un/vai tā apakšuzņēmējam, kas veic kabeļa ierīkošanas projekta izstrādi, PTI un/vai kabeļa ierīkošanu vai demontāžu Tet elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijā un elektronisko sakaru stabu līnijā:

- ir jābūt iekļautam Tet publicētajā uzņēmēju sarakstā, kuri ir tiesīgi veikt šādus darbus Tet kabeļu kanalizācijā;
- uz darba līguma pamata jānodarbina vismaz vienu sertificētu būvspeciālistu, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts jomā *Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība*.

11.5. Komersantam un/vai tā apakšuzņēmējam ir nepieciešamie resursi, lai kvalitatīvi un droši veiktu jebkuras iespējamās nepieciešamās darbības, neapdraudot kabeļu kanalizācijā esošo Tet un citu komersantu kabeļu darbību.

11.6. Tet ir tiesības ierobežot Komersanta un tā apakšuzņēmēja darbības kabeļu kanalizācijas posmos, kuros tas nepieciešams sakarā ar kritiskās infrastruktūras drošības vai konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību. Šādos posmos PTI, kabeļa ierīkošanu un uzturēšanas darbus veic Tet vai tā nolīgti apakšuzņēmēji.

12 Galvenie darbības rādītāji

Tet saistītu iekārtu pakalpojumiem izmanto sekojošus galvenos darbības rādītājus:

12.1. Rādītājs Nr.1.1. – Kontrol laikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” TTI īpatsvars. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrol laikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” TTI skaita attiecība pret visu veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” TTI skaitu, pusgadā. TTI izpildes kontrol laiki atbilstoši TTI pasūtījumā norādītajam trases garumam, ir noteikti Pakalpojumu aprakstā.

12.2. Rādītājs Nr.1.2. – Kontrol laikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” TTI īpatsvars. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrol laikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” TTI skaita attiecība pret visu veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” TTI skaitu, pusgadā. TTI izpildes kontrol laiki atbilstoši TTI pasūtījumā norādītajam trases garumam, ir noteikti Pakalpojumu aprakstā.

12.3. Rādītājs Nr.2.1. – Kontrol laikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” PTI īpatsvars. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrol laikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” PTI skaita attiecība pret visu veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” PTI skaitu, pusgadā. PTI izpildes kontrol laiki atbilstoši PTI pasūtījumā norādītajam trases garumam, ir noteikti Pakalpojumu aprakstā.

12.4. Rādītājs Nr.2.2. – Kontrol laikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” PTI īpatsvars. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrol laikā veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” PTI skaita attiecība pret visu veikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” PTI skaitu, pusgadā. PTI izpildes kontrol laiki atbilstoši PTI pasūtījumā norādītajam trases garumam, ir noteikti Pakalpojumu aprakstā.

12.5. Rādītājs Nr.3.1. - Vidējais kabeļa ierīkošanas laiks kabeļu kanalizācijā. Rādītājs tiek mērīts kā vidējais dienu skaits no kabeļa ierīkošanas priekšapmaksas saņemšanas Tet kontā līdz ierīkošanas dienai, pusgadā.

12.6. Rādītājs Nr.3.2. - Vidējais kabeļa ierīkošanas laiks stabos. Rādītājs tiek mērīts kā vidējais dienu skaits no kabeļa ierīkošanas priekšapmaksas saņemšanas Tet kontā līdz ierīkošanas dienai, pusgadā.

12.7. Rādītājs Nr.4.1. - Bojājumu skaits uz kabeļu kanalizācijas trases kilometru. Rādītājs tiek mērīts kā pieteikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” pamatoto bojājumu skaita attiecība pret kopējiem Komersantiem iznomātajiem Tet elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijas trases kilometriem, pusgadā.

12.8. Rādītājs Nr.4.2. - Bojājumu skaits uz elektronisko sakaru stabu līnijas kilometru. Rādītājs tiek mērīts kā pieteikto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” pamatoto bojājumu skaita attiecība pret kopējiem Komersantiem iznomātajiem Tet elektronisko sakaru stabu līniju kilometriem, pusgadā.

12.9. Rādītājs Nr.5.1. – Kontrol laikā novērsto bojājumu īpatsvars pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” bojājumiem ar sakaru pārtraukumu. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrol laikā novērsto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” bojājumu ar sakaru pārtraukumu skaita attiecība pret visu pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” bojājumu ar sakaru pārtraukumu skaitu, pusgadā. Kontrol laiks saistītu iekārtu pakalpojumu bojājumu ar sakaru pārtraukumu novēršanai ir 72 stundas no bojājuma pieteikuma brīža.

12.10. Rādītājs Nr.5.2. – Kontrol laikā novērsto bojājumu īpatsvars pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” bojājumiem ar sakaru pārtraukumu. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrol laikā novērsto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” bojājumu ar sakaru pārtraukumu skaita attiecība pret visu pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” bojājumu ar sakaru pārtraukumu skaitu, pusgadā. Kontrol laiks saistītu iekārtu pakalpojumu bojājumu ar sakaru pārtraukumu novēršanai ir 72 stundas no bojājuma pieteikuma brīža.

12.11. Rādītājs Nr.6.1. – Kontrol laikā novērsto bojājumu īpatsvars pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” bojājumiem bez sakaru pārtraukuma. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrol laikā novērsto pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” bojājumu bez

sakaru pārtraukuma skaita attiecība pret visu pakalpojuma „Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā” bojājumu bez sakaru pārtraukuma skaitu, pusgadā. Kontrollaiks kabeļu kanalizācijas pakalpojuma bojājumu bez sakaru pārtraukuma novēršanai ir 30 (trīsdesmit) darba dienas no bojājuma pieteikuma brīža.

12.12. Rādītājs Nr.6.2. – Kontrol laikā novērsto bojājumu īpatsvars pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” bojājumiem bez sakaru pārtraukuma. Rādītājs tiek mērīts kā visu Kontrol laikā novērsto pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” bojājumu bez sakaru pārtraukuma skaita attiecība pret visu pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” bojājumu bez sakaru pārtraukumu skaitu, pusgadā. Kontrol laiks stabu līnijas pakalpojuma bojājumu bez sakaru pārtraukuma novēršanai ir 20 (divdesmit) darba dienas no bojājuma pieteikuma brīža.

Pielikums Nr.1 - Tet kontaktpersonas

Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līguma jautājumi, Līguma grozījumi, informācijas nosūtīšana	
Vārds, uzvārds	Mārtiņš Krievāns
Amats	Starpposmi operatoru biznesa daļas direktors
Pasta adrese	Dzirnavu 105, Rīga, LV-1011
Tālruna numurs	67056024
E-pasta adrese	martins.krievans@tet.lv
Kontaktpersonas par konkrētiem saistītu iekārtu kopīgas piekļuves pakalpojumiem tiek noteiktas Līgumā	
Pakalpojumu bojājumu pieteikšana un piekļuves pieprasīšana avārijas darbu veikšanai Tet infrastruktūras objektos	
Dienests	Korporatīvo klientu zvanu centrs (pieteikumu apstrāde 7/24)
Telefona numurs	80009101
E-pasts	tad@tet.lv
Piekļuves pieprasīšana plānotu darbu veikšanai Tet infrastruktūras objektos	
Dienests	Tīklu kontroles dienests (pieteikumu apstrāde 5/8, darba laikā 8:00 – 17:00)
E-pasts	Nmc.planning@tet.lv

Pielikums Nr.2 - Elementu uzskaitījums saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu sniegšanai

Piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojuma minimāli piedāvātie elementi un to tarifi

I. Maksa par teorētisko tehnisko izpēti, ja to veic, izmantojot rīku

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Trases garums (m)	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Trases teorētiskā tehniskā izpēte Tet kabeļu kanalizācijā, par pasūtījumu	0 līdz 100	126,86
2.	Trases teorētiskā tehniskā izpēte Tet kabeļu kanalizācijā trasei virs 100 m*, par katrām nākamajām 100m	n ¹ x 100, kur n>1	22.02

¹ – n ir naturāls skaitlis

* n x 100 m garumu pārsniedzošajai trases daļai, kura nesasniedz pilnus 100 m, tiek piemērots tarifs par 100 m

Norēķinu kārtība: Pēcapmaksa

II. Maksa par praktiskās tehniskās izpētes sagatavošanas darbiem

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Aku skaits (gab.)	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Akas lūkas metinājuma atgriešana, par aku	1	23,97
2.	Akas lūkas metinājuma atgriešana, par katru nākamo aku	>1	23,97
3.	Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, par aku	1	195.93
4.	Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, par katru nākamo aku	>1	195.93
5.	Ūdens atsūknešana no kabeļu kanalizācijas akām, par aku	1	77.83
6.	Ūdens atsūknešana no kabeļu kanalizācijas akām, par katru nākamo aku	>1	77.83
7.	Akas lūkas aizmetināšana, par aku	1	69.69
8.	Akas lūkas aizmetināšana, par katru nākamo aku	>1	69.69

Maksa par konkrēta kabeļu kanalizācijas posma PTI sagatavošanas darbiem tiek aprēķināta, balstoties uz darbu tarifiem atbilstoši reālajai situācijai un faktiski veiktajiem darbiem, kas var ietvert ne tikai augstāk minētos darbus.

Norēķinu kārtība: Pēcapmaksa

III. Maksa par praktisko tehnisko izpēti, ja to veic atsevišķi no kabeļa ierīkošanas darbiem

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Trases garums (m)	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Trases praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu (ja TTI veicis Tet)	0 līdz 100	386,00
2.	Trases praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu (ja TTI veicis pats Komersants)	0 līdz 100	411,00
3.	Trases praktiskā tehniskā izpēte attālumam virs 100 m, par metru (garums tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m)	virs 100	1.02
4.	Kabeļu kanalizācijas akas, kastes, šahtas izpilddokumentācijas sagatavošana ar sienu izklājumu fotofiksāciju trasei ar garumu, par katru kabeļu kanalizācijas aku, kasti, šahtu (100 m tiek skaitīti no Komersanta norādītās adreses A)	virs 100	36.85
5.	Tehnisko noteikumu izsniegšana vienlaicīgi ar pozitīvu praktiskās tehniskās izpētes rezultātu, par pasūtījumu		Bezmaksas

Nav norādīti maksājumi, kas veicami par trešo pušu saskaņojumu iegūšanu darbu veikšanai. Komersantam ir tiesības uzraudzīt PTI veikšanu klātienē, iepriekš vienojoties ar Tet.

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

IV. Maksa par praktisko tehnisko izpēti, ja to veic kopā ar kabeļa ierīkošanas darbiem

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Trases garums (m)	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Trases praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu (ja TTI veicis Tet)	0 līdz 100	386,00
2.	Trases praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu (ja TTI veicis pats Komersants)	0 līdz 100	411,00
3.	Trases praktiskā tehniskā izpēte attālumam virs 100 m, par metru (garums tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m)	virs 100	1.02
4..	Kabeļu kanalizācijas akas, kastes, šahtas izpilddokumentācijas sagatavošana ar sienu izklājumu fotofiksāciju trasei ar garumu, par katru kabeļu kanalizācijas aku, kasti, šahtu (100 m tiek skaitīti no Komersanta norādītās adreses A)	virs 100	36.85
5.	Tehnisko noteikumu izsniegšana vienlaicīgi ar pozitīvu praktiskās tehniskās izpētes rezultātu, par pasūtījumu		Bezmaksas

Nav norādīti maksājumi, kas veicami par trešo pušu saskaņojumu iegūšanu darbu veikšanai. Komersantam ir tiesības uzraudzīt PTI veikšanu klātienē, iepriekš vienojoties ar Tet.

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa.

V. Kopējā maksa par kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanu

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Trases garums (m)	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršana, par pasūtījumu	0 līdz 100	Līgumcena*
2.	Kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršana, par pasūtījumu	$n^1 \times 1$, kur $n > 1$	Līgumcena*

¹ – n ir naturāls skaitlis

* - Līgumcena, atkarībā no faktiskā darbu apjoma un faktiskajām izmaksām.

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

VI. Kopējā maksa par bloķēto kabeļu kanalizācijas kanālu remontu

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Bojājumu skaits	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot zaļo zonu	1	Līgumcena*
2.	Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot ceļa grants segumu	1	Līgumcena*
3.	Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot asfalta segumu	1	Līgumcena*
4.	Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot veco bruģakmeņu segumu	1	Līgumcena*
5.	Viena kabeļu kanalizācijas kanāla remonts, atjaunojot veco bruģakmeņu segumu	1	Līgumcena*

* - Līgumcena, atkarībā no faktiskā darbu apjoma un faktiskajām izmaksām.

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

VII. Ikmēneša nomas maksa

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Trases garums (m)	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Vietas noma kabeļa izvietošanai trasē, par 100m* mēnesī	$n^1 \times 100$	4,68

¹ – n ir naturāls skaitlis

*Komersantam pieprasot kabeļu kanalizācijas trases nomu, tiek noteikts kabeļu kanalizācijas trases faktiskais garums metros. Trases faktiskais garums metros tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m, līdz ar to iegūstot aprēķināto tarificējamo trases garumu.

VIII. Informācijas piekļuves rīka lietotāja konta abonēšanas maksa

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Mērvienība	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums par kalendāro mēnesi pakalpojuma ierīkošanas laikā	Lietotāja konts	255,00
2.	Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums par kalendāro mēnesi pēc pakalpojuma ierīkošanas	Lietotāja konts	255,00

IX. Maksa par kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijas trasē tarifi

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Mērvienība	Tarifs bez PVN (EUR)
	Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu kanalizācijā, <i>kabeļa garumam līdz 500m, EUR par projektu</i>	Līdz 500m	380.30
	<i>Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu kanalizācijā, kabeļa garumam virs 500m, EUR par katrām nākamajiem 100 m (garums tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m)</i>	100 m	45.60
	Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā ar ievilkšanas metodi atsevišķi no PTI kabeļa garumam līdz 100m, EUR par 100m	Līdz 100m	330.00
	Kabeļa ar diametru 1-21 mm ierīkošana kabeļu kanalizācijā ar ievilkšanas metodi, EUR par kabeļa metru	m	1.17
	Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (UVT tipa uzmava), EUR par uzmavu	gab.	169.74
	Ierīkotā optiskā kabeļa pirmās šķiedras sametināšana uzmavā, EUR par metinājumu	metinājums	27.70
	Ierīkotā kabeļa katras nākamās šķiedras sametināšana uzmavā, EUR par metinājumu	metinājums	4.15
	Jaunierīkotā kabeļa marķēšana 1 akā, EUR par aku	aka	3.60
	Kabeļu akas fotofiksācija. EUR par aku	aka	9.14
	Projekta dokumentācijas korekcija un papildināšana, EUR par gab.	gab.	27.70
	Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā ar iepūšanas metodi, trases (vai trases daļas) garumam līdz 100m, EUR par 100m	Līdz 100m	646.80
	Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā ar iepūšanas metodi, EUR par metru	m	0.66
	Citi darbi	Pēc tāmes	

	Saskaņošana ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai īpašnieka/u pilnvarotu personu, par saskaņojumu	39.13
3.	Saskaņošana ar dzīvokļu īpašniekiem, par saskaņojumu	15.66

Piezīmes.

1) Norēķinu kārtība - Priekšapmaksa, ja ierīkošanas laikā tiek veikti sagatavošanas darbi vai papildus darbi, tad šos darbus apmaksā pēc fakta.

2) P.4. tarifu piemēro: a)sākot no pirmā metra, ja ierīkošana notiek vienlaicīgi ar PTI; b)sākot no 101 (simtu pirmā) metra, ja ierīkošana notiek atsevišķi no PTI.

3) P. 5. cena atkarīga no uzmavas tipa.

4) P.6. un 7. cenā ietilpst montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas.

5) P.9. tiek piemērots, ja kabeļa ierīkošana ir atsevišķi no PTI.

6) P.112. tiek piemērots sākot no trases 101 (simtu pirmā) metra.

7) P.14. Visi darbi, lai saņemtu rakstisku apliecinājumu, ka īpašnieks vai īpašnieka/u pilnvarota persona piekrīt elektronisko sakaru tīkla tehniskajam risinājumam. Tai skaitā, saņemt apliecināšanu dokumentu. Ja saskaņo elektroniski, tad piemēro k-0.5.

8) P15. Visi darbi, lai saņemtu rakstisku apliecinājumu, ka pasūtījuma klients vai dzīvokļu īpašumos sadalīta nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota personā atbilstoši Dzīvokļu īpašuma likumam, piekrīt elektronisko sakaru tīkla tehniskajam risinājumam. Tai skaitā, saņemt apliecināšanu dokumentu.

Piekļuves stabiem pakalpojuma minimāli piedāvātie pakalpojuma elementi un to tarifi

I. Maksa par teorētisko tehnisko izpēti, ja to veic, izmantojot rīku

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Stabu skaits (gab.)	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Trases teorētiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu	0 līdz 6	265,00
2.	Trases teorētiskā tehniskā izpēte, sākot ar trases septīto stabu, par stabu	vairāk kā 6	32,50

Norēķinu kārtība: Pēcapmaksa

II. Maksa par praktisko tehnisko izpēti, ja to veic atsevišķi no kabeļa ierīkošanas darbiem

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Stabu skaits (gab.)	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu	0 līdz 6	525,00
2.	Praktiskā tehniskā izpēte, sākot ar trases septīto stabu, par stabu	vairāk kā 6	40,27

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

III. Maksa par praktisko tehnisko izpēti, ja to veic kopā ar kabeļa ierīkošanas darbiem

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Stabu skaits (gab.)	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Praktiskā tehniskā izpēte, par pasūtījumu	0 līdz 6	525,00
2.	Praktiskā tehniskā izpēte, sākot ar trases septīto stabu, par stabu.	vairāk kā 6	40,27

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

IV. Kopējā maksa par kabeļu stabu trases pārslodzes novēršanu

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Trases garums (m)	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Kabeļu stabu trases pārslodzes novēršana, par pasūtījumu	0 līdz 100	Līgumcena
2.	Kabeļu stabu trases pārslodzes novēršana, par pasūtījumu	$n^1 \times 1$, kur $n > 1$	Līgumcena

¹ – n ir naturāls skaitlis

Līgumcena, atkarībā no faktiskā darbu apjoma un faktiskajām izmaksām.

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

V. Ikmēneša nomas maksa

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Stabu skaits (gab.)	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.
1.	Par kabeļa izvietošanu stabos trasei ar garumu, mēnesī	līdz 6	18,45
2.	Par kabeļa izvietošanu stabos trasei ar garumu virs 6 stabiem, par katru nākamo stabu, mēnesī	vairāk kā 6	1,00

VI. Informācijas piekļuves rīka lietotāja konta abonēšanas maksa

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Mērvienība	Tarifs bez PVN (EUR)
1.	2.	3.	4.

1.	Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums par kalendāro mēnesi pakalpojuma ierīkošanas laikā	Lietotāja konts	255,00
2.	Rīka lietotāja konta abonēšanas maksājums par kalendāro mēnesi pēc pakalpojuma ierīkošanas	Lietotāja konts	255,00

Komersants maksā vienu abonēšanas maksu, neatkarīgi no tā cik pakalpojumu sadaļām nodrošināta piekļuve IT rīkā. Komersantam IT rīkā tiek nodrošināta piekļuve tikai tai informācijai un pakalpojumiem, kas ir saistīti un attiecas uz komersanta noslēgtajiem vairumtirdzniecības līgumiem.

VII. Maksa par kabeļa ierīkošanu kabeļu stabu trasē tarifi

Nr. p.k.	Pakalpojuma elements	Mērvienība	Tarifs bez PVN
1.	2.	3.	4.
1.	<i>Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu stabu trasē, EUR par pirmajiem kabeļa 100 m</i>	līdz 100 m	240.84
2	<i>Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu stabu trasē, kabeļa garumam virs 100m, EUR par katrām nākamajām 100 m</i>	100 m	24.10
3.	<i>Kabeļa ierīkošana kabeļu stabu trasē atsevišķi no PTI kabeļa garumam līdz 100m, EUR par 100m</i>	līdz 100 m	330.00
4.	Kabeļa ierīkošana uz stabiem, EUR par kabeļa metru	m	1.87
5.	Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (UVT tipa uzmava), EUR par uzmavu	gab.	169.74
6.	Ierīkotā optiskā kabeļa pirmās šķiedras sametināšana uzmavā, EUR par metinājumu	metinājums	27.70
7.	Ierīkotā kabeļa katras nākamās šķiedras sametināšana uzmavā, EUR par metinājumu	metinājums	4.15
8.	Projekta dokumentācijas korekcija un papildināšana, EUR par gab.	gab.	27.70
9.	Neparedzēti papildus darbi	Pēc tāmes	

Piezīmes.

1) Norēķinu kārtība - Priekšapmaksa, ja ierīkošanas laikā tiek veikti sagatavošanas darbi vai papildus darbi, tad šos darbus apmaksā pēc fakta.

2) P.4. tarifu piemēro: a)sākot no pirmā metra, ja ierīkošana notiek vienlaicīgi ar PTI; b)sākot no 101 (simtu pirmā) metra, ja ierīkošana notiek atsevišķi no PTI.

3) P. 5. cena atkarīga no uzmavas tipa.

4) P.6. un 7. cenā ietilpst montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas.

Papildus Tet noteiktajiem tarifiem Komersants apmaksā trešo personu noteiktās izmaksas par pakalpojumiem, atļaujām un saskaņojumiem, kas nepieciešami Pakalpojuma ierīkošanai un nodrošināšanai, saskaņā ar trešo personu noteiktajiem izcenojumiem un noteiktajiem termiņiem, tajā skaitā par atļauju vai saskaņojumu saņemšanu valsts vai pašvaldību iestādēs.

TTI pēc Komersanta izvēles veic Tet vai pats Komersants. Ja TTI veic pats Komersants, tad Tet nepiemēro maksu par TTI.

PTI kabeļu kanalizācijai pēc Komersanta izvēles veic Tet vai pats Komersants. Ja PTI veic pats Komersants, tad Tet nepiemēro maksu par PTI.

Darbības, kuras Tet veiktas PTI ietvaros var veikt Komersants:

- ūdens atsūkņēšana no kabeļu kanalizācijas akām;
- kabeļu kanalizācijas akas vāka atbloķēšana, ja to bloķējis sniegs, auto, būve vai citi objekti.

Ja Tet veiktas PTI ietvaros Komersants vēlas veikt kādu no minētajām darbībām, tad Komersantam tas jānorāda PTI pieteikumā.

Informācija par maksājumiem, maksas atļauju vai saskaņojumu saņemšanu valsts vai pašvaldību iestādēs: nav nepieciešamas atļaujas vai saskaņojumi valsts vai pašvaldību iestādēs un līdz ar to nav arī nekādu maksājumu valsts vai pašvaldību iestādēm, lai Komersants saņemtu pieprasīto vairumtirdzniecības pakalpojumu – saņemtu lietošanā vietu Tet piederošā kabeļu kanalizācijā vai vietu Tet piederošas elektronisko sakaru līnijas stabos. Citos gadījumos atļaujas vai saskaņojumi valsts vai pašvaldību iestādēs ir nepieciešami saskaņā ar tiesību aktos noteikto.

Pielikums Nr.3 - Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem paraugforma

Līguma parauga sākums

LĪGUMS PAR SAISTĪTU IEKĀRTU KOPĪGAS IZMANTOŠANAS PAKALPOJUMIEM Nr. _____

Rīgā,

Dokumenta datums ir datums droša elektroniskā paraksta laika zīmogā

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Tet”, ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 2004.gada 17.decembrī, vienotās reģistrācijas Nr.40003052786, juridiskā adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, turpmāk – **Tet**, tās galvenā izpilddirektora _____ personā, kurš rīkojas uz pilnvaras Nr _____ pamata no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „_____”, ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 20__gada __._____, vienotās reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese _____, _____, turpmāk – **Komersants**, tās _____ personā, kurš rīkojas uz _____ pamata no otras puses,

abi kopā vai katrs atsevišķi tālāk tekstā **Puses**, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Tet par samaksu sniedz un Komersants lieto Tet publiskā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras (turpmāk – Tet infrastruktūra) saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumus, kas aprakstīti Līguma pielikumos (turpmāk - Pakalpojumi), pamatojoties uz šo Līgumu un abpusēji parakstītu Nomas pieteikumu par katra konkrētā Pakalpojuma katrā objektā - Tet kabeļu kanalizācijas posmā vai Tet elektronisko sakaru līniju stabos (turpmāk – Objekts), saņemšanu.

1.2. Saskaņā ar Piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumiem, kas apstiprināti ar SPRK padomes 15.09.2022. lēmumu Nr.1/21 un grozīti ar SPRK padomes 19.12.2024. lēmumu Nr. 1/16., atbilstoši Tet publiskā elektronisko sakaru tīkla infrastruktūras struktūrai, Tet nodrošina saistītu iekārtu kopīgu izmantošanu, sniedzot šādus pakalpojumus:

1.2.1. Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā;

1.2.2. Kabeļa izvietošana stabos;

1.2.3. Vairumtirdzniecības palīgproduktu pakalpojumus:

- iekārtu izvietošana saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem;

- kabeļu izvietošana iekšējās saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem.

1.3. Jautājumos, kas nav atrunāti Līgumā, Puses vadās no Piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumiem, kas apstiprināti ar SPRK padomes 15.09.2022. lēmumu Nr.1/21 un grozīti ar SPRK padomes 19.12.2024. lēmumu Nr. 1/16 un citiem spēkā esošajiem tiesību aktiem.

1.4. Komersants lieto Pakalpojumus SPRK padomes 19.12.2013. lēmumā Nr.244 noteiktajiem mērķiem – optisko šķiedru kabeļu izvietošanai neatkarīgi no elektronisko sakaru pakalpojuma, kādu tas plāno sniegt, tajā skaitā, atvilces vajadzībām piekļuvei abonentiņai gala posmiem, abonentapakšlīnijām vai atsaistītām abonentiņai, vai piekļuvei augstākā punktā Tet

elektronisko sakaru tīklā, ja starp Komersantu un Tet ir noslēgts līgums par atsaistītas piekļuves abonentlīnijām pakalpojumiem vai par piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem.

2. Piekļuve informācijas rīkam un tā lietošana

2.1. Tet nodrošina Komersantam piekļuvi informācijas rīkam (turpmāk – IT rīks), kas satur - Piekļuves pamatpiedāvājuma noteikumus, kas apstiprināti ar SPRK padomes 15.09.2022. lēmumu Nr.1/21 - noteikto publiskojamo informāciju. IT rīks, nodrošina noteikta apjoma informāciju par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas Pakalpojumu pieejamību Latvijas teritorijā un izmantojot IT rīku Komersants var aizpildīt un iesniegt Pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamos pieteikumus un veikt citas Līgumā atrunātās darbības. Komersants ievēro Līguma pielikumā pievienotos IT rīka lietošanas noteikumus (Pielikums Nr. 5) un aizpilda IT rīka lietotāja konta izveidošanas un lietotāja reģistrēšanas pieteikumu (Pielikums Nr. 5.1.)

3. Pakalpojumu pasūtīšana un saskarne

3.1. Komersants pasūta vai piesaka saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas Pakalpojumus IT rīkā. Saņemtie Pasūtījumi tiek apstrādāti rindas kārtībā pēc to saņemšanas.

3.2. Lai novērtētu saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas Pakalpojuma sniegšanas iespējas konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā, ir jāveic Teorētiskās tehniskā izpēte (turpmāk – TTI). TTI pēc Komersanta izvēles veic Tet vai pats Komersants, izmantojot informāciju IT rīkā. Ja TTI veic pats Komersants, tad Tet nepiemēro maksu par TTI.

3.3. Ja Komersants izvēlas TTI pasūtīt Tet, tad Komersants IT rīkā iesniedz Tet TTI pasūtījuma formu.

3.4. Iesniedzot TTI pasūtījumu, Komersants apņemas apmaksāt TTI veikšanas rēķinu neatkarīgi no tā, vai izpētes rezultāts ir pozitīvs vai negatīvs;

3.5. TTI pieteikumam obligāti ir jāpievieno:

- izvēlētās kabeļu trases shēmu.

3.6. Pieteikumā norāda tehniskos risinājumus, kurus plāno izmantot trases galapunktos.

3.7. Ja Komersants vēlas, lai TTI veikšanai un maksai tiktu summētas vairāku kabeļu kanalizācijas trases, kurām ir kopējs kāds kanalizācijas posms vai kanalizācijas aka (summētais garums tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m un katras summējamās trases (atzara) garums nedrīkst pārsniegt 1000m), tad IT rīka pieteikumā jāatzīmē “Saistītas, summējamās trases”. Par šo pieteikumu tiek aprēķināta viena TTI maksa un pieteikumā jāpievieno kabeļu izvietojuma shēma un piezīmju laukā jāapraksta visas summētās kabeļu kanalizācijas trases ar to A un B galapunktiem un katras summētās trases garumu.

3.8. Tet izskata TTI pasūtījumu un, izmantojot IT rīku, informē Komersantu par izpētes rezultātu. Atkarībā no trases garuma Objektā, termiņi norādīti Līguma Pielikumā Nr. 1 vai Pielikumā Nr. 2 par attiecīgā Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem.

3.9. TTI slēdziens var būt kā pozitīvs, tā arī negatīvs. Pozitīva slēdziena gadījumā Tet sniedz informāciju par praktiskās tehniskās izpētes (turpmāk – PTI, tikai kanalizācijai ar ievilkšanas metodi) plānotajām izmaksām. Norādītajās plānotajās PTI izmaksās netiek iekļautas izmaksas par PTI sagatavošanas darbiem, par kuriem maksa tiek aprēķināta atbilstoši faktiskajam darbību apmēram un izmaksām, un Komersants veic to apmaksu pēcapmaksas veidā;

3.10. Tet ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā TTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un tā pamatojumu rakstveidā informējot Komersantu, ja TTI pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā noskaidrots, ka:

- pieteikums nav noformēts saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai Komersants tajā nav norādījis vai pēc Tet pieprasījuma noteiktajā termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu informāciju, kas minēta pieteikumā;

- Pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst Līguma 1.4.punktā minētajam;
- Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas izriet no Līguma un/vai kāda no tā ietvaros noslēgta Nomas pieteikuma. Šajā gadījumā TTI var tikt veikta, saņemot no Komersanta saistību izpildes nodrošinājumu.

3.11. Tet sniedz negatīvu TTI slēdzienu, ja:

- ierīkošanai vai izvietošanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis neatbilst attiecīgā Pakalpojuma pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām;
- TTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā Tet nevar sniegt Pakalpojumu sakarā ar Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras neesamību vai infrastruktūra tehniski nespēj nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu;
- ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama Tet elektroniskā sakaru tīkla ekspluatācijas rezervēm vai attīstības vajadzībām tuvāko 2 gadu laikā kopš TTI iesniegšanas;
- ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir rezervēta vairumtirdzniecības pakalpojuma sniegšanai saskaņā ar cita komersanta pieteikumu un nav iespējama vienlaicīga pieteikumu izpilde;
- TTI pieteikumā norādītais Objekts nav Tet īpašums;
- ja kāds no kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu posmiem ir garāks par 300 metriem;
- ja kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu kanālā ir jau instalēti divi vai vairāki kabeļi;
- ja kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu kanālā ir jau instalēts viens kabelis, kas aizņem mazāk par 35% no kanāla vai vairāk par 50% no kanāla. Ja kabelis aizņem mazāk par 35%, tas nozīmē, ka kabeļa diametrs pret kanāla diametru ir pārāk mazs un kabelis kanālā ir "savērpies", kā rezultātā nav iespējama papildus kabeļa iepūšana.
- ja kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu kanālā abu kabeļu (esošā kabeļa un plānotā kabeļa) aizņemtais tilpums ir lielāks par 65%. Kanāla aizņemtību aprēķina sekojoši: $d^2 / D^2 \times 100\%$, kur d – kabeļa ārējais diametrs, mm; D – kanāla iekšējais diametrs, mm;
- ja kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu kanāls ir būtiski izliekts vienā vai vairākās plaknēs, kā rezultātā nav iespējama papildus kabeļa iepūšana;
- pastāv citi juridiska rakstura šķēršļi Pakalpojuma sniegšanai vai nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā vai šajā pielikumā noteiktajiem Pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem.

3.12. Ja Komersants izvēlēties pats veikt TTI, tad izmantojot informāciju IT rīkā un šajā pamatpiedāvājuma dokumentā, Komersants:

- Pārbauda vai nepieciešamajā trasē ir kanalizācija, kas publicēta IT rīkā;
- Aprēķina praktiskās tehniskās izpētes prognozējamo maksu,
- Pārbauda vai kāda no kabeļu kanalizācijas akā, kurā plānots izvietot uznavu, nav mazā plastmasas aka (pārbaudi veic pēc IT rīkā publicētajām aku fotogrāfijām vai arī pieprasot Tet informāciju par konkrētām akām, izmantojot e-pasta saziņu ar Tet).

3.13. Ja Komersanta pieprasītā kanalizācijas trase pilnībā ir kanalizācija ar kabeļa iepūšanas tehnoloģiju, tad pēc pozitīvas TTI Komersants ir tiesīgs iesniegt Tet saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma Nomas pieteikumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem. Nomas pieteikuma sadaļā "4.INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASE IERĪKOJAMO KABELI" piezīmēs jānorāda vai nepieciešama kabeļa ierīkošana (ja Komersants vēlas, lai kabeļa ierīkošanu nodrošina Tet). Kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr. 2 esošajiem tarifiem. Ja kabeļa ierīkošanu veiks pats Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad jāiesniedz Tehnisko noteikumu pieprasījumu, Tet tīkla uzraudzības e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>

Pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas Komersants izstrādā kabeļa ierīkošanas projektu un saskaņo to ar Tet.

3.14. Tet saskaņošanas nosacījumi kabeļa ierīkošanas projektam Tet kabeļu kanalizācijā vai stabos:

Izstrādāts un iesniegts Tet elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekts kabeļa ierīkošanai Tet kabeļu kanalizācijā vai stabos, kas izstrādāts atbilstoši Tet Tehnisko noteikumu prasībām. Tīkla ierīkošanas projektā jābūt ietvertam:

- esošās kanalizācijas un kanalizācijas aku izvietojuma shēmai vai stabu un stabu trases izvietojuma shēmai;
- projektētā tīkla shēmai, tehniskajam risinājumam un aprakstam, t.sk. informācijai par kabeļu rezerves cilpām (izvietojums, garums), kabeļu uzmavām (izvietojums, tips, izmēri) un citiem materiāliem;
- skaidrojošam aprakstam par plānoto būvniecības ieceri;
- kabeļu marķējuma zīmes attēlam (kabeļa īpašnieka identifikatora attēlam, ar kuru tiks marķēti kabeļi) ;
- nekustamo īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kuru īpašumos tiks veikta kabeļa ierīkošana, rakstiski apliecinājumi, ka tie piekrīt projektētā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai.

3.15. Ja Komersanta pieprasītā kanalizācijas trase pilnībā ir kanalizācija ar kabeļa ievilkšanas tehnoloģiju vai arī ir jaukta tipa – satur gan posmu /-us ar ievilkšanas tehnoloģiju, gan posmu /-us ar kabeļa iepūšanas tehnoloģiju, tad pēc pozitīvas TTI nepieciešams veikt PTI. Komersants iesniedz Tet PTI pasūtījumu/pieteikumu - ja PTI veiks pats Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad PTI pieteikuma 2.3.sadaļā Piezīmēs Komersants ieraksta "PTI veiks pats komersants bez kabeļa ierīkošanas" vai "PTI veiks pats komersants kopā ar kabeļu ierīkošanu" un norāda apakšuzņēmēju, ja tāds tiks piesaistīts PTI veikšanai. Ja Komersants TTI ir veicis pats, tad PTI pieteikumā TTI pieteikuma numura vietā Komersants norāda "TTI veica pats". Tet neveic PTI, ja Komersants iesniedzis PTI pasūtījumu pēc TTI slēdziena spēkā esamības termiņa. Ja Tet veiktās PTI ietvaros Komersants vēlas veikt kādu no sekojošām darbībām:

- ūdens atsūknešana no kabeļu kanalizācijas akas;
- kabeļu kanalizācijas akas vāka atbloķēšana, ja to bloķējis sniegs, auto, būve vai citi objekti,

tad Komersantam tas jānorāda PTI pieteikumā.

3.16. Iesniedzot PTI pasūtījumu par Tet veiktu PTI, Komersants apņemas apmaksāt PTI pirms darbu uzsākšanas un tai nepieciešamos tehniskās sagatavošanas darbus pēc PTI pabeigšanas neatkarīgi no tā, vai izpētes rezultāts ir pozitīvs vai negatīvs.

3.17. PTI pieteikumam obligāti ir jāpievieno

- izvēlētās kabeļu trases shēmu;
- trases maršruta tabulu excel faila formātā, kurā norādīts kuri KK posmi ir strīdus kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar sarkanu krāsu) un kuri ir kopīpašuma kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar zilu krāsu).

Pieteikumā jānorāda tehniskos risinājumus, kurus plāno izmantot trases galapunktos, kā arī Komersants pieteikumā norāda kontaktpersonu(-as), ar kuru sazināties par iekļūšanu attiecīgajā ēkā (ja PTI veic Tet).

3.18. Ja Komersants vēlas, lai PTI veikšanai un maksai tiktu summētas vairāku kabeļu kanalizācijas trases, kurām ir kopējs kāds kanalizācijas posms vai kanalizācijas aka (summētais garums tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m un katras summējamās trases (atzara) garums nedrīkst pārsniegt 1000m), tad IT rīka pieteikumā jāatzīmē "Saistītas, summējamās trases". Par šo pieteikumu tiek aprēķināta viena PTI maksa un pieteikumā jāpievieno kabeļu izvietojuma shēma un piezīmju laukā jāapraksta visas summētās kabeļu kanalizācijas trases ar to A un B galapunktiem un katras summētās trases garumu;

3.19. Ja Komersants pasūta PTI veikšanu Tet, tad PTI pieteikumā Komersants izvēlas un norāda vai:

1)kabeļa ierīkošanu pasūtīs Tet, ja tiks saņemta pozitīva PTI atbilde;

2)PTI veicama kopā ar kabeļa ierīkošanu.

3.20. Komersants izdarot izvēli 1) vai 2) piekrīt, ka kabeļa ierīkošanu veiks Tet par kabeļa ierīkošanas maksu, kas norādīta Pielikumā Nr. 2, un apstiprina, ka apmaksās neparedzētu un papildu darbu izmaksas, ja tādas būs radušās darbu veikšanas laikā. Ja Komersants vēlas pēc Tet veiktās PTI pats ierīkot kabeli vai uzticēt to savam apakšuzņēmējam, tad kabeļa ierīkošanas darbus Komersants var uzsākt pēc kabeļa ierīkošanas projekta izstrādes un saskaņošanas ar Tet (projekta dokumentāciju saskaņošanai iesniedz e-vidē <https://uzraugi.tet.lv> DGN un PDF datņu formātā). Projekta izstrādei nepieciešamos Tehniskos noteikumus Komersants saņem no Tet vienlaicīgi ar pozitīvu praktiskās tehniskās izpētes rezultātu, ja PTI pieteikumā tas ir atzīmēts, ja nē, tad tehniskos noteikumus Komersants var saņemt saskaņā ar Tet noteikto vispārīgo tehnisko noteikumu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību - projekta izstrādei nepieciešamos Tehniskos noteikumus komersants pieprasa Tet tīkla uzraudzības e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>

3.21. Tet izskata PTI pasūtījumu un, izmantojot IT rīku, sniedz Komersantam atbildi. Atkarībā no trases garuma Objektā, termiņi norādīti Līguma Pielikumā Nr. 1 un Pielikumā Nr. 2 par attiecīgā Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem. Tet veic PTI pēc tam, kad saņemta visa nepieciešamā informācija un veikta priekšapmaksa par PTI.

3.22. PTI izpildes termiņā netiek ieskaitīts laiks, kurā ar Komersantu notiek nepieciešamās informācijas precizēšana, saskaņošana izpētes veikšanai, ka arī laika periods, kurā klimatisko vai kādu citu no Tet neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir apgrūtināta vai neiespējama, un kurā tiek saņemti saskaņojumi no trešajām personām.

Klimatisko apstākļu ietekmes piemēri:

- Latvijas klimatiskajos apstākļos pavasara atkušņu un rudens lietavu laikā augsta gruntsūdens līmeņa ietekmē daudzās vietās nevar ilgstoši veikt darbus kabeļu kanalizācijas akās, jo ūdens atsūkšanās ir neefektīva;
- Rudens, ziemas, pavasara periodā iespējamās situācijas, kad uz stabiem veidojas apledojums un/vai noteikts vēja ātrums var radīt nelaimes gadījuma risku;
- Ziemas periodā, kad temperatūra kabeļu kanalizācijā ir zem 0° C, tad praktiski netiek veikti darbi kabeļu kanalizācijā kabeļu bojājumu riska dēļ.

3.23. Tet ir tiesības atteikt Komersanta iesniegtā PTI pieteikuma izpildi, par atteikumu un tā pamatojumu rakstveidā informējot Komersantu, ja PTI pieteikuma sākotnējās apstrādes laikā noskaidrots, ka:

- pieteikums nav noformēts saskaņā ar Līguma noteikumiem un/vai Komersants tajā nav norādījis vai pēc Tet pieprasījuma noteiktajā termiņā nav iesniedzis pilnīgu un precīzu informāciju, kas minēta pieteikumā;
- pakalpojuma lietošanas mērķis neatbilst Līguma 1.4.punktā minētajam;
- Komersants nav izpildījis maksājumu saistības, kas izriet no Līguma un/vai kāda no tā ietvaros noslēgta Nomas pieteikuma. Šajā gadījumā PTI var tikt veikta, saņemot no Komersanta saistību izpildes nodrošinājumu.

3.24. Tet sniedz Komersantam pozitīvu PTI slēdzienu, ja pastāv praktiskās tehniskās iespējas Pakalpojuma sniegšanā konkrētajā Objektā, vai negatīvu slēdzienu, ja nepastāv praktiskas tehniskās iespējas Pakalpojuma sniegšanā konkrētajā Objektā.

3.25. Tet sniedz negatīvu PTI slēdzienu, ja:

- 3.25.1. ierīkošanai vai izvietojšanai paredzamais Komersanta elektronisko sakaru kabelis neatbilst attiecīgā Pakalpojuma pielikumā noteiktajām tehniskajām prasībām;

- 3.25.2. PTI pieteikumā norādītajā konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā Tet nevar sniegt Pakalpojumu sakarā ar Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās infrastruktūras neesamību vai sakarā ar to, ka infrastruktūra tehniski nespēj nodrošināt Pakalpojuma sniegšanu;
- 3.25.3. ja vieta konkrētā Komersanta pieprasītajā Objektā ir nepieciešama Tet elektroniskā sakaru tīkla ekspluatācijas rezervēm;
- 3.25.4. PTI pieteikumā norādītais Objekts nav Tet īpašums;
- 3.25.5. pastāv citi juridiska rakstura šķēršļi Pakalpojuma sniegšanai vai nevar tikt izpildīts kāds no Līgumā vai šajā pielikumā noteiktajiem Pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem;
- 3.25.6. Tet nevienojas ar Komersantu par kabeļu kanalizācijas posma bojājuma novēršanas vai pārblīvējuma novēršanas izmaksu segšanu (ja PTI veikšanas laikā ir konstatēts, ka kabeļu kanalizācijas trasē kāds no posmiem ir bojāts vai ir jānovērš posma pārblīvējums).
- 3.26. Ja Tet savas vainas dēļ ir sniedzis kļūdainu TTI pozitīvu rezultātu (Tet varēja konstatēt negatīva teorētiskās izpētes slēdziena apstākļus), bet sekojošās PTI rezultāts ir negatīvs, tad Tet atmaksā Komersantam PTI maksu.
- 3.27. Ja PTI veic Tet, tad pozitīvs Tet slēdziens par PTI atsevišķi no kabeļa ierīkošanas ir Tet piedāvājums Pakalpojuma sniegšanai konkrētajā Komersanta pieprasītajā Objektā saskaņā ar PTI slēdzienā norādītajiem parametriem, kas ir spēkā un ir saistoša Tet 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas no PTI slēdziena nosūtīšanas dienas Komersantam, ar nosacījumu, ka Komersants šajā termiņā iesniedz Tet Pakalpojuma Nomas pieteikumu IT rīkā norādītajā formā, saskaņā ar Līguma Pielikuma Nr. 1 un Pielikuma Nr. 2 noteikumiem.
- 3.28. Komersants Nomas pieteikumā norāda to pašu informāciju, kas tika norādīta PTI pieteikumā, ja Tet sniegtajā PTI atbildē nav norādīts, ka tika veiktas kabeļu kanalizācijas trases izmaiņas un norāda vēlamo nomas uzsākšanas datumu.
- 3.29. Nomas pieteikums ir spēkā no tā iesniegšanas dienas TI rīkā līdz brīdim, kad Komersants demontē savu kabeli par ko ir sastādīts pieņemšanas - nodošanas akts.

4. Pušu saistības

- 4.1. Sniedzot un saņemot Pakalpojumus, Pusēm ir saistoši šī Līguma (tajā skaitā, tā pielikumu un abpusēji parakstīto Nomas pieteikumu) noteikumi.
- 4.2. Komersantam bez Tet iepriekšējas rakstiskas piekrišanas nav atļauts nodot no šī Līguma, tajā skaitā, no Nomas pieteikumiem, izrietošās saistības citai personai, kas nav šī Līguma puse.
- 4.3. Tet veic tā infrastruktūras elementu ekspluatāciju un kvalitātes prasību nodrošināšanu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Tet tehniskajiem standartiem, kas norādīti šajā Līgumā un tā pielikumos.
- 4.4. Tet infrastruktūras elementi, iekārtas un citi objekti, kuri Pakalpojumu sniegšanas ietvaros nodoti vai atrodas Komersanta lietošanā vai turējumā saskaņā ar šo Līgumu un/vai Nomas pieteikumiem, ir un paliek Tet īpašums gan Pušu līgumsaistību spēkā esamības laikā, gan arī pēc tam. Komersantam nav atļauts Tet infrastruktūras elementus un citus objektus, kuri nodoti vai atrodas Komersanta lietošanā vai turējumā saskaņā ar šo Līgumu un/vai Nomas pieteikumiem, nodot apakšnomā vai citādi ar vai bez atlīdzības nodot lietošanā citai personai, kas nav šī Līguma Puse, apgrūtināt ar lietu tiesībām, jebkādā citā veidā apgrūtināt vai rīkoties ar tiem citā veidā, kā noteikts šajā Līgumā.
- 4.5. Komersants lieto Pakalpojumus un tā lietošanā esošo Tet īpašumu ar laba saimnieka gādību, tādējādi, lai nenodarītu zaudējumus Tet.
- 4.6. Tet ir tiesības pārbaudīt, vai Komersants lieto Pakalpojumu Līgumā, pielikumos un Nomas pieteikumos noteiktajiem mērķiem un Komersantam ir pienākums nekavējoties nodrošināt piekļuvi savai infrastruktūrai šādu pārbaužu veikšanai pēc Tet pieprasījuma.

4.7. Puses, konstatējot, ka otra Puse pārkāpj Līguma noteikumus, iesniedz otrai Pusei atbilstošu paziņojumu, norādot konstatētos apstākļus un Līguma noteikumu pārkāpumu, savukārt Puse, kas saņēmusi šādu otras Puses paziņojumu, sniedz rakstisku atbildi par saņemto paziņojumu un novērš Līguma noteikumu pārkāpumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas vai citā termiņā, par kuru vienojušās Puses.

4.8. Komersants veic sava elektronisko sakaru tīkla projektēšanu, ierīkošanu un uzturēšanu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem un Tet tehniskajiem standartiem, kas norādīti šajā Līgumā, un noteikumiem, kas attiecināmi un konkrēto Pakalpojumu sniegšanu un lietošanu un darbību veikšanu Objektā. Komersants var iepazīties ar Tet tehniskajiem standartiem un noteikumiem, sazinoties ar Tet kontaktpersonu.

4.9. Komersants veic tīkla ierīkošanu Objektā tikai pēc attiecīgā projekta saskaņošanas ar Tet. Projekta dokumentāciju saskaņošanai iesniedz e-vidē <https://uzraugi.tet.lv> DGN un PDF datņu formātā.

4.10. Komersantam ir tiesības kabeļa ierīkošanas darbus Objektā pasūtīt Tet, vai veikt pašam vai patstāvīgi izvēlēties apakšuzņēmēju, ja Komersants pats vai tā patstāvīgi izvēlēts apakšuzņēmējs atbilst Līguma Pielikumā Nr. 6 noteiktajām prasībām.

4.11. Komersants pats vai tā patstāvīgi izvēlēts apakšuzņēmējs drīkst veikt darbus Objektā (tajā skaitā, ierīkošanas, uzturēšanas, bojājumu novēršanas) tikai iepriekš piesakot darbus un to veicēju Līguma Pielikumā Nr. 3 noteiktā kārtībā un Tet norīkota speciālista klātbūtnē, par ko pirms kabeļa ierīkošanas vai demontāžas darbu uzsākšanas starp Komersantu un Tet noslēdzams līgums par darbu uzraudzību un veicami attiecīgi norēķini. Tet ir tiesības noteikt, ka konkrētos Kanalizācijas posmos, kuros vieta nodota lietošanā Komersantam, kabeļa ierīkošanu un/vai uzturēšanu (t.sk., bojājumu novēršanu) veic Tet vai tā nolīgti apakšuzņēmēji, ja tas nepieciešams sakarā ar kritiskās infrastruktūras drošības vai konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību.

4.12. Veicot kabeļa vai uznavas ar rezerves cilpām ierīkošanu Objektā, Komersants par saviem līdzekļiem nodrošina kabeļa un iekārtu marķēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīvs LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"), marķējumā norādot ģeometriskā identifikatoru un konkrētā kabeļa vai iekārtas identifikatoru (Tet piešķirto pakalpojuma numuru). Marķējumam jābūt noturīgam pret apkārtējās vides ietekmi un skaidri salasāmam. Ja Komersants ierīkojot kabeli Objektā nav veicis kabeļa un iekārtu marķēšanu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem (Latvijas būvnormatīvs LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tīkli"), tad Komersants sedz uzraugošo iestāžu noteiktās soda sankcijas, ja tādas tiek noteiktas.

4.13. Ja Komersants pats veic PTI vai kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijā, tad Komersants nodrošina aku un savienojuma kastu sienu izklājumu digitālo fotoattēlu uzņemšanu, kas ietver mēroga identifikatoru (centimetros) un ataino kanālu aizņemtību pēc kabeļa ierīkošanas. Uzņemto fotoattēlu failiem jāatbilst sekojošām prasībām:

- Faila tips – jpg;
 - Faila apjoms – līdz 1MB;
 - Attēla kvalitāte - skaidri saredzami kabeļi un akas siena pilnā apjomā;
 - Faila nosaukums - ka_xxx_ka_yyy_mm_gggg, kur xxx- akas numurs, kurā veikta fotofiksācija; yyy- akas numurs, virzienā uz kuru aku veikta fotofiksācija (ievada gadījumā jā norāda ēkas adrese); mm_gggg - fotofiksācijas veikšanas mēnesis un gads.
- Faila nosaukuma piemēri: ka_219_ka_218_07_2015.jpg, ka_219_Dzirnavu_105_07_2015.jpg

4.14. Ja Komersants pats vai tā apakšuzņēmējs veic kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijā, tad ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc kabeļa ierīkošanas darbu pabeigšanas Komersants portālā uzraugi.tet.lv pieprasa atzinumu par paveiktajiem darbiem. Atzinuma pieprasījumam jāpievieno fotoattēlu failus un ierīkotā kabeļa (shēma, kurā parādīta faktiskā kabeļa/-ļu ierīkošana kabeļu kanalizācijas kanālos) vsd faila formātā.

4.15. Ja Komersants neiesniedz fotoattēlu failus un shēmu noteiktajā termiņā, tad Komersants maksā Tet līgumsodu 700 (septiņi simti) eiro apmērā par katru gadījumu.

4.16. Komersants nodrošina (izņemot gadījumus, kad darbus veic Tet), ka personas, kas veic jebkādas darbības pieprasītajā Objektā, ievēro darba drošības noteikumus saskaņā ar Līguma pielikumu. Komersants tiesību aktos noteiktajā kārtībā pirms darbu uzsākšanas Objektā noformē visus nepieciešamos dokumentus un instruē savus darbiniekus, apakšuzņēmējus par darba drošības noteikumiem Objektā un to ievērošanu, atrodoties un veicot darbus Objektā. Komersants ir atbildīgs darba drošības noteikumu ievērošanu no viņa darbinieku, apakšuzņēmēju personu puses, veicot darbus Kanalizācijas posmā, un par visām no darba drošības noteikumiem izrietošajām trešo personu prasībām un izrietošajām saistībām.

4.17. Komersants apņemas uzturēt Objektu labā kārtībā visu Līguma darbības laiku, ievērot LR spēkā esošās higiēnas, ugunsdrošības un būvnormatīvu prasības. Komersantam patstāvīgi jāveic atkritumu un būvgružu novākšana un jāsedz attīrīšanas izdevumi, ja Komersanta darbība, Komersanta Telpā un/vai Objektā veiktie darbi ir radījuši to piesārņošanu.

4.18. Komersants nodrošina, ka tā darbinieki un piesaistītie apakšuzņēmēji, rīkojoties tā vārdā un labā Līguma ietvaros, nodrošina šajā Līgumā noteikto saistību izpildi un noteikumu ievērošanu, un ir atbildīgs par tā darbinieki un piesaistītie apakšuzņēmēju rīcību tāpat kā par savējo.

4.19. Tet, izņemot Līgumā tieši noteiktus gadījumus, neatbild par Komersanta īpašumu, kas izvietots Objektā, tam nodarītajiem bojājumiem, saglabāšanu, kā arī zaudējumiem, kas nodarīti trešo personu prettiesiskās rīcības rezultātā, un Komersanta neiegūto peļņu. Tet nav atbildīgs par Objektā izvietotā Komersanta īpašuma tehnisko apkopi un darbību.

4.20. Komersants garantē Objektā uzstādīto iekārtu savietojamību ar citām iekārtām, kurām ir LR spēkā esošs sertifikāts un kuras tiek lietotas, ievērojot LR normatīvo aktu prasības un noteiktos LR valsts standartus. Ja Objektā uzstādītās iekārtas rada traucējumus Tet vai citu ģeometru iekārtām, kas izvietotas Objektā, Komersanta ir pienākums bez kavēšanās veikt visus pasākumus, lai novērstu traucējumus.

4.21. Komersantam ir pienākums vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš informēt Tet par plānotajiem darbiem savā tīklā, ja šie darbi var ietekmēt Tet pakalpojumu sniegšanai izmantojamo tīkla resursu un iekārtu darbību.

5. Maksājumi un norēķinu kārtība

5.1. Komersants maksā Tet IT rīka lietotāja konta abonēšanas maksu, maksu par Pakalpojumiem un to ierīkošanai veicamajām aktivitātēm saskaņā ar Līguma pielikumā noteiktajiem tarifiem un norēķinu kārtību, kā arī apmaksā trešo personu noteiktās izmaksas par pakalpojumiem, atļaujām un saskaņojumiem, kas nepieciešami Pakalpojuma ierīkošanai un nodrošināšanai, saskaņā ar trešo personu noteiktajiem izcenojumiem un noteiktajiem termiņiem.

5.2. Maksu par Pakalpojumiem Komersants veic sākot no Pakalpojuma ierīkošanas dienas, ja vien Nomas pieteikumā nav noteikts savādāk, līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta Pakalpojuma lietošana un atbrīvots Objekts, par ko tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

5.2.1. Ja kabeli ierīko Tet, tad pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas (ikmēneša maksu aprēķina pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas - sākot no nākamās dienas, pēc tam kad Komersantam ir nosūtīta ierīkotā kabeļa dokumentācija).

5.2.2. Ja kabeli ierīko Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu sākot no dienas, kad tiek uzsākta kabeļu ierīkošana. No tās dienas tiek uzsākta kabeļu trases nomas maksas aprēķināšana.

5.3. Komersants veic maksājumus pamatojoties uz Tet izrakstītu rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā, priekšapmaksas gadījumā – 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas, ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Tet bankas norēķinu kontu. Visi pakalpojumu abonēšanas maksājumi tiek veikti par tekošo kalendāro mēnesi. Maksājumi

uzskatāmi par veiktiem dienā, kad tie ieskaitīti Tet norēķinu kontā bankā. Šī Līguma ietvaros rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez oriģināla paraksta.

5.4. Visi tarifi un cenas Līguma ietvaros tiek norādītas eiro bez pievienotās vērtības nodokļa. Cenas un tarifi pie norēķiniem papildināmi ar pievienotās vērtības nodokļa likmi LR normatīvajos aktos noteiktās likmes apmērā.

5.5. Samaksu par Tet veiktu PTI Komersants veic pamatojoties uz Tet izrakstītu priekšapmaksas rēķinu. Priekšapmaksas rēķinā par PTI netiek iekļauta maksa par PTI tehniskās sagatavošanas darbiem, kuras tiek aprēķinātas un Komersants veic to apmaksu atbilstoši faktiskajam darbu apmēram un izmaksām, pēcapmaksas veidā.

5.6. Ja Komersants nokavē kādu no Pakalpojuma līguma izrietošu maksājumu, tad Komersants maksā Tet nokavējuma procentus 0,3% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.

5.7. Nokavējuma procentu un Līgumā noteiktajos gadījumos maksājamā līgumsoda samaksa neatbrīvo Komersantu no Līgumā paredzēto saistību izpildes. Samaksātās nokavējuma procentu un līgumsoda naudas summas neieskaita zaudējumu atlīdzībā.

5.8. Komersants var iesniegt pretenzijas par maksājamo summu saskaņā ar Līgumu un Nomas pieteikumiem rakstiski, 20 (divdesmit) kalendāra dienu laikā no rēķina izrakstīšanas dienas. Ja līdz rēķina apmaksas termiņam Puses nav vienojušās par apmaksājamo summu, tiek apmaksāta rēķina neapstrīdētā daļa. Pēc vienošanās panākšanas neapmaksātā summa, ja tāda ir, tiek iekļauta nākamā norēķinu perioda rēķinā. Ja Komersants neiesniedz pretenziju šajā punktā noteiktajā termiņā, tad pēc tā notecējuma uzskatāms, ka Komersantam pretenziju par maksājamo summu konkrētajā norēķinu periodā nav.

5.9. Pakalpojuma neizmantošana no Tet neatkarīgu iemeslu dēļ nevar būt par pamatu maksājumu pārtraukšanai par attiecīgo Pakalpojumu.

5.10. Komersants piekrīt, ka bez atsevišķa saskaņojuma:

5.10.1. tiek veikta tā kredītspējas noskaidrošana;

5.10.2. maksājuma saistību neizpildes gadījumā tā dati tiek nodoti iekļaušanai publiskajās un parādnieku datu bāzēs;

5.10.3. parāda piedziņas tiesības tiek nodotas trešajām personām vai cedētas.

5.11. Ja Komersantam tiek ierosināts, uzsākts vai pasludināts tiesiskās aizsardzības process, vai ārpustiesas aizsardzības process, vai maksātspējas process, likvidācija vai citos gadījumos, kas varētu ietekmēt Komersanta spēju izpildīt maksājumu saistības, Tet ir tiesības, iesniedzot rakstisku paziņojumu desmit dienas iepriekš, vienpusēji grozīt šajā Līgumā noteikto norēķinu kārtību, un noteikt, ka Komersantam turpmāk maksājumi par Pakalpojumiem, par kuriem noteikta vienreizēja maksa vai pēcapmaksa, ir jāveic priekšapmaksas veidā, un par jau sniegto un nākotnē sniedzamo Pakalpojumu maksu paziņojumā norādītajā termiņā ir jāveic saistību izpildes nodrošinājuma maksājums divu līdz trīs mēnešu vidējo maksājumu apmērā. Paziņojumā jānorāda maksājumu neizpildes sekas (līguma vienpusēja izbeigšana).

5.12. Saistību izpildes nodrošinājuma maksājums tiek glabāts neskarts līdz Līguma izbeigšanai vai līdz brīdim, kad Tet vairs nav pamata to pieprasīt no Līguma izrietošo saistību izpildi. Ja tiek izbeigts Līgums, saistību izpildes nodrošinājums tiek ieskaitīts kā maksājums par Komersanta nesamaksātajiem rēķiniem, un saistību izpildes nodrošinājuma atlikums, kas rodas starp iemaksāto saistību izpildes nodrošinājumu un nesamaksāto rēķinu summu, tiek izmantots saskaņā ar Komersanta iesniegumu (pārskaitīts uz bankas kontu vai ieskaitīts rēķinos par citiem Tet sniegtajiem vairumtirdzniecības pakalpojumiem).

6. Tarifu un cenu grozīšanas kārtība

6.1. Tet ir tiesības Līguma darbības laikā vienpusēji veikt Pakalpojumu tarifu un/vai cenu grozījumus, rakstiski paziņojot Komersantam ne vēlāk kā 60 (sešdesmit) dienas iepriekš.

6.2. Tarifu un/vai cenu paaugstināšanas gadījumā Komersantam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma vai attiecīgā Nomas pieteikuma, kura ietvaros tarifs un/vai cena paaugstināts, sākot

ar paaugstinātā tarifa vai cenas piemērošanas dienu. Komersantam par Līguma vai attiecīgā Nomas pieteikuma izbeigšanu rakstiski jāpaziņo ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas pirms cenu un/vai tarifu paaugstinājuma dienas.

7. Pakalpojuma bojājumu novēršana un saskarne

7.1. Pakalpojumi tiek sniegti nepārtraukti, ja vien to neliedz no Tet neatkarīgi apstākļi.

7.2. Komersants piesaka Pakalpojumu bojājumus noformējot pieteikumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā, Komersanta pieteikumi citos, Līgumā neatrunātos veidos, netiek pieņemti:

7.2.1. zvanot uz tālruņa numuru 80009101 vai sūtot informāciju uz e-pastu tad@tet.lv. Komersants e-pastus sūta no Līgumā minētā e-pasta vai piesaka no Līgumā minētā tālruņa numura. Bojājumu pieteikumā norādot pakalpojuma identifikatoru (pakalpojuma Nr.), adresi un konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu un veidu.

7.2.2. piesakot bojājumu IT rīkā. Pakalpojumu sarakstā Komersants atrod attiecīgo pakalpojumu, piezīmēs ieraksta konstatēto pakalpojuma bojājuma vietu un veidu, kā arī norādot kontaktpersonu, kura piesaka bojājumu.

7.3. Par Pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu uzskatāms iepriekš neparedzēts Pakalpojuma sniegšanas pārtraukums, kad Kanalizācijas posma vai Staba bojājuma dēļ tiek bojāts Komersanta kabelis un pilnīgi vai daļēji tiek pārtraukta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem, izmantojot konkrēto bojāto kabeli.

7.3. Par Pakalpojuma bojājumu bez sakaru pārtraukuma uzskatāms iepriekš neparedzēts Pakalpojuma sniegšanas ierobežojums, kad Kanalizācijas posma vai Staba bojājuma dēļ Komersants nevar veikt kabeļa ekspluatācijas darbus un nav pārtraukta Komersanta pakalpojumu sniegšana tā klientiem, izmantojot konkrēto kabeli.

7.4. Pieteikumus Pakalpojumu bojājumiem ar sakaru pārtraukumu un bojājumiem bez sakaru pārtraukuma Tet apstrādā 1 stundas laikā pēc pieteikuma saņemšanas, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

7.5. Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma bojājumu novēršanas saistības:

7.5.1. Tet novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu ar sakaru pārtraukumu un stabu līnijas bojājumu ar sakaru pārtraukumu 72 (septiņdesmit divu) stundu laikā no bojājuma pieteikuma brīža, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā;

7.5.2. Tet novērš kabeļu kanalizācijas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no bojājuma pieteikuma apstrādes sākuma, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā;

7.5.3. Tet novērš stabu līnijas bojājumu bez sakaru pārtraukuma 20 (divdesmit) darba dienu laikā no bojājuma pieteikuma apstrādes sākuma, 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā.

7.6. Ja Tet Līguma 7.5.1.p. noteiktajā kontrollaikā nenovērš Pakalpojuma bojājumu ar sakaru pārtraukumu, Tet, pamatojoties uz Komersanta pieteikumu, veic Pakalpojuma viena mēneša lietošanas maksas par attiecīgo bojāto posmu pārrēķinu, proporcionāli bojājuma novēršanas termiņa pārsnieguma periodam, izņemot Līguma 7.10. un 8.2. p. noteiktajos gadījumos. Tet nav atbildīgs par bojājuma rezultātā Komersantam nodarītajiem zaudējumiem un neiegūto peļņu. Komersantam ir tiesības iesniegt pieteikumu pārrēķina veikšanai 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no bojājuma novēršanas dienas.

7.7. Bojājuma novēršanas laikā pēc Komersanta pieprasījuma, Tet iespēju robežās piedāvā pagaidu kabeļa izvietošanas iespēju.

7.8. Bojājuma novēršanas termiņš tiek pagarināts, ja klimatisko apstākļu, trešo pušu saskaņojumu saņemšanas, vai citu no Tet neatkarīgu apstākļu dēļ darbu veikšana ir traucēta vai neiespējama.

7.9. Pagaidu kabeļa ierīkošanu, tā pieslēgšanu un aizsardzību atklātā kabeļa gadījumā, ka arī tā demontāžu pēc kanalizācijas posma vai staba remonta darbu pabeigšanas nodrošina Komersants par saviem līdzekļiem, pieprasot Tet piekļuvi darbu veikšanai Tet objektos atbilstoši Līguma pielikumā noteiktai kārtībai.

8. Atbildība, zaudējumu atlīdzība un soda sankcijas

8.1. Tet ir atbildīgs par tā vainojamas rīcības rezultātā Objektā instalētajam Komersanta Īpašumam nodarītajiem bojājumiem un sedz ar to novēršanu saistītos tiešos zaudējumus.

8.2. Komersants ir atbildīgs par Objektam un tajā izvietotajam Tet un trešo personu Īpašumam nodarītajiem bojājumiem un radušos kaitējumus, tajā skaitā slēptajiem defektiem, kas atklājušies pēc darbu izpildes, un sedz visus ar attiecīgo bojājumu, tā novēršanu vai citu kaitējumu saistītos tiešos zaudējumus nekavējoties, bet ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no attiecīga rēķina iesniegšanas dienas, izņemot, ja konkrētie bojājumi radušies Tet vai tā nolīgtam apakšuzņēmējam veicot kabeļa ierīkošanas darbus Objektā.

8.3. Ja bojājums radies Komersanta vai tā apakšuzņēmēja vainas dēļ, Komersants laika posmā, kad tiek veikta izdarīto bojājumu novēršana, netiek atbrīvots no pienākuma maksāt lietošanas maksu par Pakalpojumu.

8.4. Nepamatota bojājuma pieteikuma gadījumā Komersants maksā Tet līgumsodu 320 (trīs simti divdesmit) eiro apmērā par katru gadījumu. Līgumsods neietver zaudējumu atlīdzību.

9. Līguma termiņš, izbeigšana un vienpusēja atkāpšanās no Līguma

9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir noslēgts uz nenoteiktu laiku.

9.2. Nomas pieteikuma spēkā esamības minimālais termiņš ir 2 (divi) kalendāra gadi, skaitot no Nomas pieteikuma spēkā stāšanās. Ja vismaz 30 (trīsdesmit) dienas pirms Nomas pieteikuma minimālā termiņa Komersants vai Tet rakstveidā nepaziņo otrai Pusei par nolūku pēc šī termiņa notecējuma Pakalpojumu saskaņā ar attiecīgo Nomas pieteikumu turpmāk nesaņemt vai izbeigt, tad Nomas pieteikuma termiņš tiek noteikts uz nenoteiktu laiku.

9.3. Ja Komersants izbeidz Nomas pieteikumu vai ja tas tiek izbeigts sakarā ar Komersanta pieļautu līgumsaistību pārkāpumu pirms attiecīgā Nomas pieteikuma minimālā termiņa notecējuma, tad Komersants maksā Tet atkāpšanās līgumsodu 50 (piecdesmit) % no attiecīgā Pakalpojuma lietošanas maksas summas par periodu no Nomas pieteikuma izbeigšanas dienas līdz tā minimālā termiņa beigām. Atkāpšanās līgumsods saskaņā ar šādiem noteikumiem tiek aprēķināts arī gadījumā, ja Komersants izbeidz šo Līgumu vai tas tiek izbeigts sakarā ar Komersanta pieļautu līgumsaistību pārkāpumu pirms visu Līguma ietvaros noslēgto spēkā esošo Nomas pieteikumu minimālā termiņa notecējuma, un līgumsodu aprēķina par Pakalpojumiem, kuru Nomas pieteikuma minimālais termiņš Līguma izbeigšanas dienā vēl nav notecējis.

9.4. Katrai Pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, rakstiski paziņojot otrai Pusei vismaz 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas iepriekš, ja:

9.4.1. otra Puse ir ar tiesas nolēmumu ir atzīta par maksātnespējīgu vai pasludināts tās tiesiskās aizsardzības process, vai ir uzsākta tās likvidācija (izņemot reorganizāciju);

9.4.2. otra Puse tiek izslēgta no elektronisko sakaru komersantu saraksta;

9.4.3. nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 60 (sešdesmit) kalendāra dienas pēc kārtas.

9.5. Tet var vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot Komersantam, ja:

9.5.1. Komersants nokavējis pamatojoties uz Līgumu veicamu maksājumu un nav to samaksājis 10 (desmit) kalendāra dienu laikā no Tet paziņojuma saņemšanas dienas vai citā termiņā, par kuru vienojušās Puses;

9.5.2. Komersants Pakalpojumu nelieto 1.4.p. noteiktajam mērķim;

9.5.3. Komersants Līgumā noteiktajā kārtībā un/vai apmērā nav iemaksājis saistību izpildes nodrošinājuma maksājumu;

9.5.4. Komersants pārkāpis Līguma pielikuma par IT rīka lietošanu noteikumus, 4. p. noteiktās saistības vai citus būtiskus Līguma noteikumus un nav novērsis šo pārkāpumu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Tet paziņojuma saņemšanas dienas vai citā termiņā, par kuru vienojušās Puses.

9.6. Ja kāda no Pusēm šajā Līgumā noteiktajā kārtībā izbeidz Līgumu, līdz ar to tiek izbeigti arī visi pamatojoties uz šo Līgumu abpusēji noslēgti Nomas pieteikumi.

9.7. Tet var vienpusēji atkāpties no Nomas pieteikuma pēc Nomas pieteikuma minimālā termiņa notecējuma, ja tas kalpo Tet interesēm, par to rakstveidā paziņojot Komersantam vismaz 60 (sešdesmit) kalendāra dienas iepriekš.

9.8. Komersants var vienpusēji atkāpties no Nomas pieteikuma pēc Nomas pieteikuma minimālā termiņa notecējuma, ja tas kalpo Komersanta interesēm, par to rakstveidā paziņojot Tet vismaz 60 (sešdesmit) dienas iepriekš.

9.9. Konkrēta Nomas pieteikuma darbība tiek izbeigta, ja infrastruktūras objekts vai Pakalpojuma sniegšanas posms, kas šī Nomas pieteikuma ietvaros nodots lietošanā Komersantam ir gājis bojā vai tiek pārvietots vai demontēts, vai ir tādā mērā bojāts, ka nav iespējama tā atjaunošana un Tet pieņem lēmumu neatjaunot attiecīgo objektu arī savām vajadzībām. Šādā gadījumā Tet, ja iespējams, pēc Komersanta pieprasījumiem nodrošina kabeļu kanalizācijas nomu citā alternatīvā maršrutā, veicot TTI, PTI un noslēdzot attiecīgu Nomas pieteikumu. TTI, PTI un kabeļa ierīkošanas maksas netiek piemērotas, izņemot gadījumu, kad bojājums radies Komersanta vai tā apakšuzņēmēja vainas dēļ.

9.10. Puses var noteikt papildus citus nosacījumus Nomas pieteikuma izbeigšanai, sakarā ar konkrētā Pakalpojuma un /vai objekta vai Pakalpojuma sniegšanas posma specifiku vai citiem apstākļiem.

9.11. Izbeidzoties līgumattiecībām, neatkarīgi no Līguma izbeigšanās pamata, kā arī izbeidzot Pakalpojuma sniegšanu saskaņā ar Līgumu un/vai konkrētu Nomas pieteikumu, Komersants atbrīvo Objektu, kas atradies tā lietošanā Pakalpojuma saņemšanas laikā un atstāj to labā kārtībā, kādā Komersantam tas jāuztur saskaņā ar Līguma noteikumiem, 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no Līguma vai attiecīgā Nomas pieteikuma izbeigšanas dienas. Par Objekta atbrīvošanu un nodošanu Tet Puses sastāda un paraksta saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas Pakalpojuma nodošanas – pieņemšanas aktu.

9.12. Ja pēc Līguma un/vai konkrēta Nomas pieteikuma izbeigšanas Komersants šajā Līgumā noteiktā termiņā neatbrīvo attiecīgo Objektu, tad uzskatāms, ka Komersants ar savu bezdarbību ir atteicies no Tet objektā vai Pakalpojuma sniegšanas posmā izvietotās mantas un tā kļūst par Tet īpašumu, un Tet ir tiesības ar saviem spēkiem atbrīvot attiecīgo Objektu un rīkoties ar tajā atstāto mantu pēc saviem ieskatiem, un Komersantam ir pienākums samaksāt Tet izdevumus par Objekta atbrīvošanu saskaņā ar Tet rēķinu. Tāpat, šādā gadījumā Komersants maksā līgumsodu divkārtšā attiecīgā Pakalpojuma ikmēneša maksas apmērā par katru gadījumu, kad Objekts nav atbrīvots šajā Līgumā noteiktajā termiņā.

9.13. Līgums zaudē spēku, tiklīdz izbeigti visi tā ietvaros noslēgtie Nomas pieteikumi vai, ja neviens Nomas pieteikums netiek noslēgts 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas, 31.dienā skaitot no Līguma stāšanās spēkā. Puses pilnībā izpilda visas no Līguma un attiecīgā Nomas pieteikuma izrietošos saistības, ko apliecina abpusēji parakstīti akti, un nokārtojušas visus no Līguma izrietošos maksājumus par Līguma spēkā esamības periodu.

10. Nepārvarama vara

10.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja un ciktāl tā notikusi tādu apstākļu rezultātā, kurus Puse nav spējīga saprātīgiem līdzekļiem paredzēt, kontrolēt un novērst

10.2. Par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kas nav publiski zināmi, Puse, kura uz tiem atsaucas, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad tas kļuvis iespējams, rakstiski paziņo otrai Pusei. Ja Puse 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no brīža, kad ir iestājušies nepārvarams varas apstākļi, kas nav publiski zināmi, un par tiem kļuvis iespējams paziņot otrai

Pusei, nav paziņojusi otrai Pusei par šo apstākļu iestāšanos, tad viņai nav tiesības ar šiem apstākļiem attaisnot savu saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi.

10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās vairāk nekā 60 (sešdesmit) dienas, Pusēm ir tiesības izbeigt šī Līguma darbību, par to paziņojot otrai Pusei ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas iepriekš.

11. Piemērojamie tiesību akti un strīdu izšķiršana

11.1. Līguma un Pakalpojuma līgumu izpildē un iztulkošanā tiek piemēroti Latvijas Republikā spēkā esošie tiesību akti.

11.2. Strīdi, kas var rasties vai rodas no vai sakarā ar Līgumu, tiek risināti pārrunu ceļā, bet, ja tādējādi nav iespējams panākt abām Pusēm pieņemamu risinājumu, strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.

12. Konfidencialitāte

12.1. Līguma ietvaros par konfidenciālu informāciju, turpmāk - Konfidenciāla informācija, tiek uzskatīta visa informācija vai dati, kas attiecas uz otras Puses komercdarbību, neatkarīgi no to fiksēšanas veida, tai skaitā, bet ne tikai informācija un dati attiecībā uz otras Puses darbību, abonentiem, sadarbības partneriem, procesiem, plāniem, nodomiem, informāciju par produktiem, zinātību (know-how), tirdzniecības noslēpumiem, programmatūru, datorprogrammām, avota un pirmkodiem, specifikācijām, tirgus iespējām, Komersantu un biznesa lietām, pakalpojumu tarifikāciju un inženiertehniskajiem datiem.

12.2. Pusēm ir šādi pienākumi informācijas konfidencialitātes saglabāšanai Līguma ietvaros:

12.2.1. neizmantojot to jebkādai komerciāla rakstura lietošanai savā vai jebkuras citas personas, kas nav šī Līguma Puse, labā, citādi, kā vien ar otru Pusi saskaņotā veidā;

12.2.2. nekādu daļu nepārkopēt;

12.2.3. neizpaust to ne saviem darbiniekiem, ne citām personām, izņemot tos darbiniekus, amatpersonas, profesionālos konsultantus, personas un/vai institūcijas, kurām tā jāzina Līguma izpildes labā;

12.2.4. uzņemties atbildību par Līguma konfidencialitātes noteikumu ievērošanu no savu darbinieku, amatpersonu vai konsultantu puses, kuriem Konfidenciālā informācija izpausta atbilstoši iepriekš minētajam punktam;

12.2.5. piemērot otras Puses Konfidenciālajai informācijai ne mazākus drošības pasākumus un rūpības pakāpi, kā to, ko Puse saskaņā ar Līgumu piemēro savai konfidenciālajai vai tai pieskaitāmajai informācijai.

12.3. Puse atgriež otrai Pusei visus dokumentus, ierakstus un citus priekšmetus, kā arī to kopijas, kuros fiksēta no otras Puses saņemtā konfidenciālā informācija. Ja kādu no otras Puses saņemto konfidenciālās informācijas daļu pamatotu un pierādāmu apstākļu dēļ nav iespējams atgriezt, tad Pusei bez termiņa ierobežojuma ir jāsaglabā šī informācija kā konfidenciāla.

12.4. Par konfidenciālu informāciju nav uzskatāma informācijas vai datu daļa, kas:

12.4.1. pirms informācijas saņemšanas no Puses - informācijas izpaudējas – atradās otras Puses rīcībā vai tai bija zināma, jo tika lietota vai ierakstīta tā failos, datorā vai kādā citā tehniskajā līdzeklī un Puse – informācijas saņēmēja – to agrāk nebija saņēmis no Puses – informācijas izpaudējas – konfidencialitātes pienākumu ietvaros;

12.4.2. pirms šādas konfidenciālas informācijas saņemšanas Līguma ir Puses - informācijas saņēmējas izstrādāta, neatkarīgi no informācijas, ko tam atklājusi Puse – informācijas izpaudēja;

12.4.3. ir saņemta vai kļuvusi pieejama Pusei – informācijas saņēmējai – no avota, kas nav Puse – informācijas izpaudēja, Pusei – informācijas saņēmējai – vai šādam avotam nepārkāpjot

nekādus konfidencialitātes vai nelietošanas noteikumus attiecībā uz Pusi – informācijas izpaudēju;

12.4.4. no Puses – informācijas izpaudējas – bez ierobežojumiem attiecībā uz tās izpaušanu vai lietošanu ir piegādāta kādai trešā persona.

12.5. Tet bez atsevišķas saskaņošanas ar Komersantu iesniedz šī Līguma un tā ietvaros parakstīto Līguma dokumentu un korespondences kopijas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai saskaņā ar tiesību aktiem. Komersants bez atsevišķas saskaņošanas ar Tet ir tiesīgs vērsties Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā.

12.6. Konfidencialitātes saistībām nav termiņa ierobežojuma un tās paliek spēkā pēc Līguma izbeigšanās.

13. Dokumentu un informācijas aprīte

13.1. Jebkurš ar Līgumu saistīts dokuments tiek noformēts rakstiski, izņemot ja Līgumā tieši noteikts savādāk.

13.2. Ar Līgumu saistītos dokumentus Puses nosūta otrai Pusei un/vai otras Puses kontaktpersonai, kas norādīta Līguma pielikumā. Pusēm ir tiesības vienpusēji grozīt kontaktpersonu sarakstu, rakstveidā par grozījumiem informējot otru Pusi.

13.3. Jebkuri ar Līgumu saistītie dokumenti tiks uzskatīti par nosūtītiem un saņemtiem, ja tie ir nosūtīti šādi:

13.3.1. dokumenti pa pastu nosūtāmi ierakstītās vēstulēs un tiks uzskatīti par saņemtiem pēc 3 (trīs) kalendāra dienām no to izsūtīšanas dienas;

13.3.2. dokumenti, kas nosūtīti ar kurjeru, tiks uzskatīti par saņemtiem, ja nosūtītājam ir rakstisks apliecinājums vai atzīme par dokumenta saņemšanu;

13.3.3. informācija, kas nosūtīta izmantojot elektronisko pastu, tiek uzskatīta par saņemtu, ja saņēmējs, izmantojot elektronisko pastu, ir nosūtījis atpakaļ nosūtītājam ziņu, ka informācija saņemta.

13.3.4. Pieteikumi par tehnisko iespēju novērtēšanu un citi Līgumā tieši norādīti dokumenti, kuri ievietojami IT rīkā – ja tie ievietoti IT rīkā.

14. Citi noteikumi

14.1. Puses apliecina, ka viņām ir visas attiecīgās tiesības, lai noslēgtu Līgumu un uzņemtos tajā noteiktās saistības. Šis Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp pusēm līdz šī Līguma parakstīšanai attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.

14.2. Katra Puse apņemas rakstiski informēt otru Pusi par izmaiņām nosaukumā, juridiskajā adresē un citos rekvizītos, kā arī par citiem apstākļiem, kas var ietekmēt Līguma saistību izpildi, 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu izmaiņu vai apstākļu spēkā stāšanās vai atklāšanas dienas.

14.3. Ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un to noteikumi ir saistoši attiecīgās Puses saistību pārņēmējam.

14.4. Šis Līgums atspoguļo Pušu vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un atceļ visas iepriekšējās sarunas, saraksti un vienošanās, kas pastāvējušas starp pusēm līdz šī Līguma parakstīšanai attiecībā uz šī Līguma priekšmetu.

14.5. Pusēm nav tiesības nodot vai kā citādi atsavināt kādas no savām saistībām vai to daļu, kas izriet no šī Līguma, citai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.

14.6. Puses var izdarīt grozījumus Līgumā, par to rakstveidā vienojoties, izņemot, ja Līgumā noteikts savādāk. Šī Līguma visi grozījumi un Pielikumi, kā arī tā ietvaros iesniegtie pieteikumi, ir neatņemamas šī Līguma sastāvdaļas.

14.7. Pretrunu gadījumā starp Līguma un Nomas pieteikuma noteikumiem Nomas pieteikuma noteikumi ir noteicošie. Jautājumos, kas nav atrunāti Nomas pieteikumā, Puses rīkojas saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

14.8. Jautājumos, kas nav atrunāti šajā Līgumā un Nomas pieteikumos, Puses vadās pēc LR spēkā esošo tiesību aktu normām.

14.9. Šis Līgums sastādīts un parakstīts divos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem visiem ir vienāds juridisks spēks. Pa vienam no Līguma eksemplāriem glabājas pie katras no Pusēm.

14.10. Līgums sagatavots uz 16 (sešpadsmit) lapām Līgums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tā elektronisks eksemplārs atrodas pie katras no pusēm.

15. Pielikumi

15.1. Līgumam parakstīšanas dienā ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemamas sastāvdaļas:

Pielikums Nr.1 - Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” noteikumi;

Pielikums Nr.2 - Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma „Kabeļa izvietošana uz stabiem” noteikumi;

Pielikums Nr.3 – Piekļuves kārtība Tet infrastruktūrai Pakalpojumu sniegšanai;

Pielikums Nr.4 - Darba aizsardzības noteikumi;

Pielikums Nr.5 - IT rīka Lietošanas noteikumi;

Pielikums Nr.5.1- IT rīka lietotāja konta reģistrēšanas veidlapas paraugforma;

Pielikums Nr.6 – Prasības Komersantam vai tā apakšuzņēmējiem darbu veikšanai un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos;

Pielikums Nr.7 - Tet un Komersanta kontaktpersonas un pilnvarotās personas;

Pielikums Nr.8 – Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu tarifi.

Pielikums Nr.9 – Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi.

Tet:

SIA “Tet”

Juridiskā adrese: Dzirnavu ielā 105,

Rīgā, LV – 1011

Vienotās reģistrācijas Nr.40003052786

PVN maksātāja reģ. Nr. LV 40003052786

Konta Nr. LV43HABA0140X04000002

A/S Swedbank, kods HABALV22

Tet vārdā:

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

Komersants:

Juridiskā adrese: _____

Vienotās reģistrācijas Nr. _____

PVN maksātāja reģ. Nr. _____

Konta Nr. _____

_____, kods _____

Komersanta vārdā:

Vārds Uzvārds

amats

pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. _____

**Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma
„Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” noteikumi**

1. Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” (turpmāk – šīs nodaļas ietvaros – Pakalpojums) ietvaros Tet par maksu nodod Komersantam lietošanā vietu Tet piederošas kabeļu kanalizācijas trasē no punkta A līdz punktam B, kur punkts A un B var būt noteikta kabeļu kanalizācijas posma aka vai savienojuma kaste, vai kanalizācijas ievads ēkā vai skapī, vai kabeļu kanalizācijas nobeiguma punkts pie staba, torņa, masta vai kabeļu kanalizācijas caurules gals gruntī, Komersanta elektronisko sakaru kabeļu ierīkošanai un ekspluatācijai. Pakalpojuma ietvaros netiek veikta Tet kabeļu kanalizācijas pārbūve, modernizācija, jaunu kanālu vai aku izbūve.
2. Kabeļu kanalizācijas trases garumu nosaka summējot kanalizācijas posmus, izmantojot kabeļu kanalizācijas informāciju no Tet ĢIS sistēmas.
3. Komersantam ir tiesības izmantot Pakalpojumu tikai nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai, neatkarīgi no elektronisko sakaru pakalpojuma, kādu tas plāno sniegt, kā arī atvilces vajadzībām, ja ar Komersantu ir noslēgts līgums par piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem vai par atsaistītas piekļuves abonentlīnijai pakalpojumiem.
4. Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapi jeb Pakalpojuma komponentes:
 - 4.1. Teorētiskā tehniskā izpēte (turpmāk - TTI);
 - 4.2. Praktiskā tehniskā izpēte (turpmāk – PTI, tikai kanalizācijai ar ievilkšanas metodi) - kanalizācijas caurejamības pārbaude un auklas ievilkšana (izņemot kad nav piekļuves pievadam ēkā);
 - 4.3. Vietas noma kabeļu kanalizācijā.
5. TTI pēc Komersanta izvēles veic Tet vai pats Komersants, izmantojot informāciju IT rīkā. Ja TTI veic pats Komersants, tad Tet nepiemēro maksu par TTI.
6. Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa jeb Pakalpojuma komponentes ietvaros veicamās aktivitātes un tarifi noteikti Līguma Pielikumā Nr 8.
7. Kabeļa izvietošanas kabeļu kanalizācijā TTI, PTI un Nomas maksas aprēķinam, ņemot vērā katrā trases posmā izvietoto kabeļu skaitu, var tikt summētas divas vai vairākas Komersanta kabeļu trases. Summēšanas nosacījumi:
 - 7.1. summējamās trases ir iekļautas vienā pieteikumā, norādot ka pieteikumā ir iekļautas saistītas summējamās trases;
 - 7.2. summējamās trases ir saistītas ar kanalizācijas aku vai kanalizācijas posmu (trasēm ir kopīga kanalizācijas aka vai kanalizācijas posms) vai trases sākas/beidzas vienas ēkas pagrabstāvā;
 - 7.3. summēto trases garumu noapaļo līdz nākamajiem pilniem 100m;
 - 7.4. katras summējamās trases (atzara) garums nepārsniedz 1000 m.
8. Pasūtot TTI Tet, Tet to veic tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no kabeļu kanalizācijas trases garuma, Tet veic TTI saskaņā ar sekojošiem termiņiem, neskaitot pasūtījuma saņemšanas dienu un atbildes sniegšanas dienu:
 - 8.1. trases garums līdz 1000m – 1 darba dienas laikā;
 - 8.2. par katriem nākamajiem līdz 1000m - papildus 1 darba diena;

8.3. ja TTI pieteikums iesniegts brīvdienā vai darba dienā pēc plkst. 15:00, tad par saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.

9. Tet var pagarināt TTI noteikto termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem Tet informē Komersantu:

9.1. Liels TTI pieteikumu skaits un TTI darbu veikšanai termiņā nav brīvu resursu;

9.2. Nepieciešama papildus informācijas iegūšana par kabeļu kanalizācijas trasi.

10. TTI ietvaros tiek veikta Komersanta pieteikuma datu pārbaude, pieprasītās trases datu salīdzināšana ar Tet tīkla informācijas datubāzēm, pieprasītās trases kanalizācijas veida noteikšana, pieprasītās trases posmu īpašumtiesību statusa pārbaude, pieprasītās trases posmu salīdzināšana ar Tet tīkla attīstības plānu informāciju, teorētiski novērtē komersanta kabeļa ievilkšanas vai iepūšanas iespēju, teorētiskās izpētes slēdziena sagatavošana un praktiskās tehniskās izpētes tāmes sastādīšana.

11. Ja Komersants izvēlēties pats veikt TTI, tad izmantojot informāciju IT rīkā un šajā pamatpiedāvājuma dokumentā, Komersants:

11.1. Pārbauda vai nepieciešamajā trasē ir kabeļu kanalizācija, kas publicēta IT rīkā;

11.2. Aprēķina praktiskās tehniskās izpētes prognozējamo maksu (ja plāno PTI pasūtīt Tet);

11.3. Pārbauda vai kāda no kabeļu kanalizācijas akām, kurā plānots izvietot uznavu, nav mazā plastmasas aka (pārbaudi veic pēc IT rīkā publicētajām aku fotogrāfijām vai arī pieprasot informāciju par konkrētām akām, izmantojot e-pasta saziņu ar Tet).

12. Ja Komersanta pieprasītā kanalizācijas trase pilnībā ir kanalizācija ar kabeļa iepūšanas tehnoloģiju, tad pēc pozitīvas TTI Komersants ir tiesīgs iesniegt Tet saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma Nomas pieteikumu, saskaņā ar Līguma noteikumiem. Nomas pieteikuma sadaļā "4.INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASE IERĪKOJAMO KABELI" piezīmēs jānorāda vai nepieciešama kabeļa ierīkošana (ja Komersants vēlas, lai kabeļa ierīkošanu nodrošina Tet). Ja TTI veicis pats Komersants, tad pēc Nomas pieteikuma saņemšanas Tet pārbauda vai kanalizācijas trase Kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr. 8 esošajiem tarifiem. Ja kabeļa ierīkošanu veiks pats Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad jāiesniedz Tehnisko noteikumu pieprasījumu, Tet tīkla uzraudzības e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv> Pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas Komersants izstrādā kabeļa ierīkošanas projektu un saskaņo to ar Tet.

13. Ja Komersanta pieprasītā kabeļu kanalizācijas trase pilnībā ir kanalizācija ar kabeļa ievilkšanas tehnoloģiju vai arī ir jaukta tipa – satur gan posmu /-us ar ievilkšanas tehnoloģiju, gan posmu /-us ar kabeļa iepūšanas tehnoloģiju, tad pēc pozitīvas TTI nepieciešams veikt PTI kabeļu kanalizācijas posmiem ar ievilkšanas tehnoloģiju. PTI pēc Komersanta izvēles veic Tet vai pats Komersants. Ja PTI veic pats Komersants, tad Tet nepiemēro maksu par PTI.

PTI veic Tet (bez vai ar tīkla ierīkošanu)

14. Ja komersants PTI veikšanu pasūta Tet, tad pēc pozitīvas TTI nepieciešams IT rīkā iesniegt Tet PTI pasūtījumu (ieteikumu). Ja Komersants TTI ir veicis pats, tad PTI ieteikumā TTI ieteikuma numura vietā Komersants norāda "TTI veica pats". Iesniedzot PTI veikšanas ieteikumu, Komersants iesniedz Tet sarakstu ar objektu kontaktpersonām, ar kurām kārtot saskaņojumus un kuras nodrošinās piekļuvi ievadiem.

15. Tet veic PTI kanalizācijai ar kabeļa ievilkšanas tehnoloģiju tādā pašā termiņā, kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no kabeļu kanalizācijas trases garuma, Tet veic PTI saskaņā ar sekojošiem termiņiem, kas tiek aprēķināti sākot no darba dienas, kas seko PTI priekšapmaksas rēķina apmaksas dienai, kas ir diena, kad nauda ir saņemta Tet kontā, un neskaitot atbildes sniegšanas dienu:

- 15.1. trases garums līdz 300 m – 14 darba dienu laikā;
- 15.2. trases garumam virs 300m - par katriem nākamajiem 300m papildus 2 darba dienas;
- 15.3. minētie termiņi ir saistoši, ja PTI notiek atsevišķi no kabeļa ierīkošanas.
16. Ja Tet neievēro punktā 8. un punktā 15. minētos termiņus, izņemot gadījumus, kas minēti punktā 17., tad pēc Komersanta rakstiska pieprasījuma Tet maksā pakalpojuma līmeņa līgumsodu saskaņā ar Pielikumu Nr 9.
17. Tet var pagarināt PTI termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem Tet informē Komersantu:
- 17.1. liels PTI pieteikumu skaits un PTI darbu veikšanai termiņā nav brīvu resursu, Tet un Komersants atsevišķi vienojas par PTI izpildes termiņiem;
- 17.2. nepieciešama papildus informācijas iegūšana par kabeļu kanalizācijas trasi vai nepieciešams saskaņojums ar trešo pusi;
- 17.3. darbu veikšanai neatbilstoši klimatiskie apstākļi (Līguma punkts 3.22.);
- 17.4. nav piekļuves kabeļu kanalizācijas akai, akas vākam un nepieciešams vienoties ar trešo pusi par piekļuves nodrošināšanu vai vietas atbrīvošanu;
- 17.5. nav piekļuves kabeļu kanalizācijas ievada caurules galam trešās puses īpašumā, ja tas nepieciešams PTI veikšanai, un nepieciešams vienoties ar trešo pusi par piekļuves nodrošināšanu;
- 17.6. kabeļu kanalizācijas trasē ir bojāti kabeļu kanalizācijas kanāli un jāizvēlas alternatīvs maršruts, ja tāds ir iespējams un izmaiņas jāaskaņo ar Komersantu;
- 17.7. kabeļu kanalizācijas trasē kādā no posmiem ir jānovērš kabeļu kanalizācijas kanālu bojājums vai jānovērš kanālu pārblīvējums par ko iepriekš nebija zināms;
- 17.8. ja darbu veikšanai vajadzīgs saskaņojums ar valsts vai pašvaldību iestādēm, vai īpašniekiem un saskaņojuma saņemšana tiek kavēta.
18. Tet veic PTI kanalizācijas caurulēm, kuras tehniski un juridiski varēs tikt izmantotas kabeļu kanalizācijas piekļuves pakalpojuma sniegšanai un pozitīvas PTI gadījumā iznomā vietu minētajās caurulēs.
19. Ja veicot PTI tiek konstatēts, ka kabeļa ierīkošana nav iespējama bloķētu kabeļa kanalizācijas kanālu dēļ vai kabeļu kanalizācijas kanālu aizņemtības dēļ un ir jāveic kabeļu kanalizācijas remonts vai jānovērš kabeļu kanalizācijas pārblīvējums, tad Tet pēc Komersanta pieprasījuma novērtē veicamo darbu izpildes termiņus un aprēķina veicamo darbu izmaksas. Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksu un izpildes termiņiem. Kanāla remonta izmaksas sedz Komersants un Tet proporcionāli Komersantam paredzētās un Tet atlikušās vietas apjomam kabeļu kanalizācijas kanālā. Laiks, kurā Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksu un realizē bojājuma un pārblīvējuma novēršanu, netiek skaitīts punktā 15. norādītajā termiņā.
20. Ja Komersants ir piekritis kabeļu kanalizācijas bojājuma novēršanas vai pārblīvējuma novēršanas darbu apmaksai, tad Tet un Komersants vienojas par citu PTI izpildes termiņu vai citu nomas termiņa sākuma datumu, ja PTI tika pasūtīta kopā ar kabeļa ierīkošanu. Ja Tet un Komersants nevienojas par darbu apmaksu un/vai izpildes termiņu, tad Pakalpojums tiek atteikts.
21. Komersanta kabeļa ierīkošanas darbus un/vai auklas ievilkšanas darbus Tet atsāk pēc kabeļu kanalizācijas kanālu remonta, vai pārblīvējuma novēršanas darbu apmaksas saskaņā pušu vienošanos par izmaksu segšanu.
22. Ja Komersanta izvēlētajā kabeļu kanalizācijas trasē kādā posmā nav iespējams nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai, tad Tet piedāvā iespējamo īsāko alternatīvo maršrutu.

23. Ja Komersanta izvēlētajā kabeļu kanalizācijas trasē kādā posmā nav iespējams nodrošināt piekļuvi kabeļu kanalizācijai un nav arī alternatīvu maršrutu, tad Tet piedāvā piekļuvi stabiem, ja tas ir tehniski iespējams.

24. Ja Komersants kabeļa ierīkošanu pasūta Tet vai pasūta PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu, tad kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr. 8 esošajiem tarifiem.

25. Ja PTI un kabeļa ierīkošanas laikā tiek veikti PTI sagatavošanas darbi, tad to apmaksu Komersants veic saskaņā ar Tet izrakstīto rēķinu par faktiski veiktajiem darbiem.

26. Tet var uzsākt Pakalpojuma sniegšanu kabeļu kanalizācijas trasē, tas ir, nodod Komersanta lietošanā par samaksu vietu kabeļu kanalizācijā, pēc tam, kad

26.1. veikta PTI ar pozitīvu rezultātu, ja trase ietver vismaz vienu kanalizācijas posmu ar ievilkšanas metodi, t.sk. konkrētajā kabeļu kanalizācijas trases daļā ar ievilkšanas metodi ir ievilkta aukla kabeļa ierīkošanai kabeļu kanalizācijā vai ierīkots kabelis visā trasē (ja PTI tiek veikta vienlaicīgi ar kabeļa ierīkošanu);

26.2. TTI ar pozitīvu rezultātu, ja trase pilnībā sastāv no kabeļu kanalizācijas ar iepūšanas metodi.

27. Pasūtot PTI veikšanu atsevišķi vai kopā ar kabeļa ierīkošanas darbiem, Komersants iesniedz Tet sarakstu ar objektu kontaktpersonām, ar kurām kārtot saskaņojumus un kuras nodrošinās piekļuvi ievadiem.

28. Ja Komersants pasūta Tet kabeļa ierīkošanas darbus, tad Komersants:

28.1. nodrošina kabeli, kabeļa marķējumu un, ja nepieciešams, uzmavas un / vai citus materiālus, ja vien Komersants ar Tet nav vienojušies savādāk, materiāli, ko nenodrošina Komersants tiek iekļauti kabeļa ierīkošanas maksā;

28.2. pieteikumā norāda galapunktos nepieciešamās kabeļa rezerves garumus;

28.3. pieteikumā norāda vai kabeļa ierīkošanas projektam nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas no fiziskām vai juridiskām personām, ja tas noteikts normatīvajos aktos, jānodrošina Tet vai arī tos nodrošinās pats Komersants. Saskaņojumi un atļaujas jānodrošina un jāuzrāda Tet līdz ierīkošanas darbu uzsākšanai (no ēku īpašnieka / apsaimniekotāja), adresēs, kur tiks veikta kabeļa ierīkošana.

29. IT rīkā norādītā Komersanta kontaktpersona atbild par Komersanta kabeļa un nepieciešamo materiālu nogādāšanu un nodošanu Tet pārstāvim pirms kabeļa ierīkošanas darbu uzsākšanas, ja vien Tet un Komersants nav vienojušies savādāk.

30. Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā neparedz Komersanta kabeļa ierīkošanu ārpus kabeļu kanalizācijas. Ja tādi darbi tiek veikti, tad par tiem tiek aprēķināta atsevišķa maksa.

31. Par kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijā Komersants maksā priekšapmaksu 50% apmērā. Pēc darbu pabeigšanas Komersants apmaksā atlikušos 50% par kabeļa ierīkošanu un rēķinu par papildus darbiem un materiāliem, ja tādi ir radušies.

32. Ja Komersants Tet pasūta PTI kopā ar kabeļu ierīkošanu, tad pakalpojuma "vietas noma kabeļu kanalizācijā" sniegšana tiek uzsākta pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas (ikmēneša maksu aprēķina pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas - sākot no nākamās dienas, pēc tam kad Komersantam ir nosūtīta ierīkotā kabeļa dokumentācija).

33. Komersants saņem tehniskos noteikumus no Tet vienlaicīgi ar pozitīvu praktiskās tehniskās izpētes rezultātu, ja PTI pieteikumā tas ir atzīmēts, ja nē, tad tehniskos noteikumus Komersants var saņemt saskaņā ar Tet noteikto vispārīgo tehnisko noteikumu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību - projekta izstrādei nepieciešamos Tehniskos noteikumus komersants pieprasa Tet tīkla uzraudzības e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>

Kabeļa ierīkošanu veic Komersants (pēc Tet veiktas PTI vai Komersanta veiktas PTI, kas veikta bez kabeļa ierīkošanas)

34. Ja pēc pozitīvas PTI Komersants kabeļa ierīkošanu veiks pats vai uzticēs citam savam apakšuzņēmējam, tad kabeļa ierīkošanas darbus Komersants var uzsākt

34.1. pēc kabeļa ierīkošanas projekta izstrādes un saskaņošanas ar Tet (projekta dokumentāciju saskaņošanai iesniedz e-vidē <https://uzraugi.tet.lv> DGN un PDF datņu formātā). Lai veiktu kabeļa ierīkošanas projekta izstrādi, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā.

34.2. pēc Nomas pieteikuma iesniegšanas un Nomas pieteikuma 2.3.sadaļā Piezīmēs Komersants norāda sevi un/vai apakšuzņēmēju, kas veiks kabeļa ierīkošanas darbus. Lai veiktu kabeļa ierīkošanu Tet kabeļu kanalizācijā, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā. Komersants ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darbību Tet infrastruktūras objektos.

34.3. pēc darbu uzraudzības pakalpojuma līguma noslēgšanas (Pamat piedāvājuma Pielikums Nr. 6). Ja šāds līgums jau ir noslēgts, tad Komersants piesaka ierīkošanas darbus kabeļu kanalizācijā un Tet darbu uzraudzību.

35. Tet saskaņošanas nosacījumi kabeļa ierīkošanas projektam Tet kabeļu kanalizācijā: Izstrādāts un iesniegts Tet elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekts kabeļa ierīkošanai Tet kabeļu kanalizācijā, kas izstrādāts atbilstoši Tet Tehnisko noteikumu prasībām. Tīkla ierīkošanas projektā jābūt ietvertam:

- esošās kanalizācijas un kanalizācijas aku izvietojuma shēmai;
- projektētā tīkla shēmai, tehniskajam risinājumam un aprakstam, t.sk. informācijai par kabeļu rezerves cilpām (izvietojums, garums), kabeļu uzdevumiem (izvietojums, tips, izmēri) un citiem materiāliem;
- skaidrojošs apraksts par plānoto būvniecības ieceri;
- kabeļu marķējuma zīmes attēlam (kabeļa īpašnieka identifikatora attēlam, ar kuru tiks marķēti kabeļi) ;
- nekustamo īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kuru īpašumos tiks veikta kabeļa ierīkošana, rakstiski apliecinājumi, ka tie piekrīt projektētā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai.

36. Komersantam jāpiesaka ierīkošanas un plānotie darbi saskaņā ar šī Līguma 3.Pielikumu. Komersants ierīkojot kabeļi Tet kabeļu kanalizācijā ievēro tehnisko noteikumu un ierīkošanas projekta prasības un atbilstošo normatīvo aktu un standartu prasības.

37. IT rīkā iesniegtais Nomas pieteikums tiek sagatavots kā Līguma pielikums.

38. Komersantam atļauts kabeļu kanalizācijas trasē saskaņā ar katru Nomas pieteikumu ierīkot un ekspluatēt:

38.1. ne vairāk kā vienu sakaru kabeļi;

38.2. ja ir summēta kabeļu trase, tad summējamo trašu kopējos kabeļu kanalizācijas posmos kabeļu skaits var būt vairāk par vienu.

39. Pēc kabeļu ierīkošanas Komersants vai tā apakšuzņēmējs nodrošina:

39.1. ja kanāla gals akā, pagrabā, pie ārsienas ir hermetizēts pirms kabeļa ierīkošanas, tad darbu veicējs nodrošina kanāla hermētiskumu arī pēc kabeļa ierīkošanas;

39.2. nodrošina kabeļa marķēšanu – marķējumā norādot kabeļa īpašnieka identifikatoru un arī Tet piešķirto atbilstošo pakalpojuma numuru;

39.3. aku un savienojuma kastu sienu izklājumu digitālo fotoattēlu uzņemšanu, kas ietver mēroga identifikatoru (centimetros) un ataino kanālu aizņemtību pēc kabeļu ievilkšanas;

39.4. ievada caurules gala pagrabā un caurules gala pie ārsienas digitālo fotoattēlu uzņemšanu.

40. Uzņemto fotoattēlu failiem jāatbilst sekojošām prasībām:

- Faila tips – jpg;
- Faila apjoms – līdz 1MB;
- Attēla kvalitāte - skaidri saredzami kabeļi un akas siena pilnā apjomā;
- Faila nosaukums - ka_xxx_ka_yyy_mm_gggg, kur xxx- akas numurs, kurā veikta fotofiksācija; yyy- akas numurs, virzienā uz kuru aku veikta fotofiksācija (pievada gadījumā jānorāda ēkas adrese); mm_gggg - fotofiksācijas veikšanas mēnesis un gads. Faila nosaukuma piemēri: ka_219_ka_218_07_2015.jpg, ka_219_Dzirnavu_105_07_2015.jpg

41. Ja kabeļi ierīko Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu sākot no dienas, kad tiek uzsākta kabeļu ierīkošana. No tās dienas tiek uzsākta kabeļu trases nomas maksas aprēķināšana. Ja kabeļu ierīkošanas procesā izmainās trase, tad Tet veic nomas maksas pārrēķinu atbilstoši izmaiņām.

42. Tet kabeļu kanalizācijā Komersantam atļauts ierīkot optisko kabeļi, kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai un saskaņā ar ražotāja specifikāciju ir paredzēts ierīkošanai pazemes kabeļu kanalizācijā ar attiecīgo tehnoloģiju, kā arī atbilst uzņēmuma tehniskā standartā TS11001-010 "Prasības kabeļu kanalizācijas optiskajiem kabeļiem" noteiktajām prasībām kabeļa mehāniskām īpašībām.

43. Pakalpojuma lietošanas ikmēneša maksu aprēķina līdz brīdim, kamēr faktiski tiek pārtraukta Pakalpojuma lietošana un atbrīvota kabeļu kanalizācijas trase, par ko tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.

44. Ja Komersants pats vai tā apakšuzņēmējs veic kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijā, tad ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc kabeļa ierīkošanas darbu pabeigšanas Komersants portālā www.uzraugi.tet.lv pieprasa atzinumu par paveiktajiem darbiem. Atzinuma pieprasījumam jāpievieno fotoattēlu failus un ierīkotā kabeļa shēma (shēma, kurā parādīta faktiskā kabeļa/-ļu ierīkošana kabeļu kanalizācijas kanālos) vsd faila formātā.

PTI veikšanas kārtība, ja to veic Komersants vai tā apakšuzņēmējs bez kabeļa ierīkošanas.

45. Pēc pozitīvas TTI nepieciešams iesniegt PTI pieteikumu. Ja Komersants TTI ir veicis pats, tad PTI pieteikumā TTI pieteikuma numura vietā Komersants norāda "TTI veica pats".

46. PTI pieteikuma 2.3.sadaļā Piezīmēs Komersants ieraksta "PTI veiks pats komersants bez kabeļa ierīkošanas" un norāda apakšuzņēmēju, ja tāds tiks piesaistīts PTI veikšanai. Lai veiktu PTI, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā. Komersants ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darbību Tet infrastruktūras objektos.

47. PTI pieteikumam pievieno:

47.1. trases shēmu;

47.2. trases maršruta tabulu excel faila formātā, kurā norādīts:

- PTI veikšanas kārtība secīgi pa KK posmiem;
- kuri KK posmi ir strīdus kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar sarkanu krāsu) un kuri ir kopīpašuma kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar zilu krāsu).

48. Komersantam ar Tet jānoslēdz darbu uzraudzības pakalpojuma līgums (Pielikums Nr. 6). Ja šāds līgums jau ir noslēgts, tad Komersants piesaka PTI darbus kabeļu kanalizācijā un Tet darbu uzraudzību <https://jira.tet.lv/servicedesk/customer/portal/2/user/login?destination=portal%2F2>

49. PTI darbu uzsākšanas datumam jābūt:

49.1. vismaz 7 darba dienas pēc PTI pieteikuma iesniegšanas IT rīkā datuma, ja trases garums nepārsniedz 1 km (Tas nepieciešams, lai pirms darbu uzsākšanas Tet pārbaudītu komersanta veikto TTI un/vai PTI pieteikumu).

49.2. par katriem nākamajiem līdz 1000m - papildus vēl pēc 1 darba dienas.

50. Ja komersanta veiktā TTI nav korekta vai PTI pieteikums nav korekts, tad Komersantam vai norādītajam Komersanta apakšuzņēmējam netiek atļauts veikt darbus Tet kanalizācijā līdz nav novērstas kļūdas vai trūkumi. Ja Komersants vai tā apakšuzņēmējs iepriekš ir pārkāpuši PTI veikšanas vai kabeļa ierīkošanas noteikumus vai radījuši bojājumus Tet infrastruktūrai, tad Tet neatļauj veikt PTI, sniedzot PTI atteikumu IT rīkā.

51. Tet ir tiesības ierobežot Komersanta un tā apakšuzņēmēja PTI darbības kabeļu kanalizācijas posmos, kuros tas nepieciešams sakarā ar kritiskās infrastruktūras drošības vai konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību. Šādos posmos PTI un kabeļa ierīkošanu veic Tet vai tā nolīgti apakšuzņēmēji.

52. Par PTI veikšanai nepieciešamajiem saskaņojumiem un piekļuvi akām un telpām ir atbildīgs pats Komersants.

53. Kanalizācijai ar ievilkšanas metodi PTI laikā Komersants vai tā apakšuzņēmējs pārbauda kanāla caurejamību un ieviek auklu kabeļu kanalizācijas kanālā. Ja kanāla gals akā, pagrabā, pie ārsienas ir hermetizēts pirms PTI, tad darbu veicējs nodrošina kanāla hermētiskumu arī pēc auklas ievilkšanas, atstājot auklas galu kanālā un kanālu hermetizējot. Komersants nodrošina auklas marķēšanu, marķējumā norādot Komersantu un PTI identifikatoru.

54. Ja kanalizācijas posmā ir vairāki kanāli, tad izvēlas kanālu apakšējā rindā kreiso malējo kanālu. Ja kanāls ir aizņemts vai bloķēts, tad izvēlas nākamo kanālu pa labi. Ja rindā visi kanāli aizņemti vai bloķēti, tad izvēlas kanālu nākamajā augšējā rindā kreiso malējo kanālu. Ja kanāls ir aizņemts vai bloķēts, tad izvēlas nākamo kanālu pa labi. Jāievēro Tet uzraugošās personas (Tet tīkla uzrauga), par kura piesaistīšanu un pakalpojumiem noslēgts līgums starp Tet un Komersantu, norādījumus.

55. Ja kanalizācijas trase ir jaukta tipa – satur gan posmu /-us ar ievilkšanas tehnoloģiju, gan posmu /-us ar kabeļa iepūšanas tehnoloģiju, tad posmiem ar iepūšanas tehnoloģiju PTI neveic.

56. Ja Komersanta izvēlētajā trase ietver kanalizācijas posmus, par kuriem pastāv strīds par īpašumtiesībām (attēlotas IT rīkā kartē ar sarkanu krāsu), tad Komersantam šajos posmos izmantojamais kanāls (kanāls kurā ieviek auklu) jāsaskaņo ar strīda otru pusi neklātienē (pirms PTI uzsākšanas) vai klātienē PTI veikšanas laikā.

57. Ja Komersanta izvēlētajā trase ietver kanalizācijas posmus, kas ir kopīpašums (attēloti IT rīkā kartē ar zilu krāsu), tad Komersants vai tā apakšuzņēmējs PTI veic tam kanālam, kuru norāda Tet uzraugošā persona (Tet būvuzraugs).

58. Ja PTI konstatē, ka visi kanāli ir aizņemti vai bloķēti, tad Komersants var veikt atbloķēšanas darbības, ja tām piekrīt Tet uzraugošā persona. Veicamās darbības var būt piem. kanāla bloķējuma izskalošana, bet tās nevar būt kabeļu izņemšana no kanāla. Ja uzraugošā persona nepiekrīt vai kanālus atbloķēt neizdodas, tad Komersants:

58.1. pēc izvēles pārtrauc PTI vai izlaiž bloķēto posmu;

58.2. informē Tet, ka auklas ievilkšana posmā nav iespējama bloķētu kabeļu kanalizācijas kanālu dēļ vai kabeļu kanalizācijas kanālu aizņemtības dēļ un ir jāveic kabeļu kanalizācijas remonts vai jānovērš kabeļu kanalizācijas pārbīlējums, kā arī norāda vai nepieciešams

novērtēt veicamo darbu izpildes termiņus un veicamo darbu izmaksu aprēķinu. Sniedz precīzu informāciju par bloķējuma attālumiem no katra posma gala.

59. Ja Komersants pieprasījis novērtējumu, tad Tet to veic un informē Komersantu par veicamo darbu izpildes termiņu un veicamo darbu apmaksu. Ja komersants piekrīt, tad Tet veic kabeļu kanalizācijas kanālu remontu, vai pārbīvējuma novēršanu un ievieš kanālā auklu. Kanāla remonta vai pārbīvējuma izmaksas sedz Komersants un Tet proporcionāli.

60. Pēc auklas ievilkšanas Komersants vai tā apakšuzņēmējs nodrošina:

60.1. aku un savienojuma kastu sienu izklājumu digitālo fotoattēlu uzņemšanu, kas ietver mēroga identifikatoru (centimetros) un ataino kanālu aizņemtību pēc auklas ievilkšanas;

60.2. ievada caurules gala pagrabā un caurules gala pie ārsienas digitālo fotoattēlu uzņemšanu;

60.3. PTI izpildedokumentāciju, kurā katram kanalizācijas posmam norāda kanālu, kurā ievilkta aukla.

61. Uzņemto fotoattēlu failiem jāatbilst sekojošām prasībām:

- Faila tips – jpg;
- Faila apjoms – līdz 1MB;
- Attēla kvalitāte - skaidri saredzami kabeļi un akas siena pilnā apjomā;
- Faila nosaukums - ka_xxx_ka_yyy_mm_gggg, kur xxx- akas numurs, kurā veikta fotofiksācija; yyy- akas numurs, virzienā uz kuru aku veikta fotofiksācija (pievada gadījumā jānorāda ēkas adrese); mm_gggg - fotofiksācijas veikšanas mēnesis un gads. Faila nosaukuma piemēri: ka_219_ka_218_07_2015.jpg, ka_219_Dzirnavu_105_07_2015.jpg

62. Fotoattēlus Komersants vai tā apakšuzņēmējs ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc PTI nosūta pa e-pastu Tet uzraugošajai personai (Tet būvuzraugam), kas veica PTI uzraudzību. PTI izpildedokumentāciju ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc PTI Komersants vai tā apakšuzņēmējs nosūta Tet uzraugošajai personai (Tet būvuzraugam).

63. Pēc pozitīvas PTI Komersants 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā var iesniegt Nomas pieteikumu par visu trasi vai tās daļu. Ja tiek veikts kabeļu kanalizācijas kanālu remonts vai pārbīvējuma novēršana, tad minētais termiņš tiek skaitīts no attiecīgo darbu pabeigšanas brīža.

PTI veikšanas kārtība, ja to veic Komersants vai tā apakšuzņēmējs kopā ar kabeļa ierīkošanu

64. Pēc pozitīvas TTI nepieciešams iesniegt Tet:

64.1. IT rīkā PTI pieteikumu un Nomas pieteikumu. Ja Komersants TTI ir veicis pats, tad PTI pieteikumā TTI pieteikuma numura vietā Komersants norāda "TTI veica pats";

64.2. Tehnisko noteikumu pieprasījumu, Tet tīkla uzraudzības e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>

65. PTI pieteikuma 2.3.sadaļā Piezīmēs Komersants ieraksta "PTI veiks pats komersants kopā ar kabeļu ierīkošanu" un norāda apakšuzņēmēju, ja tāds tiks piesaistīts PTI veikšanai. Lai veiktu PTI, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā. Komersants ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darbību Tet infrastruktūras objektos.

66. PTI pieteikumam pievieno:

66.1. trases shēmu;

66.2. trases maršruta tabulu excel faila formātā, kurā norādīts:

- PTI veikšanas kārtība secīgi pa KK posmiem;

- kuri KK posmi ir strīdus kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar sarkanu krāsu) un kuri ir kopīpašuma kanalizācijas posmi (attēloti IT rīka kartē ar zilu krāsu).

67. Ja komersanta veiktā TTI nav korekta vai PTI pieteikums nav korekts, tad Komersantam vai norādītajam Komersanta apakšuzņēmējam netiek atļauts veikt darbus Tet kanalizācijā līdz nav novērstas kļūdas vai trūkumi. Ja Komersants vai tā apakšuzņēmējs iepriekš ir pārkāpuši PTI veikšanas vai kabeļa ierīkošanas noteikumus vai radījuši bojājumus Tet infrastruktūrai, tad Tet neatļauj tam veikt PTI, sniedzot PTI atteikumu IT rīkā.

68. Tehniskos noteikumus Tet izsniedz 20 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Izsniegtajos tehniskajos noteikumos Tet norāda arī kanalizācijas posmus, kuri ir ar iepūšanas tehnoloģiju, ja tādi ir Komersanta izvēlētajā trasē.

69. Tet ir tiesības ierobežot Komersanta un tā apakšuzņēmēja PTI un kabeļa ierīkošanas darbības kabeļu kanalizācijas posmos, kuros tas nepieciešams sakarā ar kritiskās infrastruktūras drošības vai konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību. Šādos posmos PTI un kabeļa ierīkošanu veic Tet vai tā nolīgti apakšuzņēmēji.

70. Pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas Komersants vai tā apakšuzņēmējs izstrādā kabeļa ierīkošanas projektu. Lai veiktu kabeļa ierīkošanas projekta izstrādi, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā. Kabeļa ierīkošanas projektu Komersants saskaņo:

70.1. vispirms ar strīda otru pusi, ja Komersanta izvēlētajā trasē ietver kanalizācijas posmus, par kuriem pastāv strīds par īpašumtiesībām (attēlotas IT rīka kartē ar sarkanu krāsu);

70.2. ar Tet (projekta dokumentāciju saskaņošanai iesniedz e-vidē <https://uzraugi.tet.lv> DGN un PDF datņu formātā).

71. Tet saskaņošanas nosacījumi kabeļa ierīkošanas projektam Tet kabeļu kanalizācijā: Izstrādāts un iesniegts Tet elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekts kabeļa ierīkošanai Tet kabeļu kanalizācijā, kas izstrādāts atbilstoši Tet Tehnisko noteikumu prasībām. Tīkla ierīkošanas projektā jābūt ietvertam:

- esošās kanalizācijas un kanalizācijas aku izvietojuma shēmai;
- projektētā tīkla shēmai, tehniskajam risinājumam un aprakstam, t.sk. informācijai par kabeļu rezerves cilpām (izvietojums, garums), kabeļu uzmavām (izvietojums, tips, izmēri) un citiem materiāliem;
- skaidrojošam aprakstam par plānoto būvniecības ieceri;
- kabeļu marķējuma zīmes attēlam (kabeļa īpašnieka identifikatora attēlam, ar kuru tiks marķēti kabeļi);
- nekustamo īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kuru īpašumos tiks veikta kabeļa ierīkošana, rakstiskiem apliecinājumiem, ka tie piekrīt projektētā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai.

72. Komersantam ar Tet jānoslēdz darbu uzraudzības pakalpojuma līgums (Pamatpiedāvājuma Pielikums Nr. 6). Ja šāds līgums jau ir noslēgts, tad Komersants pēc ierīkošanas projekta saskaņošanas piesaka PTI un ierīkošanas darbus kabeļu kanalizācijā un Tet darbu uzraudzību. Komersantam vai tā apakšuzņēmējam PTI darbi jāuzsāk ne vēlāk kā 3 mēnešus no tehnisko noteikumu izsniegšanas. Šo termiņu var pagarināt, ja tam ir pamatoti iemesli.

73. Par PTI veikšanai un kabeļa ierīkošanai nepieciešamajiem saskaņojumiem un piekļuvi akām un telpām ir atbildīgs pats Komersants.

74. Kanalizācijai ar ievilkšanas metodi PTI laikā Komersants vai tā apakšuzņēmējs pārbauda kanāla caurejamību un ievēl auklu kabeļu kanalizācijas kanālā.

75. Ja kanalizācijas posmā ir vairāki kanāli, tad izvēlas kanālu apakšējā rindā kreiso malējo kanālu. Ja kanāls ir aizņemts vai bloķēts, tad izvēlas nākamo kanālu pa labi. Ja rindā visi kanāli aizņemti vai bloķēti, tad izvēlas kanālu nākamajā augšējā rindā labējo kreiso

kanālu. Ja kanāls ir aizņemts vai bloķēts, tad izvēlas nākamo kanālu pa labi. Jāievēro Tet uzraugošās personas (Tet būvuzrauga), par kura piesaistīšanu un pakalpojumiem noslēgts līgums starp Tet un Komersantu, norādījumus.

76. Ja kanalizācijas trase ir jaukta tipa – satur gan posmu /-us ar ievilkšanas tehnoloģiju, gan posmu /-us ar kabeļa iepūšanas tehnoloģiju, tad pēc pozitīvas TTI nepieciešams veikt PTI kabeļu kanalizācijas posmiem ar ievilkšanas tehnoloģiju.

77. Ja Komersanta izvēlēta trase ietver kanalizācijas posmus, kas ir kopīpašums (attēloti IT rīka kartē ar zilu krāsu), tad Komersants vai tā apakšuzņēmējs PTI veic tam kanālam, kuru norāda Tet uzraugošā persona (Tet būvuzraugs).

78. Kanalizācijai ar ievilkšanas metodi PTI laikā Komersants vai tā apakšuzņēmējs pārbauda kanāla caurejamību un ievieļ auklu kabeļu kanalizācijas kanālā. Ja kabelis kanalizācijas posmā netiek ierīkots tajā pašā dienā, kad tiek veikta PTI, tad:

78.1. ja kanāla gals akā, pagrabā, pie ārsienas ir hermetizēts pirms PTI, tad darbu veicējs nodrošina kanāla hermētiskumu arī pēc auklas ievilkšanas, atstājot auklas galu kanālā un kanālu hermetizējot;

78.2. nodrošina auklas marķēšanu, marķējumā norādot Komersantu un PTI identifikatoru.

79. Ja PTI konstatē, ka visi kanāli ir aizņemti vai bloķēti, tad Komersants var veikt atbloķēšanas darbības, ja tām piekrīt Tet uzraugošā persona. Veicamās darbības var būt piem. kanāla bloķējuma izskalošana, bet tās nevar būt kabeļu izņemšana no kanāla. Ja uzraugošā persona nepiekrīt atbloķēšanas darbību veikšanai vai kanālus atbloķēt neizdodas, tad Komersants:

79.1. pēc izvēles pārtrauc PTI vai izlaiž bloķēto posmu;

79.2. informē Tet, ka auklas ievilkšana posmā nav iespējama bloķētu kabeļa kanalizācijas kanālu dēļ vai kabeļu kanalizācijas kanālu aizņemtības dēļ un ir jāveic kabeļu kanalizācijas remonts vai jānovērš kabeļu kanalizācijas pārbīvējums, kā arī norāda vai nepieciešams novērtēt veicamo darbu izpildes termiņus un veicamo darbu izmaksu aprēķinu. Sniedz precīzu informāciju par bloķējuma attālumiem no katra posma gala.

80. Ja Komersants pieprasījis novērtējumu, tad Tet to veic un informē Komersantu par veicamo darbu izpildes termiņu un veicamo darbu apmaksu. Ja komersants piekrīt, tad Tet veic kabeļu kanalizācijas kanālu remontu, vai pārbīvējuma novēršanu un ievieļ kanālā auklu. Kanāla remonta vai pārbīvējuma izmaksas sedz Komersants un Tet proporcionāli.

81. Kabeļa ierīkošanu kanalizācijā Komersants drīkst uzsākt tikai tad, kad pabeigta visa konkrētā kabeļa trases PTI un tā ir pozitīva (Nav nepieciešams pabeigt visas summētās trases PTI). Ja kanāla gals akā, pagrabā, pie ārsienas ir hermetizēts pirms PTI un kabeļa ievilkšanas, tad darbu veicējs nodrošina kanāla hermētiskumu arī pēc kabeļa ievilkšanas, atstājot auklas galu kanālā un kanālu hermetizējot. Komersants nodrošina kabeļa marķēšanu, marķējumā norādot kabeļa īpašnieka identifikatoru un arī Tet piešķirto atbilstošo pakalpojuma numuru;

82. Ja kabeli ierīko Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu sākot no dienas, kad tiek uzsākta kabeļu ierīkošana. No tās dienas tiek uzsākta arī nomas maksas aprēķināšana. Kabeļu ierīkošanas uzsākšanas un pabeigšanas laiks (datums) tiek fiksēts Pieņemšanas-nodošanas aktā (pielikums Līgumam par darbu uzraudzības pakalpojumu). Ja kabeļu ierīkošanas procesā izmainās trase, tad Tet veic nomas maksas pārrēķinu atbilstoši izmaiņām

83. Pēc kabeļu ierīkošanas Komersants vai tā apakšuzņēmējs nodrošina:

83.1. kabeļu marķēšanu – marķējumā norādot kabeļa īpašnieka identifikatoru un arī Tet piešķirto atbilstošo pakalpojuma numuru;

83.2. ja kanāla gals akā, pagrabā, pie ārsienas ir hermetizēts pirms PTI, tad darbu veicējs nodrošina kanāla hermētiskumu arī pēc kabeļa ievilkšanas;

83.3. aku un savienojuma kastu sienu izklājumu digitālo fotoattēlu uzņemšanu, kas ietver mēroga identifikatoru (centimetros) un ataino kanālu aizņemtību pēc auklas ievilkšanas;

83.4. ievada caurules gala pagrabā un caurules gala pie ārsienas digitālo fotoattēlu uzņemšanu;

83.5. iesniedz Tet kabeļa ierīkošanas izpilddokumentāciju, kurā katram kanalizācijas posmam norāda kanālu, kurā ierīkots kabelis.

84. Uzņemto fotoattēlu failiem jāatbilst sekojošām prasībām:

- Faila tips – jpg;
- Faila apjoms – līdz 1MB;
- Attēla kvalitāte - skaidri saredzami kabeļi un akas siena pilnā apjomā;
- Faila nosaukums - ka_xxx_ka_yyy_mm_gggg, kur xxx- akas numurs, kurā veikta fotofiksācija; yyy- akas numurs, virzienā uz kuru aku veikta fotofiksācija (pievada gadījumā jānorāda ēkas adrese); mm_gggg - fotofiksācijas veikšanas mēnesis un gads. Faila nosaukuma piemēri: ka_219_ka_218_07_2015.jpg, ka_219_Dzirnavu_105_07_2015.jpg

85. Ja kabelis kanalizācijas posmā netiek ierīkots tajā pašā dienā, kad tiek veikta PTI, tad pēc PTI nodrošina aku un savienojuma kastu sienu izklājumu digitālo fotoattēlu uzņemšanu, kas ietver mēroga identifikatoru (centimetros) un ataino kanālu aizņemtību pēc auklas ievilkšanas.

86. Kabeļu ierīkošanas izpilddokumentāciju ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc ierīkošanas pabeigšanas Komersants vai tā apakšuzņēmējs nosūta Tet uzraugošajai personai (Tet tīkla uzraugam).

87. Ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā pēc kabeļa ierīkošanas darbu pabeigšanas Komersants portālā www.uzraugi.tet.lv pieprasa atzinumu par paveiktajiem darbiem. Atzinuma pieprasījumam jāpievieno fotoattēlu failus un ierīkotā kabeļa shēma (shēma, kurā parādīta faktiskā kabeļa/-ļu ierīkošana kabeļu kanalizācijas kanālos) vsd faila formātā.

Citi kabeļu kanalizācijas izmantošanas noteikumi

88. Komersantam ir tiesības pēc jebkura Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa izpildes saskaņā ar Līguma noteikumiem atteikties no turpmākas Pakalpojuma saņemšanas, veicot apmaksu par faktiski izpildītajiem un veiktajiem darbiem un sniegtajiem Tet un trešo personu pakalpojumiem. Gadījumos, kad ir veikta Komersanta kabeļa ierīkošana, tad atteikties no Pakalpojuma saņemšanas iespējams pēc kabeļa izņemšanas no kabeļu kanalizācijas.

89. Komersants savu kabeli var izņemt no Tet kabeļu kanalizācijas, piesakot kabeļa demontāžas darbus un Tet darbu uzraudzību. Par kabeļa izņemšanas faktu tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts, kas ir par pamatu Pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanai.

90. Tet neatbild par kabeļu kanalizācijas trasē ierīkoto Komersanta elektronisko sakaru kabeļa ekspluatāciju un tehnisko apkopi, ja vien par šī kabeļa uzturēšanu nav noslēgts attiecīgs uzturēšanas līgums. Ja kabeļu uzturēšanas vai remonta darbu laikā ir veiktas izmaiņas kabeļu un/vai aprīkojuma izvietojumā (piem. mainīts kabeļa rezerves apjoms un/vai atrašanās vieta, mainīts uzmavas tips un/vai atrašanās vieta), tad Komersants vai tā apakšuzņēmējs sagatavo atbilstošu veikto izmaiņu izpilddokumentāciju un ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc darbu pabeigšanas nosūta to Tet uzraugošajai personai (Tet tīkla uzraugam).

91. Komersants, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst traucēt citu kabeļu kanalizācijā izvietoto Tet un trešo personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu darbību un nodarīt tiem bojājumus. Traucējuma vai bojājuma novēršanu pēc Tet pieprasījuma veic Komersants, pušu saskaņotā laikā, bet ne vēlāk kā 3 darba dienu laikā. Ja Komersants neveic novēršanu, tad to veic Tet un piestāda rēķinu Komersantam.

92. Tet pamatā izmanto kabeļu kanalizāciju, kas paredzēta kabeļu ierīkošanai ar ievilkšanas tehnoloģiju. Dažās vietās Tet ir izmantojusi arī kabeļu kanalizāciju ar kabeļu iepūšanas tehnoloģiju. Ja Komersanta pieprasītā trase pilnībā vai daļēji ietver kabeļu kanalizāciju ar kabeļu iepūšanas tehnoloģiju, tad uz šo kanalizāciju ir spēkā īpaši TTI nosacījumi:

92.1. negatīvs TTI slēdziens, ja kāds no kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu posmiem ir garāks par 300 metriem;

92.2. negatīvs TTI slēdziens, ja kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu kanālā ir jau instalēti divi vai vairāki kabeļi;

92.3. negatīvs TTI slēdziens, ja kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu kanālā ir jau instalēts viens kabelis, kas aizņē-m mazāk par 35% no kanāla vai vairāk par 50% no kanāla. Ja kabelis aizņem mazāk par 35%, tas nozīmē, ka kabeļa diametrs pret kanāla diametru ir pārāk mazs un kabelis kanālā ir “savērpies”, kā rezultātā nav iespējama papildus kabeļa iepūšana;

92.4. negatīvs TTI slēdziens, ja kanalizācijas ar kabeļu iepūšanu kanālā abu kabeļu (esošā kabeļa un plānotā kabeļa) aizņemtais tilpums ir lielāks par 65%. Kanāla aizņemtību aprēķina sekojoši: $d2 / D2 \times 100\%$, kur d – kabeļa ārējais diametrs, mm; D – kanāla iekšējais diametrs, mm; esošā un plānotā kabeļa aizņemtos tilpumus summē);

92.5. negatīvs TTI slēdziens, ja kanāls ir būtiski izliekts vienā vai vairākās plaknēs, kā rezultātā nav iespējama papildus kabeļa iepūšana;

92.6. kabeļa iepūšanu būtiski ietekmē caurulē jau esošais kabelis un ir augsts risks, ka iepūšana var būt neveiksmīga, tāpēc nevar garantēt kabeļa iepūšanu, neatkarīgi vai to nodrošina Tet vai Komersants. Neveiksmīgas instalācijas gadījumā Komersants var pieprasīt Tet izskatīt alternatīvas iespējas.

93. Kabeļu uzmavas ar kabeļu rezerves cilpām izvietošana akā:

93.1. Kabeļu rezerves cilpu bez uzmavas izvietošana kabeļu kanalizācijas akās netiek atļauta;

93.2. Mazajās plastmasas kabeļu kanalizācijas akās ierobežotās ietilpības dēļ Komersantam netiek nodrošināta iespēja izvietot kabeļu uzmavu ar kabeļu rezerves cilpām. Plastmasas akas identifikāciju Komersants var veikt pēc IT rīkā publicētajām aku fotogrāfijām vai arī pieprasīt informāciju par konkrētām akām, izmantojot e-pasta saziņu ar Tet pirms PTI pieteikuma iesniegšanas;

93.3. Cita veida Tet kanalizācijas akās kabeļu uzmavu ar kabeļu rezerves cilpām var izvietot, ja to atļauj akas esošais aizpildījums ar kabeļiem, uzmavām un rezerves cilpām, ņemot vērā, ka akā jānodrošina atbilstoša brīva telpa ekspluatācijas darbiem, piekļuvei kabeļiem, uzmavām, rezerves cilpām. Kabeļu uzmavas ar kabeļu rezerves cilpām izvietošanas iespējas konkrētā akā tiek izvērtētas veicot PTI vai kabeļa projektēšanas laikā, ja kabeļa ierīkošanu vienlaicīgi ar PTI veic Tet. Ja uzmavas ar rezerves cilpām izvietošana Komersanta izvēlētajā akā nav iespējama, Tet par to informē Komersantu. Ja uzmavas ar rezerves cilpām izvietošana Tet akā nav iespējama, Komersants var izbūvēt savu kanalizācijas aku blakus Tet akai un izvietot uzmavu ar rezerves cilpām savā akā. Komersants uzmavu ar rezerves cilpām Tet kanalizācijas akās izvieto atbilstoši Tet tehniskajiem noteikumiem un saskaņotajam ierīkošanas projektam.

94. Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības vai elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas darbus un ekspluatējot sakaru kabeļi, jāievēro attiecīgie Latvijas nacionālie standarti, kas norādīti Līgumā, LR spēkā esošie normatīvie akti, kā arī šādi Tet tehniskie standarti:

94.1. Tet tehniskais standarts TS 11001-010 „Prasības optiskajiem kabeļiem kabeļu kanalizācijā”, TS 11100-003 „Prasības sadales ("D" puses) kabeļiem kanalizācijā, zemē un piestiprinātiem pie ārējās sienas”;

94.2. Cauruļu aizblīvēšanai pēc kabeļa ierīkošanas - Tet tehniskais standarts TS 11800-006 „Prasības kabeļu kanalizācijas un aizsargcauruļu blīvēšanas materiāliem”;

94.3. TS 11900-013 „Prasības kabeļu uzmavām”, kas nosaka tehniskās prasības vara kabeļu uzmavām (optisko kabeļu uzmavām specifiskas prasības Tet nenosaka);

94.4. Tet tehniskais standarts TS 21000-018-22 “Kabeļu instalācijas kārtība kanalizācijā”, kas nosaka noteikumus un kārtību kabeļu instalācijai kabeļu kanalizācijā;

94.5. Tet tehniskais standarts TS 21000-027-21 “Marķējumi uz elektronisko sakaru tīkla elementiem un trasēm”, kas nosaka prasības obligātajiem marķējumiem uz kabeļu kanalizācijā izvietotiem elektronisko sakaru tīkla elementiem.

95. Pieslēdzot iekārtas kabeļiem Tet kabeļu kanalizācijā, Komersantam jāievēro Latvijas nacionālie standarti:

95.1. LVS EN 60950 - 1 „Informācijas tehnoloģiju iekārtas. Drošība 1. daļa; Vispārīgās prasības”;

95.2. LVS EN 60950 - 21 „Informācijas tehnoloģiju iekārtas. 21. daļa; Distances barošana”.

96. Ja pēc Tet vai trešo pušu pieprasījuma jāpārviesto vai jāpārbūvē esošās kabeļu kanalizācijas posms/i un/vai aka/as un šo būvdarbu dēļ jāatbrīvo kabeļu kanalizācija un vai aka, kurā atrodas Komersanta kabelis un/vai uzmava, tad Komersantam jāatbrīvo Objektu no sava kabeļa un/vai uzmavas. Par kabeļu kanalizācijas plānotajām pārvietošanām vai pārbūvēm, kuru dēļ jāatbrīvo kabeļu kanalizācija un/vai aka, Tet saprātīgā termiņā informē Komersantu, nosūtot informāciju rakstveidā Komersanta atbildīgajai Kontaktpersonai. Ja Komersants Objektu neatbrīvo, tad Tet ir tiesības ar saviem spēkiem atbrīvot attiecīgo Objektu un rīkoties ar tajā atstāto mantu pēc saviem ieskatiem, un Komersantam ir pienākums samaksāt Tet izdevumus par Objekta atbrīvošanu saskaņā ar Tet rēķinu.

97. Ja Komersantu neapmierina Tet veiktās TTI vai PTI tad Komersants var pieprasīt izveidot darba grupu piekļuves tehnisko iespēju novērtēšanai. Darba grupā tiek iekļauts Komersanta pārstāvis. Pieprasot izveidot darba grupu, Komersants norāda pamatojumu tās izveidošanai un darba grupas risināmo jautājumu.

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

Vārds Uzvārds

amats

pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. _____

Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma

„Kabeļa izvietošana stabos” noteikumi

1. Pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” (turpmāk šīs nodaļas ietvaros – Pakalpojums) ietvaros Tet par maksu nodod Komersantam lietošanā vietu Tet piederošas elektronisko sakaru līniju stabos trasē no punkta A līdz punktam B, kur punkts A un B ir Tet elektronisko sakaru stabu līnijas stabi (turpmāk tekstā – Objekts), Komersanta elektronisko sakaru kabeļu ierīkošanai un ekspluatācijai. Trases garumu nosaka, izmantojot informāciju no Tet ĢIS sistēmas.
2. Komersantam ir tiesības izmantot Pakalpojumu tikai nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai, neatkarīgi no elektronisko sakaru pakalpojuma, kādu tas plāno sniegt, kā arī atvilces vajadzībām, ja ar Komersantu ir noslēgts Līgums par atsaistītas piekļuves abonentiņai pakalpojumiem vai par piekļuves datu plūsmai pakalpojumiem.
3. Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapi jeb Pakalpojuma komponentes:
 - 3.1. Teorētiskā tehniskā izpēte (turpmāk tekstā - TTI);
 - 3.2. Praktiskā tehniskā izpēte (turpmāk tekstā - PTI);
 - 3.3. Vietas noma kabeļu stabu trasē.
4. Katra Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa ietvaros veicamās aktivitātes un tarifi noteikti Līguma Pielikumā Nr. 8.
5. Pasūtot TTI, Tet to veic tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no stabu trases garuma, Tet veic TTI ievērojot sekojošus termiņus, neskaitot pasūtījuma saņemšanas dienu un atbildes sniegšanas dienu:
 - 5.1. trases garums līdz 20 stabiem – 1 darba dienas laikā;
 - 5.2. trases garums virs 20 stabiem – papildus 1 darba diena par katriem nākamajiem 20 stabiem;
 - 5.3. Ja TTI pieteikums iesniegts brīvdienā vai darba dienā pēc plkst. 15:00, tad par saņemšanas dienu tiek uzskatīta nākamā darba diena.
6. Tet var pagarināt TTI noteikto termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem Tet informē Komersantu:
 - 6.1. Liels TTI pieteikumu skaits un TTI darbu veikšanai termiņā nav brīvu resursu;
 - 6.2. Nepieciešama papildus informācijas iegūšana par stabu trasi.
7. TTI ietvaros tiek veikta Komersanta pieteikuma datu pārbaude, pieprasītās trases datu salīdzināšana ar Tet tīkla informācijas datubāzēm, pieprasītās trases posmu īpašumtiesību statusa pārbaude, pieprasītās trases posmu salīdzināšana ar Tet tīkla attīstības plānu informāciju, teorētiskās izpētes slēdziena sagatavošana, un praktiskās tehniskās izpētes tāmes sastādīšana.
8. Tet veic PTI tādā pašā termiņā kā savām struktūrvienībām. Atkarībā no stabu trases garuma, Tet veic PTI saskaņā ar sekojošiem termiņiem, kas tiek aprēķināti sākot no darba dienas, kas seko PTI priekšapmaksas rēķina apmaksas dienai, kas ir diena, kad nauda ir saņemta Tet kontā, un neskaitot atbildes sniegšanas dienu:
 - 8.1. trases garums līdz 6 stabiem – 14 darba dienu laikā;
 - 8.2. trases garums virs 6 stabiem – papildus 1 darba diena par katriem nākamajiem 6 stabiem;

- 8.3. minētie termiņi ir saistoši, ja PTI notiek atsevišķi no kabeļa ierīkošanas.
9. Ja Tet neievēro punktā 5. un punktā 8. minētos termiņus, izņemot gadījumus, kas minēti punktā 10., tad pēc Komersanta rakstiska pieprasījuma Tet maksā pakalpojuma līmeņa līgumsodu saskaņā ar Pielikumu Nr 9.
10. Tet var pagarināt PTI termiņu, ja tam ir objektīvi pamatoti iemesli, par kuriem Tet informē Komersantu:
- 10.1. darba veikšanai neatbilstoši klimatiskie apstākļi (Līguma punkts 3.22.);
- 10.2. ja tiek konstatēts kabeļu stabu trases kādu stabu bojājums vai kabeļu stabu trases noslodze ir tuvu pieļaujamai normai un jauna kabeļa ierīkošana šo noslodzes normu pārsniegs;
- 10.3. ja darbu veikšanai vajadzīgs saskaņojums ar valsts vai pašvaldību iestādēm, vai īpašniekiem un saskaņojuma saņemšana tiek kavēta.
11. Ja komersanta izvēlētajā stabu trasē kādā posmā nav iespējams nodrošināt piekļuvi stabiem, tad Tet piedāvā iespējamo īsāko alternatīvo maršrutu.
12. Ja komersanta izvēlētajā stabu trasē kādā posmā nav iespējams nodrošināt piekļuvi stabiem un nav arī alternatīvu maršrutu, tad Tet piedāvā piekļuvi kabeļu kanalizācijai, ja tas ir tehniski iespējams.
13. Kabeļa ierīkošanas projekta izstrādei Komersants saņem tehniskos noteikumus no Tet vienlaicīgi ar pozitīvu praktiskās tehniskās izpētes rezultātu, ja PTI pieteikumā tas ir atzīmēts, ja nē, tad tehniskos noteikumus Komersants var saņemt saskaņā ar Tet noteikto vispārīgo tehnisko noteikumu pieprasīšanas un saņemšanas kārtību - projekta izstrādei nepieciešamos Tehniskos noteikumus komersants pieprasa Tet tīkla uzraudzības e-vidē: <https://uzraugi.tet.lv>
14. Ja pēc pozitīvas PTI Komersants kabeļa ierīkošanu veiks pats vai uzticēs citam savam apakšuzņēmējam, tad kabeļa ierīkošanas darbus Komersants var uzsākt
- 14.1. pēc kabeļa ierīkošanas projekta izstrādes un saskaņošanas ar Tet (projekta dokumentāciju saskaņošanai iesniedz e-vidē <https://uzraugi.tet.lv> DGN un PDF datņu formātā). Lai veiktu kabeļa ierīkošanas projekta izstrādi, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā.
- 14.2. pēc Nomas pieteikuma iesniegšanas un Nomas pieteikuma 2.3.sadaļā Piezīmēs Komersants norāda sevi un/vai apakšuzņēmēju, kas veiks kabeļa ierīkošanas darbus. Lai veiktu kabeļa ierīkošanu Tet kabeļu kanalizācijā, Komersantam un/vai apakšuzņēmējam jābūt iekļautam Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā. Komersants ir pilnībā atbildīgs par piesaistīto apakšuzņēmēju darbību Tet infrastruktūras objektos.
- 14.3. pēc darbu uzraudzības pakalpojuma līguma noslēgšanas (Pielikums Nr. 6). Ja šāds līgums jau ir noslēgts, tad Komersants piesaka ierīkošanas darbus kabeļu kanalizācijā un Tet darbu uzraudzību.
15. Kabeļa ierīkošanas projekta saskaņošanas nosacījumi kabeļa ierīkošanai Tet stabos: Izstrādāts un iesniegts Tet saskaņošanai elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas projekts kabeļa ierīkošanai Tet stabos, kas izstrādāts atbilstoši Tet Tehnisko noteikumu prasībām un kas ietver:
- esošo stabu un stabu trases izvietojuma shēmu;
 - projektētā tīkla shēmu, tehnisko risinājumu un aprakstu, t.sk. informāciju par kabeļu rezerves cilpām (izvietojums, garums), kabeļu uzdevumiem (izvietojums, tips, izmēri) un citiem materiāliem;
 - skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri;
 - kabeļu marķējuma zīmes attēlu (kabeļa īpašnieka identifikatora attēlu, ar kuru tiks marķēti kabeļi);

- nekustamo īpašumu īpašnieku vai tiesisko valdītāju, kuru īpašumos tiks veikta kabeļa ierīkošana, rakstiskus apliecinājumus, ka tie piekrīt projektētā elektronisko sakaru tīkla ierīkošanai.
16. Ja Komersants kabeļa ierīkošanu pasūta Tet vai pasūta PTI kopā ar kabeļa ierīkošanu, tad kabeļa ierīkošanas maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pielikumā Nr. 2 esošajiem tarifiem.
 17. Ja Komersants pasūta Tet kabeļa ierīkošanas darbus, tad Komersants:
 - 17.1. nodrošina kabeļus, kabeļa marķējumu un, ja nepieciešams, uzdevumus un / vai citus materiālus, ja vien Komersants ar Tet nav vienojušies savādāk, materiāli, ko nenodrošina Komersants tiek iekļauti kabeļa ierīkošanas maksā;
 - 17.2. Pieteikumā norāda galapunktos nepieciešamās kabeļa rezerves garumus, nepieciešamo cilpu vai rezervju garumus kabeļu stabos;
 - 17.3. Pieteikumā norāda vai kabeļa ierīkošanas projektam nepieciešamos saskaņojumus un atļaujas jānodrošina Tet vai arī tos nodrošinās pats Komersants. Saskaņojumi jānodrošina un jāuzrāda Tet līdz ierīkošanas darbu uzsākšanai no ēku īpašnieka / apsaimniekotāja, adresēs, kur tiks veikta kabeļa ierīkošana.
 18. IT rīkā norādītā Komersanta kontaktpersona atbild par Komersanta kabeļa un nepieciešamo materiālu nogādāšanu un nodošanu Tet pārstāvim pirms kabeļa ierīkošanas darbu uzsākšanas, ja vien Tet un Komersants nav vienojušies savādāk.
 19. Par kabeļa ierīkošanu uz stabiem Komersants maksā priekšapmaksu 50% apmērā. Pēc darbu pabeigšanas Komersants apmaksā atlikušos 50% par kabeļa ierīkošanu un rēķinu par papildus darbiem un materiāliem, ja tādi ir radušies.
 20. Ja veicot PTI tiek konstatēts kabeļu stabu trases kādu stabu bojājums vai kabeļu stabu trases noslodze ir tuvu pieļaujamai normai un jauna kabeļa ierīkošana šo noslodzes normu pārsniegs, tad tiek meklēts risinājums kabeļu stabu noslodzes mazināšanai, apzināts veicamo darbu apjoms, noteikti to izpildes termiņi un aprēķinātas izmaksas. Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksu un izpildes termiņiem. Laiks, kurā Tet vienojas ar Komersantu par darbu apmaksu un realizē stabu bojājuma novēršanu, netiek skaitīts punktā 8. norādītajā termiņā.
 21. Ja Komersants piekrīt punktā 20. minēto izmaksu apmaksai, tad Tet un Komersants vienojas par citu PTI izpildes termiņu vai citu nomas termiņa sākuma datumu, ja PTI tika pasūtīta kopā ar kabeļa ierīkošanu. Ja Tet un Komersants nevienojas par līgumdarbu apmaksu, tad Pakalpojums tiek atteikts.
 22. Komersanta kabeļa ierīkošanas darbus Tet atsāk pēc kabeļu stabu remonta vai pārslodzes novēršanas darbu apmaksas saskaņā pušu vienošanos par izmaksu segšanu.
 23. Tet uzsāk Pakalpojuma sniegšanu Objektā pēc tam, kad veikta TTI un PTI, ja pastāv visi pakalpojuma sniegšanas nosacījumi, ir sniegts pozitīvs PTI slēdziens vai vienlaicīgi ar PTI ierīkots Komersanta kabelis.
 24. Ja Komersants Tet pasūta PTI kopā ar kabeļu ierīkošanu, tad pakalpojuma „Kabeļa izvietošana stabos” sniegšana tiek uzsākta pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas (ikmēneša maksu aprēķina pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas - sākot no nākamās dienas, pēc tam kad Komersantam ir nosūtīta ierīkotā kabeļa dokumentācija).
 25. Komersants veicot ierīkotā kabeļa ekspluatācijas, rekonstrukcijas un remonta darbus piesaka plānotos darbus un Tet darbu uzraudzību. Ierīkotā kabeļa ekspluatācijas darbu veikšanai Tet nodrošina darbu uzraudzību.
 26. IT rīkā noformētais Nomas pieteikums tiek sagatavots kā Līguma pielikums.
 27. Komersantam atļauts Objektā saskaņā ar katru Nomas pieteikumu instalēt un ekspluatēt ne vairāk kā vienu sakaru kabeli. Ja kabeli ierīko Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu sākot

no dienas, kad tiek uzsākta kabeļu ierīkošana. No tās dienas tiek uzsākta kabeļu trases nomas maksas aprēķināšana.

28. Komersantam ir tiesības pēc jebkura Pakalpojuma nodrošināšanas procesa etapa izpildes saskaņā ar Līguma noteikumiem atteikties no turpmākas Pakalpojuma saņemšanas, veicot apmaksu par faktiski izpildītajiem un veiktajiem darbiem un sniegtajiem Tet un trešo personu pakalpojumiem. Gadījumos, kad ir veikta Komersanta kabeļa ierīkošana, tad atteikties no Pakalpojuma saņemšanas iespējams pēc kabeļa demontēšanas no kabeļu stabiem.
29. Pakalpojums tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu:
 - 29.1. ja PTI notiek kopā ar kabeļa ierīkošanu vai kabeļa ierīkošana ir pasūtīta Tet, tad Pakalpojuma ikmēneša maksu aprēķina pēc kabeļu ierīkošanas pabeigšanas - sākot no nākamās dienas, pēc tam kad Komersantam ir nosūtīta ierīkotā kabeļa dokumentācija;
 - 29.2. ja kabeli ierīko Komersants vai tā apakšuzņēmējs, tad Pakalpojums (vietas noma Tet piederošos elektronisko sakaru līniju stabos) tiek uzskatīts par piegādātu un tā sniegšana uzskatāma par uzsāktu sākot no dienas, kad tiek uzsākta kabeļu ierīkošana. No tās dienas tiek uzsākta kabeļu trases nomas maksas aprēķināšana. Ja kabeļu ierīkošanas procesā izmainās trase, tad Tet veic nomas maksas pārrēķinu atbilstoši izmaiņām.
30. Komersantam Objektā atļauts ierīkot optisko kabeli, kas paredzēts elektronisko sakaru pakalpojumu nodrošināšanai un saskaņā ar ražotāja specifikāciju ir paredzēts izvietojumam uz stabiem. Nosakot konkrētā kabeļu trasē atļauto piekaramā kabeļa masu, ir jāņem vērā maksimālā stabam piekaramo kabeļu masa (noslodze) un jau esošo piekārtu kabeļu skaits un masa. Maksimālā līnijas stabam piekaramā kabeļa masa ir 250 kg un tā ir noteikta saskaņā ar TS 11900-017.
31. Pakalpojuma lietošanas ikmēneša maksu aprēķina brīdī, kamēr faktiski tiek pārtraukta Pakalpojuma lietošana un atbrīvots Objekts, par ko tiek parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts.
32. Izvirzītās prasības piekaramajiem kabeļiem nosaka:
 - 32.1. Tehniskajā standartā TS 21000-030 „Citu operatoru kabeļi uz SIA Lattelekom elektronisko sakaru līniju stabiem”;
 - 32.2. Tehniskajā standartā TS 11100-005 „Prasības piekārtiem (D puses) kabeļiem”;
 - 32.3. Tehniskajā standartā TS 11001-005 “Prasības ārējās instalācijas piekārtajiem optiskajiem kabeļiem”.
33. Nosakot pieļaujamo kabeļu skaitu un svaru, jāņem vērā turpmākās līnijas pielietojuma prognozes, kā arī pieļaujamā līnijas stabu noslodze.
34. Piekaramo kabeļu maksimālo nostiepuma spēku parasti nosaka kabeļa ražotāja specifikācija un konkrētā situācijā spēku nosaka individuāli pēc ražotāja noteiktā un tas atkarīgs no kabeļa konstrukcijas, novilkšanas (piekāšanas) tehnoloģijas un trases parametriem.
35. Prasības piekārtu kabeļu risinājumam nosaka:
 - 35.1. tehniskā standarta TS 21000-016 “Piekārto kabeļu instalācijas noteikumi” 1.pielikums - optisko un vara piekārtu kabeļu līniju, kā arī kabeļu pāreju, ierīkošanas un būvniecības noteikumi;
 - 35.2. prasības piekaramam vara kabelim nosaka tehniskais standarts TS 11100-005 „Prasības piekārtiem (D puses) kabeļiem”;
 - 35.3. prasības piekaramam optiskam kabelim nosaka tehniskais standarts TS 11001-005 „Prasības ārējās instalācijas piekārtajiem optiskajiem kabeļiem”.

36. Komersants savu kabeli no Tet stabiem var noņemt piesakot kabeļa demontāžas darbus un Tet darbu uzraudzību. Par kabeļa noņemšanas faktu tiek sastādīts pieņemšanas – nodošanas akts, kas ir par pamatu pakalpojuma sniegšanas izbeigšanai. Ja kabeļu uzturēšanas vai remonta darbu laikā ir veiktas izmaiņas kabeļu un/vai aprīkojuma izvietojumā (piem. mainīts kabeļa rezerves apjoms un/vai atrašanās vieta, mainīts uzdeva tips un/vai atrašanās vieta), tad Komersants vai tā apakšuzņēmējs sagatavo atbilstošu veikto izmaiņu izpilddokumentāciju un ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc darbu pabeigšanas nosūta to Tet uzraugošajai personai (Tet tīkla uzraugam).
37. Pakalpojuma ietvaros Tet vai tā nolīgts apakšuzņēmējs veic Objekta ekspluatāciju.
38. Tet neatbild par Objektā ierīkotā Komersanta elektronisko sakaru kabeļa ekspluatāciju un tehnisko apkopi, ja vien par šī kabeļa uzturēšanu nav noslēgts attiecīgs uzturēšanas līgums.
39. Komersants, lietojot Pakalpojumu, nedrīkst traucēt citu Objektā izvietoto Tet un trešo personu sakaru kabeļu un/vai iekārtu darbību un nodarīt tiem bojājumus.
40. Komersantam un tā piesaistītajiem apakšuzņēmējiem, veicot būvniecības vai elektronisko sakaru tīkla ierīkošanas darbus un ekspluatējot sakaru kabeli, jāievēro attiecīgie Latvijas nacionālie standarti, kas norādīti Līgumā, LR spēkā esošie normatīvie akti, kā arī šādi Tet tehniskie standarti:
- 40.1. Tet tehniskais standarts TS11900-017 „Prasības elektronisko sakaru līniju koka stabiem”, kas nosaka maksimālo līnijas stabam piekaramo kabeļu masu;
- 40.2. Tet tehniskais standarts TS 21000-030 „Citu operatoru kabeļi uz SIA Lattelekom elektronisko sakaru līniju stabiem”, kas nosaka piekaramo kabeļu ārējo diametru un masu citu Komersantu kabeļiem;
- 40.3. Tet tehniskā standarta TS 21000-016 „Piekārto kabeļu līniju ierīkošanai un būvniecībai noteiktās tehniskās normas” 1. pielikums, kas nosaka prasības piekaramo kabeļu konstrukcijai (kabeļa maksimālais nostiepuma spēks, apvalks, ekrāns, kabeļa maksimālā nokare);
- 40.4. Tet tehniskais standarts TS 11000-008 „Prasības piekārto kabeļu instalācijas materiāliem”, kas nosaka prasības kabeļa stiprinājuma elementiem pie staba un pie troses;
- 40.5. Tet tehniskais standarts TS 21000-016 „Piekārto kabeļu instalācijas noteikumi”, kas nosaka prasības kabeļu piekāršanas darbu izpildei;
- 40.6. Tet tehniskais standarts TS 11000-005 „Prasības zemējuma materiāliem”, kas nosaka prasības zemējuma materiāliem;- Tet tehniskais standarts TS 25000-007 „Zemējuma ierīkošanas kārtība telekomunikāciju tīkla līnijām”, kas nosaka zemējuma ierīkošanas kārtību;
- 40.7. Tet tehniskais standarts TS 21000-008 „Ārējo sadales kastīšu uzstādīšanas noteikumi”, kas nosaka prasības sadales punktu novietojumam uz staba.
41. Komersants savu kabeli no Tet stabiem var noņemt piesakot kabeļa demontāžas darbus un Tet darbu uzraudzību. Par kabeļa noņemšanas Ja pēc Tet vai trešo pušu pieprasījuma jāpārvieta vai jāpārbūvē esošās kabeļu stabu trases posms/i un šo būvdarbu dēļ jāatbrīvo stabi, kurā atrodas Komersanta kabelis un/vai uzdeva, tad Komersantam jāatbrīvo Objektu no sava kabeļa un/vai uzdevas. Par kabeļu stabu trases plānotajām pārvietošanām vai pārbūvēm, kuru dēļ jāatbrīvo kabeļu stabi, Tet saprātīgā termiņā informē Komersantu, nosūtot informāciju rakstveidā Komersanta atbildīgajai Kontaktpersonai. Ja Komersants Objektu neatbrīvo, tad Tet ir tiesības ar saviem spēkiem atbrīvot attiecīgo Objektu un rīkoties ar tajā atstāto mantu pēc saviem ieskatiem, un Komersantam ir pienākums samaksāt Tet izdevumus par Objekta atbrīvošanu saskaņā ar Tet rēķinu.
42. Ja Komersantu neapmierina Tet veiktās TTI vai PTI tad Komersants var pieprasīt izveidot darba grupu piekļuves tehnisko iespēju novērtēšanai. Darba grupā tiek iekļauts

Komersanta pārstāvis. Pieprasot izveidot darba grupu, Komersants norāda pamatojumu tās izveidošanai un darba grupas risināmo jautājumu.

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

Vārds Uzvārds

amats

pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. _____

Piekļuves kārtība Tet infrastruktūrai Pakalpojumu sniegšanai

1. Plānotu darbu veikšanai, kabeļa ierīkošanas, uzturēšanas, bojājumu novēršanas un demontēšanas darbiem ir jānoslēdz darbu uzraudzības līgums (ja tāds jau nav noslēgts) un jāizņem darbu atļauja, kuru piesaka:

<https://jira.tet.lv/servicedesk/customer/portal/2/user/login?destination=portal%2F2>

Atvērtajā logā izvēlas Pirms/pēc būvdarbiem un Darba atļauja plānotajiem darbiem.

Atļaujas pieprasījuma formā jānorāda:

- “Pieprasītājs” = jānorāda firma/ uzņēmums, kas veiks darbus
- “Pasūtītājs” = jānorāda uzņēmums, kas pasūta darbus
- “Objekta adrese” = adrese, kas var būt arī ielu krustojums, ceļa posms, piegulošā teritorija
- “Veicamo darbu veids”
 - = jānorāda “**Komersanta tīkla izvēršana**” un piezīmēs kur notiks darbi (KA numurs)
 - = jānorāda “**Komersanta tīkla uzturēšana**” (ietver arī plānotus remontus) un piezīmēs kur notiks darbi (KA numurs)
 - = pie demontāžas darbiem jānorāda “**Komersanta tīkla demontāža**” un piezīmēs kur notiks darbi (KA numurs) .

Darbu atļauja jāpieprasa vismaz 7 darba dienas pirms darbu uzsākšanas. Pieprasījumam jāpievieno “Tet” saskaņots projekts, ja tiek pieprasīta piekļuve kabeļa ierīkošanai. Pieprasījumam jāpievieno:

- Tet saskaņots projekts, ja tiek pieprasīta piekļuve kabeļa ierīkošanai;
- darba zīmējums un veicamo darbu apraksts, ja tiek pieprasīta piekļuve kabeļa uzturēšanas darbu veikšanai;
- Tet saskaņots darba zīmējums, ja tiek pieprasīta piekļuve kabeļa demontāžai;
- darbinieku saraksts ar vārdiem un uzvārdiem un izmantoto transporta līdzekļu saraksts (nosaukumi) ar valsts numuriem.

Iesniedzot pieprasījumu, iesniedzējs apliecina atbilstību Līguma Pielikumā Nr6. “Prasības Komersantam vai tā apakšuzņēmējiem darbu veikšanai un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos” prasībām.

Pieprasījumā jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda Tet tīkla elementa darbībai. Ja var radīt, jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums.

Tet izvērtē Komersanta pieteikumu. Atļauju darbu veikšanai saņem pieteikumu portālā. Kopā ar atļauju tiek norīkota pavadošā persona.

Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzī personu apliecinošam dokumentam. Darbu vadītājam jābūt līdzī Tet darbu atļaujai.

Ja ir problēmas izveidot pieteikumu, tad ziņa jānosūta uz e-pastu: uzraugi@tet.lv.

2. Piekļuves nepieciešamību neplānotu darbu veikšanai Komersants piesaka, zvanot uz tālruni 80009101 vai sūtot e-pastu tad@tet.lv. Par neplānotiem darbiem uzskatāmi darbi avārijas seku likvidēšanai vai neatliekami un iepriekš neplānoti ekspluatācijas darbi avārijas situācijas iestāšanās novēršanai, kuri ir jāveic 24 stundu laikā no pieteikuma brīža. Pieteikumā Komersants norāda sekojošu informāciju:

- Komersanta nosaukums;
- Pakalpojuma numurs;
- Trases posms un infrastruktūras elements, kuram vēlas piekļūt;
- Datums un precīzs laiks, kad vēlas uzsākt darbus;
- Datums un laiks, līdz kuram plānots darbus pabeigt;
- Veicamo darbu apraksts;
- Personas, kurām jānodrošina piekļuve – darbinieku saraksts ar vārdiem un uzvārdiem un izmantoto transporta līdzekļu saraksts ar valsts numuriem;
- Par darbu veikšanu atbildīgās Komersanta personas tālruņa numurs;
- E-pasts komunikācijai.

Iesniedzot pieprasījumu, iesniedzējs apliecina atbilstību Līguma Pielikumā Nr6. "Prasības Komersantam vai tā apakšuzņēmējiem darbu veikšanai un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos" prasībām.

Jānorāda, vai darbi var radīt traucējumus kāda Tet tīkla elementa darbībai. Ja var radīt, jānorāda potenciālās dīkstāves precīzs laiks un ilgums;

Tet izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar atļauju norīko pavadošo personu. Atļauju neplānotu darbu veikšanai Tet nosūta no Tet e-pasta adreses tad@tet.lv uz Komersanta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Pie darbu veikšanas visiem darbiniekiem jābūt līdzī personu apliecinošam dokumentam.

3. Tet dod atļauju darbu veikšanai un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos Komersantam un/vai tā piesaistītam apakšuzņēmējam, ja tiem ir spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ar īstenojamā projekta apjomam atbilstošu segumu, ko apliecina, iesniedzot attiecīgās polises kopiju.
4. Komersants un/vai tā apakšuzņēmējs nodrošina, ka tā darbinieki ir instruēti un ievēro darba aizsardzības prasības, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.
5. Komersants un/vai tā apakšuzņēmējs nodrošina regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā uz visu darbu veikšanas laiku. PTI un/vai kabeļa ierīkošanas gadījumā tam ir jābūt sertificētam būvspeciālistam ar sertifikātu jomā *Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība*.
6. Komersants un/vai tā apakšuzņēmējs veicot darbus ņem vērā Tet uzraugošās personas (Tet tīkla uzrauga), par kura piesaistīšanu un pakalpojumiem noslēgts līgums starp Tet un Komersantu, norādījumus, un paraksta tīklu ierīkošanas gaitā nepieciešamos dokumentus;
7. Komersants un/vai tā apakšuzņēmējs pirms darbu uzsākšanas Tet tīkla uzraugam uzrāda instalācijas ierīces, piederumus un materiālus (piemēram: gāzes analizators (indikators) kaitīgo un bīstamo gāžu pārbaudei, kabeļu ievilkšanas un ūdens sūkņēšanas komplektu, kabeļu vilkšanas zeķi/es u.c.) kvalitatīvai un drošai kabeļu instalācijai kanalizācijā.
8. Tet ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas un apliecinājumu patiesumu, tajā skaitā, bet ne tikai, pieprasot atsauksmes, veicot pārbaudes uz vietas.
9. Šīs nodaļas 3., 7. punktu prasības netiek attiecinātas uz atsevišķu tehniskās sagatavošanās darbu veikšanu, kas nav saistīti ar iekļūšanu Objektā (piemēram, ūdens

sūknēšana, sniega tīrīšana). Šādus darbus Komersants vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs veic Tet pavadošās personas uzraudzībā.

10. Nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja beidz pastāvēt kāds no darbu veikšanas Tet infrastruktūras objektos nosacījumiem, Komersantam un/vai tā apakšuzņēmējam piekļuve Tet infrastruktūras objektos tiek liegta vai apturēta līdz visu nosacījumu izpildes nodrošināšanai.

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

Vārds Uzvārds

amats

pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. _____

Darba aizsardzības noteikumi

Veicot jebkādus darbus Komersanta pieprasītajā objektā vai Pakalpojuma sniegšanas vietā (posmā) saskaņā ar Līgumu un/vai Nomas pieteikumu, Komersants apņemas ievērot šādus darba aizsardzības noteikumus un nodrošināt, ka tos ievēro tā darbinieki, nolikti apakšuzņēmēji un pilnvarotie darbu veicēji:

1. Komersants uzņemas visu atbildību par darbu veidu specifikai atbilstošas darbu izpildes tehnoloģijas izmantošanu un darbu izpildē izmantojamās tehnoloģijas atbilstību LR normatīvajiem aktiem un darba aizsardzības normām.

2. No darbu izpildē iesaistīto darbinieku vidus Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs norīko atbildīgo darbu vadītāju. Visus darbus iesaistītie Komersanta vai tā pilnvarotā darbu veicēja darbinieki veic tikai Komersanta vai tā pilnvarotā darbu veicēja atbildīgā darbu vadītāja uzraudzībā. Pirms darbu uzsākšanas Komersants vai tā pilnvarotā darbu veicēja atbildīgais darbu vadītājs informē Tet darbu uzraudzības pārstāvi par veicamo darbu izpildes gaitu.

3. Komersants apņemas nodrošināt, lai tā darbinieki vai pilnvarotie darbu veicēji, veicot darbus, ievērotu Latvijas Republikā saistošos Darba un Vides aizsardzības un ugunsdrošības normatīvos aktus, kā arī Tet darba aizsardzības un ugunsdrošības noteikumus un instrukcijas

4. Darbu izpildē atļauts iesaistīt tikai kvalificētus Komersanta vai tā pilnvarotā darbu veicēja darbiniekus, kuriem ir visi LR normatīvajos aktos noteiktie apliecinājumi par darbu veikšanai nepieciešamo kvalifikāciju, instruktāžu un atbilstošu veselības pārbaudi.

5. Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs patstāvīgi nodrošina darbu izpildē iesaistītās personas ar aprīkojumu, kas atbilst veicamo darbu specifikai un LR normatīvo aktu prasībām, ieskaitot apliecinājumus par aprīkojumam veiktajām pārbaudēm un instruktāžām, ko pieprasa LR normatīvie akti vai ražotāja instrukcijas.

Tet Darba aizsardzības nodaļas darbiniekiem, kā arī Tet struktūrvienības atbildīgajai amatpersonai vai uzraudzības pārstāvim ir tiesības pieprasīt Komersanta vai tā pilnvarotā darbu veicēja nodarbinātajiem uzrādīt atbilstošos apliecinājumus, kā arī pārbaudīt pielietoto aprīkojumu. Ja nodarbinātie nevar uzrādīt apliecinājumus atbilstoši LR normatīvo aktu prasībām, var tikt pieprasīta darbu pārtraukšana un saistībā ar dīkstāvi radušos zaudējumus Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs sedz no saviem līdzekļiem.

6. Ja, veicot darbus, rodas bīstama situācija (ugunsgrēka vai eksplozijas draudi u.tml.) vai tiek nodarīts kaitējums Tet darbinieka(ie)m vai citām personām, Komersantam vai tā pilnvarotajam darbu veicējam nekavējoties jāveic visi iespējamie pasākumi, lai situāciju normalizētu, samazinātu radītā kaitējuma sekas, kā arī nekavējoties par radušos stāvokli jāinformē Tet atbildīgas amatpersonas. Komersantam ir jāatlīdzina kaitējuma rezultātā radušies zaudējumi un negūtie ieņēmumi pilnā apmērā. Ja Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs par bīstamo situāciju nav ziņojis Tet, Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs 5 (piecu) bankas darba dienu laikā no bīstamās situācijas rašanās dienas samaksā Tet līgumsodu divkārtšā kaitējuma apmērā.

7. Ja, saskaņā ar attiecīgā Līguma saistību izpildes nosacījumiem, Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs izmanto materiālus, uzstāda iekārtas vai veic komunikāciju instalāciju, tad Komersants vai tā pilnvarotais darbu veicējs ir atbildīgs par uzstādīto iekārtu, lietojamo materiālu, veikto instalāciju un ar to saistīto emisiju atbilstību LR normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kā arī to nekaitīgumu cilvēkam un videi. Komersanta vai tā pilnvarotā darbu veicēja pienākums ir uzrādīt un iesniegt atbilstošus apliecinājumus vai testēšanas pārskatus, ja tos pieprasa Tet.

8. Ja LR normatīvajos aktos ir noteikta kārtība, kādā izbeidzama uzstādīto iekārtu darbība pēc to darba resursu izmantošanas, vai arī noteikta prasība, ka šādas iekārtas un/vai materiāli ir jāsavāc un jānodod autorizētām institūcijām pārstrādei vai apglabāšanai, Komersants garantē, ka pēc Tet pieprasījuma visas nepieciešamās darbības tiks veiktas un izmaksas pilnā apmērā segtas no Komersanta puses, ievērojot visus darbību veikšanas (materiālu savākšanas, iekārtu darbības izbeigšanas) brīdī spēkā esošos LR normatīvos aktus.

9. Darbu veikšanas vietā darbi no Komersanta vai tā pilnvarotā darbu veicēja puses tiek uzskatīti par izpildītiem tikai pēc tam, kad uz iekārtām ir izvietoti visi ar to izmantošanas drošību saistītie uzraksti valodā, kā arī Komersanta marķējums.

10. Ja darbu izpildes laikā vai pēc veikto darbu izpildes pabeigšanas notiek nelaimes gadījums, vai Tet, trešajām personām vai videi zaudējumus nesoša kļūme, Komersantam jāsedz visi Tet un / vai trešajām personām radušies zaudējumi, tajā skaitā, bet ne tikai, valsts uzraudzības institūciju uzliktos sodus, kompensācijas un negūtos ieņēmumus.

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

Vārds Uzvārds

amats

pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. _____

IT rīka lietošanas noteikumi

1. Līguma spēkā esamības laikā Tet nodrošina Komersantam piekļuvi IT rīkam, kas satur - "Piekļuves, saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas, piekļuves datu plūsmai un atsaistītas piekļuves abonentiņijām pamatpiedāvājuma noteikumi", kas apstiprināti ar SPRK padomes 04.10.2018. lēmumu Nr.1/25 - noteikto publiskojamo informāciju (turpmāk – IT rīks), un kurā Komersants var aizpildīt un iesniegt Līgumā noteiktos pieteikumus un veikt citas Līgumā atrunātās darbības.
2. Komersants pieprasa piekļuvi IT rīkam, nosūtot Tet rakstveida pieteikumu Līguma pielikumā norādītajā formā, norādot Komersanta atbildīgo kontaktpersonu.
3. Tet 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Komersanta pieteikuma saņemšanas izveido Komersanta lietotāja kontu IT rīkā un reģistrē lietotāju, un nosūta Komersanta norādītajai kontaktpersonai informāciju par piekļuvi IT rīkam (web-adresi), konta lietotāja vārdu un paroli.
4. Komersantam IT rīkā tiek izveidots viens lietotāja konts visu vairumtirdzniecības (saistītu iekārtu, atsaistītas piekļuves abonentiņijai, piekļuves datu plūsmai vairumtirdzniecības) Pakalpojumu informācijas saņemšanai un pasūtīšanai. Komersantam IT rīkā tiek nodrošināta piekļuve tikai tai informācijai un pakalpojumiem, kas ir saistīti un attiecas uz Komersanta noslēgtajiem vairumtirdzniecības līgumiem. Komersants maksā vienu abonēšanas maksu, neatkarīgi no tā cik pakalpojumu sadaļām nodrošināta piekļuve IT rīkā.
5. Mainoties Komersanta atbildīgajai kontaktpersonai - IT rīka konta lietotājam, Komersantam ir pienākums vismaz 4 (četras) darba dienas iepriekš iesniegt rakstisku pieteikumu Līguma pielikumā norādītajā formā, norādot jauno Komersanta atbildīgo kontaktpersonu. Saņemot pieteikumu par jaunu Komersanta kontaktpersonu – IT rīka lietotāju, Tet 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Komersanta pieteikuma saņemšanas slēdz iepriekšējā lietotāja piekļuvi IT rīka kontam, reģistrē jauno lietotāju un nosūta jaunajai Komersanta norādītajai kontaktpersonai informāciju par piekļuvi IT rīkam (web-adresi), konta lietotāja vārdu un paroli.
6. Komersants nodrošina, ka IT rīka lietošanas noteikumus ievēro IT rīka lietotājs.
7. Komersants nodrošina, ka tam piešķirto IT rīka lietotājvārdu un paroli lieto tikai Komersanta pieteikumā norādītais IT rīka lietotājs, un apliecina, ka viņš ir atbilstoši pilnvarots veikt attiecīgās darbības un pasūtījumus IT rīkā. Komersants ir atbildīgs un atzīs par sev saistošām visas darbības, pasūtījumus un pieteikumus, kas veikti IT rīkā, izmantojot tam piešķirto lietotājvārdu un paroli, un veiks apmaksas par tiem, atbilstoši noteiktajiem tarifiem un cenām.
8. Komersants nodrošina, ka tam piešķirtais IT rīka lietotājvārds un parole netiek nodoti un nenonāk trešo personu rīcībā un ka tie netiek izmantoti citiem mērķiem, kā vien nolēmts šajā Līgumā. Komersants, izmantojot tam piešķirto lietotājvārdu un paroli, piekļūst IT rīkam, lai iegūtu informāciju vienīgi savas komercdarbības vajadzībām un interesēs.
9. IT rīka abonēšanas minimālais termiņš ir viens kalendārais mēnesis skaitot no Komersanta rakstveida pieteikuma par piekļuvi IT rīkam saņemšanas Tet. Pēc minimālā lietošanas termiņa notecējuma Komersantam ir tiesības atteikties no IT rīka abonēšanas, ja uz atteikšanās brīdi apstrādes procesā nav neviena aktīva vairumtirdzniecības pakalpojuma pieteikuma vai pakalpojuma piegādes, tajā skaitā ierīkošanas pieteikuma, par to rakstveidā paziņojot Tet ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pirms abonēšanas izbeigšanas.
10. Līguma spēkā esamības laikā Komersants var atkārtoti pieteikt IT rīka konta abonēšanu, pieprasot piekļuvi IT rīkam saskaņā ar 2. punktu un lietotāja konta aktivizēšana notiek saskaņā ar 3. punktu
11. IT rīka darbība tiek atbalstīta, izmantojot interneta pārlūkprogrammu versijas Google Chrome v.36.0 un Mozilla Firefox 31.0. Pārējo pārlūkprogrammu lietošana netiek ierobežota, bet var nenodrošināt pilnu IT rīka funkcionalitāti.

13. IT rīkam tiek nodrošināti šādi pieejamības rādītāji:

13.1. Pieejamības laiks (8:00-18:00)x5;

13.2. Garantētā pieejamība 96% pieejamības laikā;

13.3. Maksimālā summārā dīkstāve 1 mēneša laikā <8.4 stundas;

13.4. Vienas dīkstāves maksimālais laiks 8 stundas.

14. IT rīka darbības traucējumus Komersants piesaka pa tālruni 80009101 vai e-pastā tad@tet.lv.

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

Vārds Uzvārds

amats

pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. _____

Paraugformas sākums

IT rīka lietotāja konta izveidošanas un lietotāja reģistrēšanas pieteikums

Rīgā, 202_.gada _____._____

Lūdzu:

☐ izveidot Komersanta SIA _____, vienotās reģistrācijas Nr. _____, **kontu sistēmā SPRINTT.Tet.lv;**

☐ piešķirt SPRINTT.Tet.lv konta lietošanas tiesības šādai Komersanta atbildīgajai kontaktpersonai – IT rīka lietotājam:

Vārds, uzvārds	
Amats	
Pasta adrese	
Tālruņa numurs	
Faksa numurs	
E-pasta adrese	

Komersants ir informēts un piekrīt, ka Komersanta lietotāja konts tiks izveidots un lietošanas tiesības šajā pieteikumā norādītajai kontaktpersonai tiks piešķirtas 3 (trīs) darba dienu laikā no šī pieteikuma saņemšanas Tet, un tiks uzsākts IT rīka lietotāja konta ikmēneša abonēšanas maksas aprēķins saskaņā ar tarifiem.

Komersanta vārdā: _____

Vārds, uzvārds, amats

Saņemts Tet: _____ (datums)

Vārds, uzvārds, amats

Paraugformas beigas

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

Vārds Uzvārds

amats

pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. _____

**Prasības Komersantam vai tā apakšuzņēmējiem darbu veikšanai
un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos**

Tet dod atļauju darbu veikšanai un piekļuvei Tet infrastruktūras objektos Komersantam un/vai tā piesaistītam apakšuzņēmējam, ja tie visā darbu veikšanas / piekļuves laikā nodrošina atbilstību visām šādām prasībām:

- 1) darbu veicējs ir Komersants vai cita normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta juridiska persona;
- 2) juridiskajai personai nav pasludināts tiesiskās aizsardzības, maksātnespējas process un nav uzsākts likvidācijas process;
- 3) darbu veicējam ir spēkā esošs civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums ar īstenojamā projekta apjomam atbilstošu segumu, ko Būvkomersants apliecina, iesniedzot attiecīgās polises kopiju;
- 4) darbinieki ir instruēti un ievēro darba aizsardzības prasības, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, un darbu veicējam par darba aizsardzības prasību neievērošanu iepriekšējo 2 (divu) gadu laikā nav sastādīti administratīvā pārkāpuma protokoli;
- 5) nodrošina regulāru darbu vadītāja pieejamību objektā uz visu darbu veikšanas laiku. PTI un/vai kabeļa ierīkošanas/demontāžas gadījumā tam ir jābūt sertificētam būvspeciālistam ar sertifikātu jomā *Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība*.
- 6) ir pieejami darbu izpildei nepieciešamie resursi un materiālās iespējas;
- 7) veicot darbus ņem vērā Tet uzraugošās personas (Tet tīkla uzrauga), norādījumus, un paraksta tīklu ierīkošanas gaitā nepieciešamos dokumentus;
- 8) pirms darbu uzsākšanas Tet tīkla uzraugam uzrāda instalācijas ierīces, piederumus un materiālus (piemēram: gāzes analizators (indikators) kaitīgo un bīstamo gāžu pārbaudei, kabeļu ievilkšanas un ūdens sūkņēšanas komplektu, kabeļu vilkšanas zeķi/es u.c.) kvalitatīvai un drošai kabeļu instalācijai kanalizācijā.

Šī pielikuma 3) punkta un 8) punkta prasības netiek attiecinātas uz atsevišķu tehniskās sagatavošanās darbu veikšanu, kas nav saistīti ar iekļūšanu Objektā (piemēram, ūdens sūkņēšana, sniega tīrīšana). Šādus darbus Komersants vai tā piesaistīts apakšuzņēmējs veic Tet pavadošās personas uzraudzībā.

Būvkomersants apliecina atbilstību šajā pielikumā noteiktajām prasībām pirms darbu veikšanas katrā atsevišķā Tet objektā, saskaņā ar katru Nomas pieteikumu, kas parakstīts starp Tet un Komersantu. Akcepts darbu veikšanai vienā objektā negarantē atļauju veikt darbus citā objektā.

Tet ir tiesības pārliecināties par sniegtās informācijas un apliecinājumu patiesumu, tajā skaitā, bet ne tikai, pieprasot atsauksmes, veicot pārbaudes uz vietas.

Nepatiesas informācijas sniegšanas gadījumā, kā arī gadījumā, ja beidz pastāvēt kāds no šajā pielikumā uzskaitītajiem darbu veikšanas Tet infrastruktūras objektos nosacījumiem, Būvkomersantam piekļuve Tet infrastruktūras objektos tiek liegta vai apturēta līdz visu nosacījumu izpildes nodrošinājuma saņemšanai, neatlīdzinot tādējādi radušos zaudējumus, jebkurā darbu izpildes stadijā.

Tet ir tiesības ierobežot Komersanta un tā apakšuzņēmēja darbības kabeļu kanalizācijas posmos, kuros tas nepieciešams sakarā ar kritiskās infrastruktūras drošības vai konfidencialitātes ievērošanas nepieciešamību. Šādos posmos PTI, kabeļa ierīkošanu un uzturēšanas darbus veic Tet vai tā nolīgti apakšuzņēmēji.

Īpašas papildus prasības kabeļa ierīkošanas projekta izstrādes, PTI un/vai kabeļa ierīkošanas vai demontāžas veicējam Tet elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijā un elektronisko sakaru stabu līnijā:

Komersantam un/vai tā apakšuzņēmējam, kas veic kabeļa ierīkošanas projekta izstrādi, PTI un/vai kabeļa ierīkošanu vai demontāžu Tet elektronisko sakaru kabeļu kanalizācijā un elektronisko sakaru stabu līnijā ir jābūt iekļautam Tet publicētajā uzņēmēju sarakstā, kuri ir tiesīgi veikt šādus darbus komersanta kabeļu kanalizācijā. Saraksts publicēts IT rīkā SPRINTT sadaļā *Paziņojumi operatoriem* un Tet ir tiesības svītrot komersantu no saraksta, ja tas neatbilst izvirzītajām prasībām.

Ja Komersants vai tā izvēlētais apakšuzņēmējs nav iekļauts Tet publicētajā kabeļa ierīkošanas projekta izstrādes, PTI un/vai kabeļa ierīkošanas/demontāžas darbu veicēju sarakstā, tad Komersants to var pieprasīt, nosūtot Tet Starpoperatoru biznesa daļai pieprasījumu iekļaut Komersantu vai apakšuzņēmēju Tet publicētajā darbu veicēju sarakstā. Tet izskata pieprasījumu un pieņem lēmumu 16 dienu laikā un informē par lēmumu komersantu.

Prasības Komersantam vai apakšuzņēmējam, lai iekļautu Tet publicētajā kabeļa ierīkošanas projekta izstrādes PTI un/vai kabeļa ierīkošanas/demontāžas darbu veicēju sarakstā:

- Jābūt LR reģistrētai juridiskai personai;
- Jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā, kā būvkomersantam, kas veic komercdarbību sfērā *Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība*;
- Nodarbina vismaz vienu sertificētu būvspeciālistu ar sertifikātu jomā *Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība*.

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

Vārds Uzvārds

amats

pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. _____

Tet un komersanta kontaktpersonas un pilnvarotās personas

Puses savstarpējā saskarsmē izmanto šādas kontaktpersonas:

	TET	KOMERSANTS
Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu Līguma jautājumi, Līguma grozījumi, informācijas nosūtīšana		
Vārds, uzvārds		
Amats		
Pasta adrese		
Tālruņa numurs		
E-pasta adrese		
Pilnvarojums parakstīt Nomas pieteikumus, protokolus, atbildes Līguma ietvaros		
Vārds, uzvārds		
Amats		
Pasta adrese		
Tālruņa numurs		
E-pasta adrese		
Norēķinu jautājumi		
Vārds, uzvārds		
Amats		
Pasta adrese		
Tālruņa numurs		
E-pasta adrese		
Pakalpojumu bojājumu pieteikšana un piekļuves pieprasīšana avārijas darbu veikšanai Tet infrastruktūras objektos		
Dienests	Korporatīvo klientu zvanu centrs. Pieteikumu apstrāde 24x7	
Telefona numurs	80009101	
E-pasts	tad@tet.lv	
Piekļuves pieprasīšana plānotu darbu veikšanai Tet infrastruktūras objektos		
Dienests	Tīklu kontroles dienests. Pieteikumu apstrāde (8:00 – 17:00)x5	
E-pasts	Nmc.planning@Tet.lv	

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

Vārds Uzvārds

amats

pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. _____

Saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu tarifi

1. Pakalpojuma “Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” tarifi un cenas

Līguma spēkā stāšanās dienā ir spēkā šādi Pakalpojuma “Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” tarifi:

1.1. Maksa par teorētisko tehnisko iespēju izpēti

Tarifu pozīcijas	Maksa bez PVN, EUR
Maksa par kabeļa izvietošanas Tet kabeļu kanalizācijā, teorētisko tehnisko izpēti trasei ar garumu 0 līdz 100 m, EUR par pasūtījumu	126.86
Maksa par kabeļa izvietošanas Tet kabeļu kanalizācijā, teorētisko tehnisko izpēti trasei ar garumu virs 100 m, EUR par 100 m Piezīme: n*100 m garumu pārsniedzošajai trases daļai, kura nesasniedz pilnus 100 m, tiek piemērots tarifs par 100 m	22.02

¹ – n ir naturāls skaitlis

Norēķinu kārtība: Pēcapmaksa

1.2. Maksa par praktisko tehnisko iespēju izpēti

Tarifu pozīcijas	Maksa bez PVN, EUR
Maksa par kabeļa izvietošanas Tet kabeļu kanalizācijā praktisko tehnisko izpēti gan kopā ar kabeļa ierīkošanu, gan atsevišķi no kabeļa ierīkošanas trasei ar garumu līdz 100 m, EUR par pasūtījumu (ja TTI veicis Tet)	386.00
Maksa par kabeļa izvietošanas Tet kabeļu kanalizācijā praktisko tehnisko izpēti gan kopā ar kabeļa ierīkošanu, gan atsevišķi no kabeļa ierīkošanas, trasei ar garumu līdz 100 m, EUR par pasūtījumu (ja TTI veicis pats Komersants)	411.00
Trases praktiskā tehniskā izpēte attālumam virs 100 m, par metru (garums tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m)	1.02
Akas izpilddokumentācijas sagatavošana ar akas sienu izklājumu fotofiksāciju trasei ar garumu virs 100 m, EUR par katru kabeļu kanalizācijas aku, kasti, šahtu	36.85

Nav norādīti maksājumi, kas veicami par trešo pušu saskaņojumu iegūšanu darbu veikšanai. Komersantam ir tiesības uzraudzīt PTI veikšanu klātienē, iepriekš vienojoties ar Tet.

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

1.3. Maksa par praktiskās tehniskās izpētes vai kabeļu ierīkošanas sagatavošanas darbiem

Tarifu pozīcijas	Maksa bez PVN, EUR
Akas lūkas metinājuma atgriešana, EUR par aku	23.97

Kabeļu kanalizācijas aku tīrīšana, EUR par aku	195.93
Ūdens atsūkņēšana no kabeļu kanalizācijas akām, EUR par aku	77.83
Akas lūkas aizmetināšana, EUR par aku	69.69

Maksa par konkrēta kabeļu kanalizācijas posma PTI sagatavošanas darbiem tiek aprēķināta, balstoties uz darbu tarifiem atbilstoši reālajai situācijai un faktiski veiktajiem darbiem, kas var ietvert ne tikai augstāk minētos darbus.

Norēķinu kārtība: Pēcapmaksa

1.4. Maksa par kabeļu kanalizācijas remontu un pārblīvējuma novēršanu

Tarifu pozīcijas	Maksa bez PVN, EUR
Kabeļu kanalizācijas bloķēto kanālu remonts	Līgumcena
Kabeļu kanalizācijas pārblīvējuma novēršanas izmaksas	Līgumcena

Līgumcena, atkarībā no faktiskā darbu apjoma un faktiskajām izmaksām.

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

1.5. Ikmēneša nomas maksa

1.5. Ikmēneša nomas maksa

Tarifu pozīcijas	Maksa bez PVN, EUR
Vietas noma kabeļa izvietojumam trasē, par katru 100m* mēnesī	4.68

*Komersantam pieprasot kabeļu kanalizācijas posma nomu starp divām noteiktām adresēm, tiek noteikts kabeļu kanalizācijas posma faktiskais garums metros. Posma faktiskais garums metros tiek noapaļots līdz nākamajiem pilniem 100m, līdz ar to iegūstot aprēķināto posma garumu. Gadījumā, ja Komersants pieprasa vairāku kabeļa kanalizācijas posmu nomu, kuri nav saistīti un nav summējami saskaņā ar Saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumu pamatpiedāvājuma 2.7.punktu, tad augstāk minētais nomas maksas aprēķina algoritms tiek attiecināts uz katru posmu atsevišķi.

Norēķinu kārtība: Abonēšanas maksājums par tekošo kalendāro mēnesi

1.6. Maksa par kabeļa ierīkošanu kabeļu kanalizācijas trasē tarifi

Tarifu pozīcijas	Tarifs bez PVN
<i>Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu kanalizācijā, kabeļa garumam līdz 500m, EUR par projektu</i>	380.30
<i>Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu kanalizācijā, kabeļa garumam virs 500m, EUR par katru nākamajiem 100 m</i>	45.60
<i>Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā ar ievilkšanas metodi atsevišķi no PTI, kabeļa garumam līdz 100m, EUR par 100m</i>	330.00
<i>Kabeļa ar diametru 1-21 mm ierīkošana kabeļu kanalizācijā ar ievilkšanas metodi, EUR par kabeļa metru *</i>	1.17
<i>Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (UVT tipa uzmava), EUR par uzmavu **</i>	169.74

Ierīkotā optiskā kabeļa pirmās šķiedras sametināšana uzdevā, ietilpst montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas EUR par metinājumu	27.70
Ierīkotā kabeļa katras nākamās šķiedras sametināšana uzdevā, ietilpst montāžas kvalitātes kontrole pēc montāžas pabeigšanas EUR par metinājumu	4.15
Jaunierīkotā kabeļa marķēšana 1 akā, EUR par aku	3.60
Kabeļu akas fotofiksācija. EUR par aku ***	9.14
Projekta dokumentācijas korekcija un papildināšana, EUR par gab.	27.70
Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā ar iepūšanas metodi, trases (vai trases daļas) garumam līdz 100m, EUR par 100m	646.80
Kabeļa ierīkošana kabeļu kanalizācijā ar iepūšanas metodi, EUR par metru****	0.66
Citi darbi	Pēc tāmes
Saskaņošana ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai īpašnieka/u pilnvarotu personu, par saskaņojumu	39.13
Saskaņošana ar dzīvokļu īpašniekiem, par saskaņojumu	15.66

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa, ja ierīkošanas laikā tiek veikti sagatavošanas darbi vai papildus darbi, tad šos darbus apmaksā pēc fakta

* tarifu piemēro: a) sākot no pirmā metra, ja ierīkošana notiek vienlaicīgi ar PTI; b) sākot no 101 (simtu pirmā) metra, ja ierīkošana notiek atsevišķi no PTI.

** cena atkarīga no uzdevas tipa.

*** tiek piemērota, ja kabeļa ierīkošana ir atsevišķi no PTI.

**** tiek piemērota sākot no trases 101 (simtu pirmā) metra.

2. Pakalpojuma “Kabeļa izvietošana stabos” tarifi un cenas

Līguma spēkā stāšanās dienā ir spēkā šādi Pakalpojuma “Kabeļa izvietošana stabos” tarifi:

2.1. Maksa par teorētisko tehnisko iespēju izpēti

Tarifu pozīcijas	Maksa bez PVN, EUR
Maksa par kabeļa izvietošanas Tet elektronisko sakaru līniju stabos teorētisko tehnisko izpēti trasei ar garumu līdz 6 stabiem, EUR par pasūtījumu.	265.00
Maksa par kabeļa izvietošanas Tet elektronisko sakaru līniju stabos teorētisko tehnisko izpēti trasei ar garumu virs 6 stabiem, EUR par 1 stabu	32.50

Norēķinu kārtība: pēcapmaksa

2.2. Maksa par praktisko tehnisko iespēju izpēti

Tarifu pozīcijas	Maksa bez PVN, EUR
Maksa par kabeļa izvietošanas Tet elektronisko sakaru līniju stabos praktisko tehnisko izpēti, trasei ar garumu līdz 6 stabiem, EUR par pasūtījumu.	525.00
Maksa par kabeļa izvietošanas Tet elektronisko sakaru līniju stabos praktisko tehnisko izpēti, sākot ar trases septīto stabu, EUR par stabu.	40.27

Nav norādīti maksājumi, kas veicami par trešo pušu saskaņojumu iegūšanu darbu veikšanai. Komersantam ir tiesības uzraudzīt PTI veikšanu klātienē, iepriekš vienojoties ar Tet.

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

2.3. Maksa par kabeļu stabu trases pārslodzes novēršanu

Tarifu pozīcijas	Maksa bez PVN, EUR
Kabeļu stabu trases pārslodzes novēršana	Līgumcena
Papildus darbi stabu nostiprināšanai	Līgumcena

Līgumcena, atkarībā no faktiskā darbu apjoma un faktiskajām izmaksām.

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa

2.4. Ikmēneša nomas maksa

Tarifu pozīcijas	Maksa bez PVN, EUR
Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Tet elektronisko sakaru līniju stabos trasei ar garumu līdz 6 stabiem, EUR mēnesī	18.45
Nomas maksa par kabeļa izvietošanu Tet elektronisko sakaru līniju stabos trasei ar garumu virs 6 stabiem, par katru nākamo stabu, EUR mēnesī	1.00

Norēķinu kārtība: Abonēšanas maksājums par tekošo kalendāro mēnesi

2.5. Maksa par kabeļa ierīkošanu kabeļu stabu trasē

Tarifu pozīcijas	Maksa bez PVN
<i>Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu stabu trasē, EUR kabeļa garumam līdz 100m par projektu</i>	240.84
<i>Projekta izstrāde kabeļa ierīkošanas darbiem kabeļu stabu trasē, kabeļa garumam virs 100m, EUR par katriem nākamajiem 100 m</i>	24.10
<i>Kabeļa ierīkošana kabeļu stabu trasē atsevišķi no PTI kabeļa garumam līdz 100m, EUR par 100m</i>	330.00
<i>Kabeļa ierīkošana uz kabeļu stabiem, EUR par kabeļa metru *</i>	1.87
<i>Uzmavas uzstādīšana un 2 optisko kabeļu iestrāde uzmavā (UVT tipa uzmava), EUR par uzmavu **</i>	169.74
<i>Ierīkotā optiskā kabeļa pirmās šķiedras sametināšana uzmavā, EUR par metinājumu</i>	27.70

Ierīkotā kabeļa katras nākamās šķiedras sametināšana uzdevā, EUR par metinājumu	4.15
Projekta dokumentācijas korekcija un papildināšana, EUR par gab.	27.70
Neparedzēti papildus darbi	Pēc tāmes

Norēķinu kārtība: Priekšapmaksa, ja ierīkošanas laikā tiek veikti papildus darbi, tad šos darbus apmaksā pēc fakta

*tarifu piemēro: a)sākot no pirmā metra, ja ierīkošana notiek vienlaicīgi ar PTI; b)sākot no 101 (simtu pirmā) metra, ja ierīkošana notiek atsevišķi no PTI.

** cena atkarīga no uzdevas tipa.

3. IT rīka konta abonēšanas maksa

Tarifu pozīcijas	Maksa bez PVN, EUR
SPRINTT lietotāja konta abonēšanas maksājums par tekošo kalendāro mēnesi, EUR mēnesī	255.00

Komersants maksā vienu abonēšanas maksu, neatkarīgi no tā cik pakalpojumu sadaļām nodrošināta piekļuve IT rīkā. Komersantam IT rīkā tiek nodrošināta piekļuve tikai tai informācijai un pakalpojumiem, kas ir saistīti un attiecas uz komersanta noslēgtajiem vairumtirdzniecības līgumiem.

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

Vārds Uzvārds

Galvenais izpilddirektors

Vārds Uzvārds

amats

pie Līguma par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem Nr. _____

Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi

1. Piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojumam

Nr. p.k.	Pakalpojuma līmeņa līgumi	Termiņi	Līgumsoda vienība(K), EUR	Kavējuma līgumsods EUR *	Maksimālais kavēto dienu kd ¹ vai kavēto stundu kh ² skaits
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu trases garumam līdz 1000 m	1 dd	10,00 /par darba dienu	kd x K ³	10
2.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu trases garumam virs 1000 m	Papildus 1 dd par katriem nākamajiem 1000m	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
3.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu līdz 300 m	14 dd	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
4.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu virs 300 m	Papildus 2 dd par katriem nākamajiem 300m	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
5.	Pieteikuma par bojājumu bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde	1 h	1,00 /par stundu	kh x K	5
6.	Pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma novēršana	30 dd	1,00 /par darba dienu	kd x K	15
7.	Pieteikuma par bojājumu ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde	1 h	1,00 /par stundu	kh x K	5
8.	Pieteiktā bojājuma, ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu novēršana	72 h	1,00 /par stundu	kd x K	10

* Kavējuma līgumsodu aprēķina līgumsoda vienību reizinot ar kavēto darba dienu vai kavēto stundu skaitu. Pēc maksimāli kavēto darba dienu vai stundu skaita sasniegšanas līgumsoda apmēru vairs nepalielina;

¹ kd – kavēto darba dienu skaits

² kh – kavēto stundu skaits

³ K – līgumsoda vienība

2. Piekļuves stabiem pakalpojumam

Nr. p.k.	Pakalpojuma līmeņa līgumi	Termiņi	Līgumsoda vienība(K), EUR	Kavējuma līgumsods EUR *	Maksimālais kavēto dienu kd ¹ vai kavēto stundu kh ² skaits
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu trases garumam līdz 20 stabiem	1 dd	10,00 /par darba dienu	kd x K ³	10
2.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst vairāk par 20 stabiem	Papildus 1 dd par katriem nākamajiem 20 stabiem	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
3	Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst līdz sešiem stabiem	14 darba dienas	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
4.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst vairāk par sešiem stabiem	Papildus 1 dd par katriem nākamajiem 6 stabiem	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
5.	Pieteikuma par bojājumu bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde	1 stunda	1,00 /par stundu	kh x K	5
6.	Pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma novēršana	20 darba dienas	1,00 /par darba dienu	kd x K	15
7.	Pieteikuma par bojājumu ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde	1 stunda	1,00 /par stundu	kh x K	5
8.	Pieteiktā bojājuma ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu novēršana	72 stundas	1,00 /par stundu	kd x K	10

* Kavējuma līgumsodu aprēķina līgumsoda vienību reizinot ar kavēto darba dienu vai kavēto stundu skaitu. Pēc maksimāli kavēto darba dienu vai stundu skaita sasniegšanas līgumsoda apmēru vairs nepalielina;

¹ kd – kavēto darba dienu skaits

² kh – kavēto stundu skaits

³ K – līgumsoda vienība

Līguma parauga beigas

Pielikums Nr. 4 - Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi piekļuves kabeļu kanalizācijai pakalpojumam

Nr. p.k.	Pakalpojuma līmeņa līgumi	Termiņi	Līgumsoda vienība(K), EUR	Kavējuma līgumsods EUR *	Maksimālais kavēto dienu kd ¹ vai kavēto stundu kh ² skaits
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu trases garumam līdz 1000 m	1 dd	10,00 /par darba dienu	kd x K ³	10
2.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu trases garumam virs 1000 m	Papildus 1 dd par katriem nākamajiem 1000m	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
3.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu līdz 300 m	14 dd	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
4.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu kabeļu kanalizācijas trasei ar garumu virs 300 m	Papildus 2 dd par katriem nākamajiem 300m	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
5.	Pieteikuma par bojājumu bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde	1 h	1,00 /par stundu	kh x K	5
6.	Pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma novēršana	30 dd	1,00 /par darba dienu	kd x K	15
7.	Pieteikuma par bojājumu ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde	1 h	1,00 /par stundu	kh x K	5
8.	Pieteiktā bojājuma, ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu novēršana	72 h	1,00 /par stundu	kd x K	10

* Kavējuma līgumsodu aprēķina līgumsoda vienību reizinot ar kavēto darba dienu vai kavēto stundu skaitu. Pēc maksimāli kavēto darba dienu vai stundu skaita sasniegšanas līgumsoda apmēru vairs nepalielina;

¹ kd – kavēto darba dienu skaits

² kh – kavēto stundu skaits

³ K – līgumsoda vienība

Pielikums Nr.5 - Pakalpojuma līmeņa līgumi un līgumsodi piekļuves stabiem pakalpojumam

Nr. p.k.	Pakalpojuma līmeņa līgumi	Termiņi	Līgumsoda vienība(K), EUR	Kavējuma līgumsods EUR *	Maksimālais kavēto dienu kd ¹ vai kavēto stundu kh ² skaits
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu trases garumam līdz 20 stabiem	1 dd	10,00 /par darba dienu	kd x K ³	10
2.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma teorētiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst vairāk par 20 stabiem	Papildus 1 dd par katriem nākamajiem 20 stabiem	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
3	Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst līdz sešiem stabiem	14 darba dienas	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
4.	Atbildes sniegšana par pakalpojuma praktiskās tehniskās izpētes rezultātu ar trases garumu, kurā ietilpst vairāk par sešiem stabiem	Papildus 1 dd par katriem nākamajiem 6 stabiem	10,00 /par darba dienu	kd x K	10
5.	Pieteikuma par bojājumu bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma apstrāde	1 stunda	1,00 /par stundu	kh x K	5
6.	Pieteiktā bojājuma bez elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukuma novēršana	20 darba dienas	1,00 /par darba dienu	kd x K	15
7.	Pieteikuma par bojājumu ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu apstrāde	1 stunda	1,00 /par stundu	kh x K	5
8.	Pieteiktā bojājuma ar elektronisko sakaru pakalpojuma pārtraukumu novēršana	72 stundas	1,00 /par stundu	kd x K	10

* Kavējuma līgumsodu aprēķina līgumsoda vienību reizinot ar kavēto darba dienu vai kavēto stundu skaitu. Pēc maksimāli kavēto darba dienu vai stundu skaita sasniegšanas līgumsoda apmēru vairs nepalielina;

¹ kd – kavēto darba dienu skaits

² kh – kavēto stundu skaits

³ K – līgumsoda vienība

Pielikums Nr.6. - Darbu uzraudzības līguma paraugforma

Līguma parauga sākums

Līgums par darbu uzraudzības pakalpojumu

LTC-L-xx-xxxx

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Tet, ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā 2004.gada 17.decembrī, vienotās reģistrācijas Nr.40003052786, juridiskā adrese Dzirnavu iela 105, Rīga, LV-1011, tās Galvenā tehnoloģiju direktora _____ personā, kurš rīkojas uz SIA „Tet” vadītāju pilnvaru x.redakcijā pamata, turpmāk - **Tet**, no vienas puses,

un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību _____, ierakstīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra komercreģistrā _____gada __._____, vienotās reģistrācijas Nr._____, juridiskā adrese _____, Rīga, LV-____, tās _____ personā, kurš rīkojas uz _____ pamata, turpmāk - **Komersants**, no otras puses,

kopā saukti Puses, pamatojoties uz saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojuma Līgumu Nr. _____, kas noslēgts starp Tet un Komersantu (turpmāk – Līgums),

noslēdz šādu vienošanos:

1. Līguma priekšmets

1.1. Tet nodrošina Komersantam vai tā patstāvīgi izvēlētam apakšuzņēmējam iespēju veikt darbus (ierīkot vai demontēt Komersanta elektronisko sakaru kabeli) Komersantam iznomātajā kabeļu kanalizācijā vai stabos (turpmāk – Objekts), Tet norīkota speciālista klātbūtnē, kurš veic Komersanta vai tā apakšuzņēmēja darbību Objektā uzraudzību (darbu uzraudzību).

1.2. Pēc darbu pabeigšanas Objektā par darbu veikšanu atbildīgais Komersanta vai tā apakšuzņēmēja pārstāvis un Tet norīkotais uzraudzības speciālists abpusēji paraksta darbu uzraudzības pieņemšanas - nodošanas aktu, kas ir pamats maksas aprēķināšanai par darbu uzraudzības pakalpojumu.

1.3. Pieņemšanas - nodošanas aktā norāda Objekta atrašanās vietu, datumu, uzraudzības laiku (stundās un minūtēs), Objektā veiktās darbības, darbu veikšanas laikā izdarītos pārkāpumus un nodarītos bojājumus Objektam vai Objektā instalētajiem sakaru kabeļiem un iekārtām (ja tādi ir). Ja atbildīgais Komersanta vai tā apakšuzņēmēja pārstāvis neparaksta atbilstošā kārtā sastādītu darbu uzraudzības pieņemšanas - nodošanas aktu, tad to vienpersoniski paraksta Tet norīkotais uzraudzības speciālists un tas kļūst saistošs abām Pusēm.

2. Tet saistības

2.1. Pēc Komersanta pieteikuma par piekļuves nepieciešamību Objektam kabeļa ierīkošanas, uzturēšanas vai demontāžas darbu veikšanai saņemšanas, Tet izvērtē Komersanta pieteikumu un kopā ar darbu atļauju norīko speciālistu, kurš veic Komersanta vai tā apakšuzņēmēja darbību Objektā uzraudzību (darbu uzraudzību). Atļauju plānotu darbu veikšanai Tet nosūta no Tet e-pasta adreses NMC.planning@Tet.lv uz Komersanta pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

2.2. Pēc darbu pabeigšanas Objektā Tet norīkotais uzraudzības speciālists noformē darbu uzraudzības pieņemšanas - nodošanas aktu.

2.3. Saskaņā ar darbu uzraudzības pieņemšanas - nodošanas aktu Tet izraksta un iesniedz Komersantam rēķinu par sniegto darbu uzraudzības pakalpojumu_(par Objektā veikto darbību uzraudzību).

3. Komersanta saistības

3.1. Komersants piekļuves nepieciešamību Objektam kabeļa ierīkošanas, uzturēšanas (arī plānota remonta) vai demontāžas darbu veikšanai piesaka vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš, saskaņā ar *Līgumā par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem* noteikto kārtību.

3.2. Komersants nodrošina, ka darbi Objektā tiek veikti tikai Tet norīkotā speciālista (Tet tīkla uzrauga) klātbūtnē.

3.3. Komersants nodrošina, ka tā darbinieki vai Komersanta apakšuzņēmēja darbinieki, kas veic darbus objektā, ievēro:

3.3.1. Līgumā par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem noteiktos piekļuves nosacījumus Tet kabeļu kanalizācijai un stabiem;

3.3.2. Līgumā par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem noteiktos darba aizsardzības noteikumus un prasības Tet publiskā elektronisko sakaru tīkla aizsardzībai, drošībai, integritātes un nepārtrauktas darbības nodrošināšanai;

3.3.2. Tet norīkotā speciālista (Tet tīkla uzrauga) norādījumus.

3.4. Komersants ir atbildīgs par Tet Objektam un tajā izvietotajam Tet un trešo personu īpašumam nodarītajiem bojājumiem un radušos kaitējumus, tajā skaitā slēptajiem defektiem, kas atklājušies pēc darbu izpildes, saskaņā ar noslēgto Līgumu par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem.

3.5. Komersants rēķinu par sniegto darbu uzraudzības pakalpojumu apmaksā rēķinā norādītajā termiņā.

4. Maksa par darbu uzraudzības pakalpojumu un norēķinu kārtība

4.1. Par Tet sniegto darbu uzraudzības pakalpojumu Komersants maksā saskaņā ar Tet noteikto darbu uzraudzības tarifu, kas Līguma parakstīšanas brīdī ir 41,00 (četrdesmit viens) EUR par stundu (bez PVN) darba dienas darba laikā no pl. 8:00 līdz 17:00 un 82,00 (astoņdesmit divi) EUR (bez PVN) par stundu darba dienās ārpus darba laika un sestdienās / svētdienās un svētku dienās. Tet ir tiesības Līguma darbības laikā vienpusēji veikt darbu uzraudzības pakalpojuma tarifa grozījumus, rakstiski paziņojot Komersantam ne vēlāk kā 30 kalendārās dienas iepriekš. Katra konkrēta uzraudzības pakalpojuma maksa tiek aprēķināta saskaņā ar Pieņemšanas - nodošanas aktā fiksēto uzraudzības laiku (stundās un minūtēs) un iepriekšminēto tarifu.

4.2. Komersants veic Tet rēķina apmaksu 14 (četrpadsmit) dienu laikā no tā izrakstīšanas dienas ar pārskaitījumu uz Tet bankas norēķinu kontu. Maksājums uzskatāms par saņemtu brīdī, kad tas ieskaitīts Tet bankas norēķinu kontā.

5. Strīdu izskatīšana

5.1. Visus strīdus un domstarpības, kas radušies šīs vienošanās izpildes gaitā, Puses risina kārtībā, kas noteikta *Līgumā par saistītu iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem*.

6. Līguma termiņš

6.1. Līgums stājas spēkā 20... .gada xx. xxxxxx un ir spēkā xx gadus.

6.2. Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā paziņojot otrai pusei vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.

6.3. Līguma izbeigšana neatbrīvo puses no saistībām, kas radušās Līguma spēkā esamības laikā.

7. Citi noteikumi

7.1. Līgums sastādīts 2 (divos) eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks. Katra no Pusēm saņem pa vienam eksemplāram.

Tet vārdā:

Komersanta vārdā:

Uldis Tatarčuks
Galvenais tehnoloģiju direktors

Vārds, uzvārds
amats

Līguma parauga beigas

Pieņemšanas – nodošanas akta parauga sākums

Pielikums Līgumam Nr LTC-L-xx-xxxx

Pieņemšanas-nodošanas akts Nr. XXXXX/OOOOOO

Darbu uzraudzības Tet Objektā pieņemšanas - nodošanas akts

Tet norīkotais uzraudzības speciālists

/Vārds Uzvārds/

Komersanta vai tā apakšuzņēmēja pārstāvis, darbu vadītājs

/Vārds Uzvārds/

Objekts, tā atrašanās vieta (norādot arī kabeļu kanalizācijas posmu, aku vai stabu numurus):

Datums	Darbu veids	Darbu uzsākšanas laiks	Darbu pabeigšanas laiks	Uzraudzības laiks (stundās un minūtēs)

Darbu veikšanas laikā izdarītie pārkāpumi un nodarītie bojājumi Objektam vai Objektā instalētajiem sakaru kabeļiem un iekārtām:

Šis akts ir sastādīts un parakstīts (divos) eksemplāros, pa 1 (vienam) eksemplāram Tet un Komersantam vai tā pilnvarotajam pārstāvim. Akts ir pamats maksas aprēķināšanai par darbu uzraudzības pakalpojumu. Ja atbildīgais Komersanta vai tā apakšuzņēmēja pārstāvis neparaksta atbilstošā kārtā sastādītu darbu uzraudzības pieņemšanas - nodošanas aktu, tad to vienpersoniski paraksta Tet norīkotais uzraudzības speciālists un tas kļūst saistošs abām Pusēm.

Tet norīkotais uzraudzības speciālists:

**Komersanta vai tā apakšuzņēmēja pārstāvis,
darbu vadītājs:**

Paraksts	Paraksts
Vārds, uzvārds un datums	Vārds, uzvārds un datums

SIA Tet Dzirnavu ielā 105, Rīgā, LV-1011
 Vienotais reģ. Nr. 40003052786
 AS Swedbank, kods HABA LV 22
 Norēķinu konts LV05HABA000140X040000

Pieņemšanas – nodošanas akta parauga beigas

Pielikums Nr.7. - Pakalpojumu pasūtīšanas formu paraugi

Pakalpojumu pasūtīšana IT rīkā

PAKALPOJUMA „KABEĻA IZVIETOŠANA KABEĻU KANALIZĀCIJĀ” TEORĒTISKĀS TEHNISKĀS IZPĒTES PIETEIKUMS

Pieteikuma datums

Pieteikuma numurs

Pamatojoties uz noslēgto līgumu par Saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem un šo Pieteikumu, Komersants pasūta Tet veikt pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” sniegšanas tehnisko iespēju teorētisko izpēti, saskaņā ar šajā Pieteikumā norādītām ziņām, un apņemas apmaksāt saņemto pakalpojumu.

Līguma Nr.:

1.INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMA PUSĒM

1.1. Komersants

Nosaukums:

Vienotās reģistrācijas Nr.:

1.2. Pakalpojuma sniedzējs

Nosaukums: SIA Tet

Vienotās reģistrācijas Nr.: 40003052786

2. KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ TET KABEĻU KANALIZĀCIJA

2.1.Plānotā kabeļu kanalizācijas trase

Saistītas, summējamas trases

X

Trases ģeogrāfiskais novietojums, (ielas, adreses)

Trases garums metros

Trases skice

2.2.Savienojamie trases punkti Tet kabeļu kanalizācijā(punkti var būt: akas, skapji, ievadi ēkās)

A punkts

Tīkla elementa numurs no IT rīka

X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts

Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases A punktā

Pielikumi

B punkts

Tīkla elementa numurs no IT rīka

X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts

Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases B punktā

Pielikumi

2.3. Saistītas, summējamas trases

(Jānorāda summējamās trases pa posmiem: galapunkts A – galapunkts B, garums metros. Galapunkti A un B var būt kā ievads ēka ar adresi, tā kabeļu kanalizācijas akas numurs)

Piezīmes

Pielikums

3.KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA AIZ TET SAVIENOJAMIEM TRASES PUNKTIEM:

Kabeļu kanalizācija ar ievilkšanas tehnoloģiju ✗

Kabeļu kanalizācija ar iepūšanas tehnoloģiju ✗

4.INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ IERĪKOJAMO KABEĻI

Kabeļa veids

Optiskais ✗

Simetriskais ✗

Koaksiālais ✗

Parametri

Ražotājs

Tips

Tilpums

Ārējais diametrs, mm

5. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU UZMAVĀM

Plānots ierīkot uznavas ✗

Skaitis

Ražotājs

Tips

Augstums, mm

Garums, mm

Platums, mm

Plānotie aku numuri

Piezīmes

6. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU REZERVĒM/CILPĀM

Plānots ierīkot rezerves/cilpas ✗

Skaitis

Rezerves/cilpas garums, m

Plānotie aku numuri

Piezīmes

7. KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

Nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai ✗

Kabeļu kanalizācijas trasi plānots izmantot atvilcei ✗

8. ATSAISTĪTĀ PIEKĻUVE

Sadaļu aizpilda, ja plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā Tet kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvilcei

8.1. IESNIEGTAIS PIETEIKUMS ATSAISTĪTAI PIEKĻUVEI ABONENTLĪNIJĀM ✗

Norādīt Pieteikuma numuru

8.2. SASKAŅĀ AR LĪGUMU

PAR ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJĀM PAKALPOJUMIEM ✗

Norādīt Līguma numuru

9. KOMERSANTA KONTAKTPERSONAS

Tehniskos jautājumos

Vārds, Uzvārds

Tālruna Nr.

E-pasta adrese

Tehniskos jautājumos

Vārds, Uzvārds

Tālruna Nr.

E-pasta adrese

PAKALPOJUMA „KABEĻA IZVIETOŠANA KABEĻU KANALIZĀCIJĀ” PRAKTISKĀS TEHNISKĀS IZPĒTES PIETEIKUMS

Pieteikuma datums

Pieteikuma numurs

Pamatojoties uz noslēgto līgumu par Saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem un šo Pieteikumu, Komersants pasūta Tet veikt pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” sniegšanas tehnisko iespēju praktisko izpēti, saskaņā ar šajā Pieteikumā norādītām ziņām, un apņemas apmaksāt saņemto pakalpojumu.

Līguma Nr.:

TTI pieteikuma Nr.:

1.INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMA PUSĒM

1.1. Komersants

Nosaukums:

Vienotās reģistrācijas Nr.:

1.2. Pakalpojuma sniedzējs

Nosaukums:

SIA Tet

Vienotās reģistrācijas Nr.: 40003052786

2. KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ TET KABEĻU KANALIZĀCIJA

2.1.Plānotā kabeļu kanalizācijas trase

Saistītas, summējamas trases

(Summēt var trases, kuras ir saistītas ar akām vai atzariem, katras summējamās trases garums nedrīkst pārsniegt 1000m)

Trases ģeogrāfiskais novietojums, (ielas, adreses)

Trases garums metros

Trases skice

2.2.Savienojamie trases punkti Tet kabeļu kanalizācijā (punkti var būt: akas, skapji, ievadi ēkās)

A punkts

Tīkla elementa numurs no IT rīka

X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts

Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases A punktā

Pielikumi

B punkts

Tīkla elementa numurs no IT rīka

X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts

Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases B punktā

Pielikumi

2.3. Saistītas, summējamās trases

(Jānorāda summējamās trases pa posmiem: galapunkts A – galapunkts B, garums metros. Galapunkti A un B var būt kā ievads ēka ar adresi, tā kabeļu kanalizācijas akas numurs)

Piezīmes

Pielikums

3. KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA AIZ TET SAVIENOJAMIEM TRASES PUNKTIEM:

Kabeļu kanalizācija ar ievilkšanas tehnoloģiju ✗

Kabeļu kanalizācija ar iepūšanas tehnoloģiju ✗

4. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ IERĪKOJAMO KABELI

Kabeļa veids

Optiskais ✗

Simetriskais ✗

Koaksiālais ✗

Parametri

Ražotājs

Tips

Tilpums

Ārējais diametrs, mm

Piezīmes

5. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU UZMAVĀM

Plānots ierīkot uznavas ✗

Skaitis

Ražotājs

Tips

Augstums, mm

Garums, mm

Platums, mm

Plānotie aku numuri

Piezīmes

6. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU REZERVĒM/CILPĀM

Plānots ierīkot rezerves/cilpas

Skaitis

Rezerves/cilpas garums, m

Plānotie aku numuri

Piezīmes

7. KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

Nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai X

Kabeļu kanalizācijas trasi plānots izmantot atvilcei X

8. ATSAISTĪTĀ PIEKĻUVE

Sadaļu aizpilda, ja plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā Tet kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvilcei

8.1. IESNIEGTAIS PIETEIKUMS ATSAISTĪTAI PIEKĻUVEI ABONENTLĪNIJĀM X

Norādīt Pieteikuma numuru

8.2. SASKAŅĀ AR LĪGUMU

PAR ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJĀM PAKALPOJUMIEM X

Norādīt Līguma numuru

9. CITA INFORMĀCIJA

Komersants kabeļa ierīkošanu pasūtīs Tet X

Komersants vēlas, lai PTI tiktu veikta kopā ar kabeļa ierīkošanas darbiem X

Vajadzīgi tehniskie noteikumi kabeļa ierīkošanai X

10. KOMERSANTA KONTAKTPERSONAS

Pieteikuma iesniedzējs

Vārds, Uzvārds

Tālruņa Nr.

E-pasta adrese

Tehniskos jautājumos

Vārds, Uzvārds

Tālruņa Nr.

E-pasta adrese

PAKALPOJUMA „KABEĻA IZVIETOŠANA KABEĻU KANALIZĀCIJĀ” NOMAS PIETEIKUMS

Pieteikuma datums

Pieteikuma numurs

Pamatojoties uz noslēgto Līgumu par Saistīto iekārtu kopīgas izmantošanas pakalpojumiem un šo Nomas pieteikumu, Komersants pasūta Tet veikt pakalpojuma „Kabeļa izvietošana kabeļu kanalizācijā” ierīkošanu un sniegšanu saskaņā ar šajā Nomas pieteikumā norādītām ziņām, un apņemas apmaksāt saņemto pakalpojumu.

Līguma Nr.:

PTI pieteikuma Nr.:

1.INFORMĀCIJA PAR DARĪJUMA PUSĒM

1.1. Komersants

Nosaukums:

Vienotās reģistrācijas Nr.:

1.2. Pakalpojuma sniedzējs

Nosaukums: SIA Tet

Vienotās reģistrācijas Nr.: 40003052786

2. KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ TET KABEĻU KANALIZĀCIJA

2.1.Plānotā kabeļu kanalizācijas trase

Saistītas, summējamas trases **X**

(Summēt var trases, kuras ir saistītas ar akām vai atzariem, katras summējamās trases garums nedrīkst pārsniegt 1000m)

Trases ģeogrāfiskais novietojums, (ielas, adreses)

Trases garums metros

Trases skice

2.2.Savienojamie trases punkti Tet kabeļu kanalizācijā (punkti var būt: akas, skapji, ievadi ēkās) (punkti var būt: akas, skapji, ievadi ēkās)

A punkts

Tīkla elementa numurs no IT rīka

X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts

Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases

A punktā

Pielikumi

B punkts

Tīkla elementa numurs no IT rīka

X Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Y Koordinātes LKS-92 koordināšu sistēmā, no IT rīka

Ja rīkā nav datu - adrese, atrašanās vietas apraksts

Komersanta plānotie tehniskie risinājumi trases ievadam izpētāmās Tet kanalizācijas trases B punktā

Pielikumi

2.3. Saistītas, summējamās trases

(Jānorāda summējamās trases pa posmiem: galapunkts A – galapunkts B, garums metros. Galapunkti A un B var būt kā ievads ēka ar adresi, tā kabeļu kanalizācijas akas numurs)

Piezīmes

Pielikums

3. KOMERSANTA PLĀNOTĀ IZMANTOJAMĀ KABEĻU IEGULDĪŠANAS TEHNOLOĢIJA AIZ TET SAVIENOJAMIEM TRASES PUNKTIEM:

Kabeļu kanalizācija ar ievilkšanas tehnoloģiju ✗

Kabeļu kanalizācija ar iepūšanas tehnoloģiju ✗

4. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ IERĪKOJAMO KABELI

Kabeļa veids

Optiskais ✗

Simetriskais ✗

Koaksiālais ✗

Parametri

Ražotājs

Tips

Tilpums

Ārējais diametrs, mm

Piezīmes

5. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU UZMAVĀM

Plānots ierīkot uznavas

Skaitis

Ražotājs

Tips

Augstums, mm

Garums, mm

Platums, mm

Plānotie aku numuri

Piezīmes

6. INFORMĀCIJA PAR KANALIZĀCIJAS TRASĒ PLĀNOTAJĀM KABEĻU REZERVĒM/CILPĀM

Plānots ierīkot rezerves/cilpas ✗

Skaitis

Rezerves/cilpas garums, m

Plānotie aku numuri

Piezīmes

7. KABEĻU KANALIZĀCIJAS TRASES IZMANTOŠANAS MĒRĶIS

Nākamās paaudzes piekļuves kabeļtīklu ierīkošanai ✗

Kabeļu kanalizācijas trasi plānots izmantot atvilcei ✗

8. ATSAISTĪTĀ PIEKĻUVE

Sadaļu aizpilda, ja plānotā elektronisko sakaru pakalpojumu sniegšanai izmantojamā Tet kabeļu kanalizācijas trase ir paredzēta atvilcei

8.1. IESNIEGTAIS PIETEIKUMS ATSAISTĪTAI PIEKĻUVEI ABONENTLĪNIJĀM ✗

Norādīt Pieteikuma numuru

8.2. SASKAŅĀ AR LĪGUMU

PAR ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJĀM PAKALPOJUMIEM ✗

Norādīt Līguma numuru

9. CITA INFORMĀCIJA

Kabeļu kanalizācijas nomas pakalpojuma vēlamais uzsākšanas datums

Kabeļa ierīkošanas termiņa maiņas iemesli:

Kabeļa kanalizācijas remonta darbi * ✗

Kabeļa kanalizācijas pārblīvējuma novēršana* ✗

*Atzīmē gadījumos, ja tiek mainīts kabeļa ierīkošanas termiņš nesekmīgas PTI gadījumos.

10. KOMERSANTA KONTAKTPERSONAS

Pieteikuma iesniedzējs

Vārds, Uzvārds

Tālruņa Nr.

E-pasta adrese

Tehniskos jautājumos

Vārds, Uzvārds

Tālruņa Nr.

E-pasta adrese